

Plantilla

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3893 · Plantilla
PAQUETE Y POSICIÓN	P-007 · posición 185 de 30
PRIORIDAD	63/100 · MEDIA · carga documental manejable con cotejo directo
COBERTURA	1633–1899 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 17 con presencia explícita · 17 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Patrón material que reproduce a escala de ejecución el contorno, las dimensiones o la forma de una cara, superficie, pieza o detalle, y que se aplica sobre piedra, ladrillo, madera u otro material para marcar, comprobar o guiar su labra y colocación. Se obtiene ordinariamente de la monte, el alzado, la planta o un desarrollo geométrico y puede hacerse de tabla delgada, cartón, hoja de lata, plomo, metal, listones u otra materia apropiada.

En cantería la plantilla se aplica de plano a la superficie que ha de labrarse; la cercha se coloca de canto para controlar un contorno curvo. Las fuentes distinguen plantillas de cabeza, lecho, sobrelecho, paramento, asiento y junta, entre otras. En carpintería, albañilería y mecánica sirve también para configurar racimos, arcos, bóvedas, ladrillos curvos, pavimentos o perfiles. Molde, patrón, contramolde, taujel, conza y grullillo son relaciones documentadas y no sinónimos indiscriminados.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3893 · DEFINICIÓN, MATERIALES, OBTENCIÓN, APLICACIÓN Y VARIANTES · 17 TESTIMONIOS

Diego López de Arenas · 1633

1. Plantilla de jarrete en carpintería de armar

«...ajustando el cartabón del acuesto y plantilla del jarrete para señalar por abaxo las alfardas y el almizate.»

Breve compendio de la carpintería de lo blanco y tratado de alarifes, 1633, p. 20; página de facsímil 49.

MR-PLA-01 · CEN-3893. Cotejo visual directo. Uso temprano de la plantilla como guía de señalamiento en armaduras y alfarjes.

Diego López de Arenas · 1633

2. Plantilla de conza obtenida de una tablilla

«Toma una tablilla delgada [...] y a esta figura en que quedare la dicha plantilla llamaremos conza.»

Breve compendio de la carpintería de lo blanco, 1633, cap. 18; página de facsímil 54.

MR-PLA-02 · CEN-3893. Cotejo visual directo. Documenta material, trazado geométrico y denominación especializada en carpintería.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

3. Plantilla o reglón-cercha para labrar un arco

«...haziendo la plantilla, o reglón cercha [...] tienes lo necessario para labrar todo el arco, assí juntas, como paramento cóncavo, sin que tengas necesidad de nuevas plantillas...»

Arte y uso de architectura, primera parte, 1639, p. 18 impresa; página de facsímil 146.

MR-PLA-03 · CEN-3893. Cotejo visual directo. Muestra proximidad operativa entre plantilla y cercha en un arco regular.

Tomás Vicente Tosca · 1727

4. Método de corte por plantillas, cerchas, baiveles y saltareglas

«Los Maestros de Cantería tienen dos modos de cortar las piedras; el primero más fácil y ordinario es el que se vale de las plantillas, cerchas, bayveles y saltareglas, con que forman los planos y superficies de las piedras, dándoles los debidos ángulos de inclinacion...»

Tratado de la monte y cortes de cantería, 1727, prop. VII, p. 88; página de facsímil 9.

MR-PLA-04 · CEN-3893. Cotejo visual directo. Sitúa la plantilla dentro de un sistema instrumental y operativo de labra.

Juan García Berruguilla · 1747

5. Obtención geométrica de plantillas de concavidad y lecho

«...saquemos la plantilla de la primera concavidad [...] y es la plantilla de la concavidad [...] y la primera plantilla del primer lecho...»

Práctica de la geometría sobre las diez dificultades que se ofrecen en el corte de piedras, 1747, tratado IV, pp. 99–100; páginas de facsímil 140–141.

MR-PLA-05 · CEN-3893. *Cotejo visual directo. La plantilla resulta de la monte y se especializa por superficie.*

Antonio Plo y Camín · 1767

6. Plantilla de una elipse para trasladar su circunferencia

«Sea la plantilla de una elipse [...] cortada de carton, ó alguno de los sobredichos materiales; sea una línea recta [...] y dándole buelta sobre una línea recta, dexará en ella señalada su circunferencia.»

El arquitecto práctico, civil, militar y agrimensor, 1767, pp. 374–375; página de facsímil 211.

MR-PLA-06 · CEN-3893. *Cotejo visual directo. Aporta la plantilla como instrumento de rectificación y transferencia de una curva.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

7. Bastidor con la figura exacta de cada superficie

«PLANTILLA. s. f. A. El bastidor formado con la figura exâcta, que debe tener cada superficie de una piedra, segun sus cortes ó destino. Puede ser la plantilla de tabla, chapa ó carton.»

Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, y uso de los profesores, 1788, entrada «Plantilla», pp. 167–168; páginas de facsímil 182–183.

MR-PLA-07 · CEN-3893. *Cotejo visual directo. Definición alfabética que reúne forma, destino constructivo y materiales del bastidor.*

Simonin · 1795

8. Definición canónica de modelo aplicado de plano

«PLANTILLA. s. f. dim. Modelo hecho en una tabla de madera, carton, hoja de lata, ú otra materia, de una superficie qualquiera de Sillar, ó Dobela sacada de la Monte para aplicarle á la Piedra, y darla la forma que la corresponda...»

Tratado elemental de los cortes de cantería o Arte de la monte, 1795, vocabulario, p. 13; página de facsímil 18.

MR-PLA-08 · CEN-3893. *Cotejo visual directo. Define materiales, origen geométrico, aplicación y finalidad.*

Simonin · 1795

9. Plantillas de cabeza y de lecho

«...se las distingue con el nombre de la superficie que representan, llamando Plantilla de cabeza á la sacada de la superficie aparente de un Sillar ó Dobela; y Plantilla de Lecho, á la sacada del Lecho, y así, &c.»

Arte de la monte, 1795, vocabulario, p. 13; página de facsímil 18.

MR-PLA-09 · CEN-3893. *Cotejo visual directo. Clasificación terminológica por la superficie representada.*

Benito Bails · 1796

10. Modelos de superficies obtenidos de la monte

«Son estas plantillas modelos de las superficies del cuerpo ó dovela que se ha de labrar, cuyas dimensiones se sacan de la monte, y aplicándolas á la piedra se la da á la dovela su verdadera forma.»

Elementos de Matemática. Tomo IX. Parte I. Arquitectura civil, 1796, p. 417; página de facsímil 453.

MR-PLA-10 · CEN-3893. *Cotejo visual directo. Definición técnica central y explícita.*

Benito Bails · 1796

11. Material rígido para plano y flexible para curva

«Quando la plantilla ha de servir para labrar una superficie plana, se hace de tabla; pero si se hubieren de labrar superficies curvas, se hará de materia flexible, como carton, hoja de lata, plomo, &c.»

Arquitectura civil, 1796, p. 417; página de facsímil 453.

MR-PLA-11 · CEN-3893. *Cotejo visual directo. Selecciona el material según la geometría de la superficie.*

Benito Bails · 1802

12. Diferencia operativa entre cercha y plantilla

«La cercha se distingue de la plantilla, en que ésta se aplica de plano á la superficie donde se ha de labrar la figura cuyo contorno el patron representa.»

Diccionario de arquitectura civil, Madrid, 1802, entrada «Cercha», p. 23; página de facsímil 26.

MR-PLA-12 · CEN-3893. *Cotejo visual directo. Fija el criterio de aplicación de plano frente a la cercha colocada de canto.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

13. Plantilla circular generadora aplicada a una bóveda

«...elaborada la plantilla circular generadora, colocada esta horizontalmente á nivel del arranque de la bóveda [...] se subirán perpendiculares de repetidos puntos, y estos se marcarán en la bóveda...»

Observaciones sobre la práctica del arte de edificar, 1841, p. 34; página de facsímil 43.

MR-PLA-13 · CEN-3893. Cotejo visual directo. Uso de plantilla para trasladar una geometría y abrir el contorno de un luneto.

Mariano Matallana · 1848

14. Patrón general y plantillas de cantera y de labra

«PLANTILLA.=Patron que marca las dimensiones, formas, molduras, etc., que ha de tener el cuerpo ó pieza que hemos de trabajar con su ayuda [...] este patron se suele sacar de una plancha de metal, tabla, carton ó conjunto de listones enlazados y asegurados en forma de bastidor.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entrada «Plantilla», p. 219; página de facsímil 216.

MR-PLA-14 · CEN-3893. Cotejo visual directo. Generaliza materiales y distingue plantillas de cantera y de labra.

P. C. Espinosa · 1859

15. Aplantillado de ladrillos en muros curvos

«...es necesario aplantillar el ladrillo con el objeto de que siga la misma curvatura de los paramentos [...] Estas plantillas se colocan en una de las caras del ladrillo, cortando el exceso de este con la alcotana.»

Construcciones de albañilería, 1859, p. 270; página de facsímil 291.

MR-PLA-15 · CEN-3893. Cotejo visual directo. Extiende el uso a albañilería curva y vincula plantilla, corte y control de juntas.

E. Rovira y Rabassa · 1897

16. Plantillas como verdadera magnitud de juntas

«Plantillas.—[...] la forma meridiana pentagonal [...] será una plantilla colocada en su verdadera posición [...] También existe otro desarrollo, el que concierne á la junta cónica...»

Estereotomía de la piedra, segunda parte, 1897, pp. 78–79; página de facsímil 39.

MR-PLA-16 · CEN-3893. Cotejo visual directo. La plantilla expresa la verdadera magnitud obtenida por proyección o desarrollo.

Calvo · 1899

17. Control de un contorno mecánico calculado

«...es preciso cerciorarse de la absoluta exactitud del trazado del contorno de la espiral, utilizando para ello una plantilla cuidadosamente ejecutada; al ponerla en obra se pondrá especial cuidado en orientarla debidamente...»

Puentes levadizos, 1899, p. 142; página de facsímil 139.

MR-PLA-17 · CEN-3893. Cotejo visual directo. Documenta la extensión del instrumento a la verificación y puesta en obra de un perfil mecánico.

LECTURA COMPARADA

López de Arenas y San Nicolás muestran la plantilla incorporada a carpintería y cantería antes de las definiciones sistemáticas. Tosca la sitúa entre los instrumentos ordinarios del corte de piedra; Berruguilla y Plo desarrollan su obtención y uso geométrico. Rejón de Silva, Simonin y Bails fijan el núcleo estable: bastidor o modelo de una superficie, materialmente ejecutado y aplicado a la pieza para darle forma.

Bails diferencia material rígido o flexible según la superficie y en 1802 separa plantilla y cercha por el modo de aplicación. Fornés la usa como generatriz de bóvedas; Matallana amplía el patrón a dimensiones, formas y molduras, con variantes de cantera y de labra. Espinosa lleva el aplantillado al ladrillo curvo; Rovira refina el análisis proyectivo y Calvo muestra su extensión mecánica. No hay contradicción sustantiva, sino ampliación material y disciplinar.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Grafías históricas conservadas: plantilla, plantillas, plamilla y plantilia en lecturas de época u OCR; la entrada canónica mantiene Plantilla.
- Cercha es patrón de contorno curvo aplicado de canto; plantilla se aplica de plano. Algunos tratados tempranos usan regla-cercha o plantilla en proximidad operativa.
- Plantilla de cabeza, lecho, sobrelecho, paramento, asiento, junta, cantera y labra se distinguen por superficie, fase u oficio.
- Aplantillar es ajustar o cortar una piedra, ladrillo, madera o tabla conforme a la plantilla.

- Molde y patrón son denominaciones generales relacionadas; contramolde o plantilla de cantera incluye creces para la saca, según la tradición histórica.
- Conza y grullillo son plantillas especializadas de carpintería; taujel aparece como patrón o plantilla en Mariátegui.
- Bayvel, saltaregla, escuadra, compás y cercha son instrumentos complementarios, no equivalentes.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron las 35 fuentes mediante lema, plural, aplantillar y variantes justificadas como patrón, molde, contramolde, conza, grullillo y taujel cuando las fuentes establecen la relación. Diecisiete fuentes contienen Plantilla explícitamente con valor definitorio, operativo, histórico o contextual; diecisiete testimonios sustantivos se integran tras cotejo visual.

Las dieciocho fuentes restantes fueron revisadas sin aporte útil para esta voz. Se descartaron falsos positivos de OCR como puntilla, patilla y platillo, y las menciones de patrón o molde sin relación demostrada con la plantilla. Resultado: 35/35 fuentes revisadas; ninguna fuente queda en estado «no revisado».

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha aporta un marco histórico para interpretar marcas, monteas, desarrollos, patrones conservados, instrucciones de labra y vocabulario de obra. Permite identificar qué superficie controla cada plantilla y con qué instrumentos se combina.

En restauración y arqueología de la construcción, la distinción entre plantilla, cercha, molde y contramolde ayuda a reconstruir secuencias de talla, aplantillado de ladrillos, carpintería de armar y puesta en obra sin atribuir a todos los patrones una función idéntica.

RELACIONADO CON

Aplantillar; Baivel; Cercha; Compás; Contramolde; Conza; Desarrollo; Grullillo; Lecho; Molde; Montea; Paramento; Patrón; Salmer; Saltaregla; Sobrelecho; Taujel; Traza; CEN-4192 · Salmer; CEN-0664 · Alzar.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- López de Arenas, Diego. Breve compendio de la carpintería de lo blanco y tratado de alarifes. 1633.
- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de arquitectura. Primera parte. Madrid, 1639.
- Tosca, Tomás Vicente. Tratado de la montea y cortes de cantería. 1727.
- García Berruguilla, Juan. Práctica de la geometría sobre las diez dificultades que se ofrecen en el corte de piedras. 1747.
- Plo y Camín, Antonio. El arquitecto práctico, civil, militar y agrimensor. 1767.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes para instrucción de los aficionados, y uso de los profesores. Segovia, 1788.
- Simonin. Tratado elemental de los cortes de cantería o Arte de la montea. 1795.
- Bails, Benito. Elementos de Matemática. Tomo IX. Parte I. Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Observaciones sobre la práctica del arte de edificar. Valencia, 1841.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. Segunda edición, 1857.
- Espinosa, P. C. Construcciones de albañilería. 1859.
- Mariátegui, Eduardo. Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura y sus artes auxiliares. 1876.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. 1879.
- Rovira y Rabassa, E. Estereotomía de la piedra. Segunda parte. 1897.
- Calvo. Puentes levadizos. 1899.