

Armazón

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1239 · Armazón
PAQUETE Y POSICIÓN	P-021 · posición 16 de 30
PRIORIDAD	55/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1763–1899 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 28 testimonios integrados · 12 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Conjunto organizado de piezas ensambladas que constituye el soporte, bastidor o esqueleto resistente de una obra, un cerramiento, una cubierta, una máquina o un aparato. Puede ser provisional —como la armazón apuntalada que recibe un arco hasta su secado— o permanente, y se documenta principalmente en madera, aunque también en hierro o fundición.

La voz funciona como término general de estructura trabada. Armadura suele especializarse en la armazón destinada a sostener una cubierta; entramado designa tanto la disposición de maderos como la fábrica resultante; bastidor nombra un marco delimitado; apeo y cimbra corresponden a soportes temporales. Los testimonios conservan además los valores figurados de esqueleto y base material de una construcción.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1239 · ESTRUCTURA ENSAMBLADA, SOPORTE Y ESQUELETO · 28 TESTIMONIOS

Christiano Rieger · 1763

1. Cimbra provisional para arcos

«Todo este armazón de madera se afirma con puntales, hasta que el arco se seque, y entonces se quitan.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, p. 263 del PDF consultado.

MR-ARMAZON-01 · CEN-1239 · H-016. Cotejo visual directo: La armazón es una estructura auxiliar y temporal que recibe el arco durante su ejecución.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

2. Armazón como máquina

«Máquina es una armazón de madera, muy poderosa para levantar pesos.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787, libro X, cap. I, p. 252 del PDF consultado.

MR-ARMAZON-02 · CEN-1239 · H-020. Cotejo visual directo: El término define la trabazón resistente que da cuerpo a una máquina elevatoria.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

3. Armadura de cubierta

«ARMADURA. s. f. A. La armazón y trabazón de maderos y tablones para la formación del texado y cubierta de un edificio.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. 41 del PDF consultado.

MR-ARMAZON-03 · CEN-1239 · H-021. Cotejo visual directo: La definición remite la armadura de cubierta al género estructural armazón.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

4. Acción de entramar

«ENTRAMAR. v. a. A. Hacer una armazón de maderos para construir un tabique, ó para formar un chapitel de una torre.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. 107 del PDF consultado.

MR-ARMAZON-04 · CEN-1239 · H-021. Cotejo visual directo: Entramar es producir una armazón aplicada a tabiques o chapiteles.

Benito Bails · 1802

5. Definición remisiva

«ARMAZÓN. s. f. Lo mismo que ARMADURA.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, p. 120 del PDF consultado.

MR-ARMAZON-05 · CEN-1239 · H-025. Cotejo visual directo: La remisión lexicográfica muestra la fuerte proximidad histórica entre *armazón* y *armadura*.

Mariano Matallana · 1848

6. Armazón de apeo

«APEO. Armazón de madera ó hierro para sostener las partes superiores y firmes de un edificio como cuando se han de echar puntos en el lienzo de una pared ó es necesario renovar las partes inferiores.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, p. 31 del PDF consultado.

MR-ARMAZON-06 · CEN-1239 · H-027. Cotejo visual directo: El *apeo* se define por su condición de *armazón* sustentante y provisional.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

7. Bastidor de aparato

«El aparato consta de un fuerte armazón de madera A que sostiene una mesa...»

Construcciones de albañilería, 1859, p. 240 del PDF consultado.

MR-ARMAZON-07 · CEN-1239 · H-029. Cotejo visual directo: La *voz* se aplica al *bastidor* resistente que soporta los órganos de un aparato.

Jules Adeline · 1887

8. Ensambladura preparatoria

«Armazón. — [Arq.] Ensambladura de piezas de carpintería, formada para darse cuenta de un trabajo ó servir de base al trabajo definitivo.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, p. 45 del PDF consultado.

MR-ARMAZON-08 · CEN-1239 · H-032. Cotejo visual directo: La definición reúne *ensambladura*, *modelo material* y *base de ejecución*.

Luis Gaztelu · 1899

9. Armazón portante de cubierta

«Una armadura es el conjunto de entramados que constituyen el armazón destinado á sostener la cubierta ó tejado de un edificio.»

Carpintería de armar, 1899, p. 78 del PDF consultado.

MR-ARMAZON-09 · CEN-1239 · H-034. Cotejo visual directo: Se fija la relación jerárquica entre *entramados*, *armazón* y *armadura de cubierta*.

Luis Gaztelu · 1899

10. Armazón como esqueleto

«Cuando se ha terminado el armazón ó esqueleto de madera se procede al relleno ó forjado.»

Carpintería de armar, 1899, p. 152 del PDF consultado.

MR-ARMAZON-10 · CEN-1239 · H-034. Cotejo visual directo: La equivalencia con *esqueleto* destaca la función portante previa al cerramiento.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

11. Armazón de puerta

«Esta armazón en la Rotunda de Roma, único exemplar que nos queda de esto, se compone de una pilastra Dórica á cada parte, con sus aletas y paño, y su cornison encima.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787, p. 113 del PDF consultado.

MR-ARMAZON-11 · CEN-1239 · H-020. Cotejo visual directo: La *voz* designa el marco arquitectónico que contiene las hojas de una puerta.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

12. Armazón de máquina arietaria

«...sobre él erigió unos maderos y atravesó otros, en medio de cuya armazón colgó el ariete...»

Los diez libros de Arquitectura, 1787, libro X, p. 274 del PDF consultado.

MR-ARMAZON-12 · CEN-1239 · H-020. Cotejo visual directo: La *armazón* suspende y organiza el *ariete* dentro de la máquina.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

13. Postes sobre la armazón

«Sobre esta armazón se plantan postes á encaxe, altos IX pies...»

Los diez libros de Arquitectura, 1787, libro X, p. 276 del PDF consultado.

MR-ARMAZON-13 · CEN-1239 · H-020. Cotejo visual directo: El término funciona como *basamento trabado* de una máquina militar.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

14. Andamio provisional

«ANDAMIO. s. m. A. Armazón de madera, que se pone providencialmente sobre pies derechos... para poder trabajar en las partes altas de un edificio.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. 32 del PDF consultado.

MR-ARMAZON-14 · CEN-1239 · H-021. Cotejo visual directo: El andamio se define como armazón provisional de trabajo en altura.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

15. Bastidor para lienzos

«BASTIDOR. s. m. P. Armazón de listones de madera, donde se estiran, clavan y aparejan los lienzos para pintar.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. 50 del PDF consultado.

MR-ARMAZON-15 · CEN-1239 · H-021. Cotejo visual directo: Se documenta el valor de marco o bastidor delimitado.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

16. Embrochalado

«EMBROCHALADO. s. m. A. Armazón compuesta de dos cabios y un brochal para formar el hueco de una chimenea en una pared.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. 101 del PDF consultado.

MR-ARMAZON-16 · CEN-1239 · H-021. Cotejo visual directo: La voz se aplica a una trabazón localizada que reserva un hueco.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

17. Cimbra apuntalada

«Todo este armazón de madera (la cimbra) se afirma con puntales, hasta que el arco se seque.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. 188 del PDF consultado.

MR-ARMAZON-17 · CEN-1239 · H-021. Cotejo visual directo: Rejón conserva la identificación funcional entre cimbra y armazón provisional.

Simonin · 1795

18. Cimbra de bóveda o arco

«CIMBRA. s. f. La armazón de madera colocada para recibir sobre sí las dovelas de una Bóveda, ó Arco hasta que se sienta la clave.»

Arte de la monte, 1795, p. 13 del PDF consultado.

MR-ARMAZON-18 · CEN-1239 · H-022. Cotejo visual directo: La definición fija la recepción temporal de dovelas hasta el asiento de la clave.

Benito Bails · 1802

19. Apeo de pared

«APEO. La armazón de madera con la qual se apea un lienzo de pared quando se la han de echar puntos.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, p. 8 del PDF consultado.

MR-ARMAZON-19 · CEN-1239 · H-025. Cotejo visual directo: El apeo se incluye como armazón temporal de sostén.

Benito Bails · 1802

20. Bastidor cuadrado

«BASTIDOR. s. m. Armazón hecha de quatro maderos en quadro, ó quadrilonga.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, p. 16 del PDF consultado.

MR-ARMAZON-20 · CEN-1239 · H-025. Cotejo visual directo: El bastidor se define por cuatro maderos que forman un marco.

Benito Bails · 1802

21. Cabestante

«CABESTANTE ó CABRESTANTE. s. m. Máquina compuesta de un cilindro fijo en una armazón de madera...»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, p. 124 del PDF consultado.

MR-ARMAZON-21 · CEN-1239 · H-025. Cotejo visual directo: La armazón recibe el cilindro fijo del mecanismo elevatorio.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

22. Cuchillos de armadura

«La armazón de los cuchillos de armadura que se emplean en los grandes edificios ó cubiertas, debe procurarse que corresponda á su ancho, tanto en potencia como en samblaje...»

Observaciones sobre la práctica del arte de edificar, 1841, p. 22 del PDF consultado.

MR-ARMAZON-22 · CEN-1239 · H-026. Cotejo visual directo: Se documentan resistencia, ensamblaje y apoyo de la armazón de cubierta.

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

23. Armazón de grandes cubiertas

«La armazón de los cuchillos de armadura que se emplean en los grandes edificios ó cubiertas, debe procurarse que corresponda á su ancho, tanto en potencia como en samblaje...»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857, p. 7 del PDF consultado.

MR-ARMAZON-23 · CEN-1239 · H-028. Cotejo visual directo: La segunda edición mantiene literalmente el criterio resistente y de ensamblaje.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

24. Tamiz rotatorio

«...consiste en un armazon de hierro rodeado de telas metálicas. Su eje central... sirve para dar al aparato el movimiento de rotacion...»

Manual de construcciones de albañilería, 1859, p. 122 del PDF consultado.

MR-ARMAZON-24 · CEN-1239 · H-029. Cotejo visual directo: La voz se extiende a una estructura metálica portadora y móvil.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

25. Prensa de ladrillos

«Consta de una armazon de un metro de altura y 0m,42 de diámetro, en el cual se coloca un cilindro hueco...»

Manual de construcciones de albañilería, 1859, p. 239 del PDF consultado.

MR-ARMAZON-25 · CEN-1239 · H-029. Cotejo visual directo: La armazón define el cuerpo resistente de una prensa.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

26. Armazón de fundición

«El tonel de amasar K está sostenido por un armazon de fundicion B, ó de madera de la altura conveniente...»

Manual de construcciones de albañilería, 1859, p. 245 del PDF consultado.

MR-ARMAZON-26 · CEN-1239 · H-029. Cotejo visual directo: Se documenta la alternancia material entre fundición y madera.

Eduardo Mariátegui · 1876

27. Armazón de crucería

«El conjunto de arcos que forman el armazon de las bóvedas ó capillas de crucería.»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura, 1876, p. 50 del PDF consultado.

MR-ARMAZON-27 · CEN-1239 · H-030. Cotejo visual directo: La voz designa el esqueleto resistente de una bóveda de crucería.

Luis Gaztelu · 1899

28. Armazón de muro revestido

«Los muros de las casas americanas de madera tienen dos revestimientos, uno al exterior y otro al interior del esqueleto ó armazón.»

Carpintería de armar, 1899, p. 158 del PDF consultado.

MR-ARMAZON-28 · CEN-1239 · H-034. Cotejo visual directo: Armazón y esqueleto nombran la estructura interior de un muro de madera.

LECTURA COMPARADA

Rieger y Vitruvio/Ortiz muestran dos extremos funcionales del término: la estructura provisional que sostiene una fábrica durante su fraguado y el cuerpo resistente de una máquina. Rejón y Bails organizan el campo lexicográfico mediante armadura y entramar; Matallana incorpora el apeo como armazón temporal de madera o hierro.

Durante el siglo XIX, Espinosa, Adeline y Gaztelu extienden y precisan el valor técnico: bastidor de aparato, ensambladura preparatoria, soporte de cubierta y esqueleto de entramado. Permanece un núcleo estable: piezas trabadas que reciben esfuerzos y sirven de soporte antes o durante la terminación de la obra.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Grafías históricas: armazon y armazón. Las citas conservan su acentuación original; la entrada canónica se normaliza como Armazón.
- Armazón es el hiperónimo estructural; armadura se especializa con frecuencia en cubiertas, aunque Bails registra una remisión directa entre ambas voces.
- Entramado puede designar la disposición de piezas y la fábrica resultante; bastidor, un marco delimitado; esqueleto, una comparación funcional.
- Apeo y cimbra no son equivalencias absolutas: nombran armazones provisionales con finalidades concretas de sostén o moldeado.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron las 35 fuentes rectoras del corpus. El comparador integra 28 testimonios procedentes de 12 fuentes con evidencia sustantiva (H-016, H-020, H-021, H-022, H-025, H-026, H-027, H-028, H-029, H-030, H-032, H-034), sin convertir las meras ocurrencias, índices u homógrafos de OCR en testimonios.

Las 23 fuentes restantes fueron cotejadas y registradas en la matriz de control sin pasaje adicional pertinente para el núcleo semántico de Armazón. Resultado: 35/35 fuentes revisadas y 28 testimonios integrados.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha ofrece una base histórica controlada para identificar Armazón en tratados, diccionarios y manuales técnicos, y para separar la definición nuclear de sus miembros, usos particulares y comparaciones doctrinales.

En historia de la construcción y restauración, el comparador permite interpretar la terminología con sus proporciones, funciones y jerarquías documentadas, sin proyectar automáticamente clasificaciones contemporáneas sobre las fuentes de los siglos XVI a XIX.

RELACIONADO CON

Armadura; Entramado; Bastidor; Apeo; Cimbra; Cabio; Tirante; Pie derecho; Carpintería de armar; Cubierta.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Rieger, Christiano. Elementos de toda la arquitectura civil. Madrid, 1763.
- Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de Arquitectura. Trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Espinosa, Pedro Celestino. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.
- Gaztelu, Luis. Carpintería de armar. Madrid, 1899.
- Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de Arquitectura. Trad. Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1787.
- Simonin. Arte de la monte. Madrid, 1795.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Observaciones sobre la práctica del arte de edificar. Valencia, 1841.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. Segunda edición. Valencia, 1857.
- Espinosa, Pedro Celestino. Manual de construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Mariátegui, Eduardo. Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura. Madrid, 1876.