

# Cal desatada

## FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

|                    |                                                                              |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICADOR      | CEN-5030 · Cal desatada                                                      |
| PAQUETE Y POSICIÓN | P-021 · posición 28 de 30                                                    |
| PRIORIDAD          | 58/100 · BAJA · carga documental BAJA                                        |
| COBERTURA          | 1738–1879 · siglos XVIII y XIX                                               |
| BASE DOCUMENTAL    | 35/35 fuentes revisadas · 9 testimonios integrados · 5 fuentes con evidencia |
| ESTADO             | FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS                             |

## SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Cal deshecha, diluida o batida con agua hasta quedar sin terrones ni grumos, en estado de pasta, puches o lechada según la proporción de agua. Desatada puede designar una preparación buscada para mezclas fluidas, pero también la falta de cohesión de una cal que no cuaja y revela mala calidad.

El control histórico exige separar esos sentidos. Apagar, matar, deshacer, desleír y extinguir describen operaciones relacionadas; ahogar la cal por exceso de agua o dejar huesos sin apagar son defectos distintos.

## COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

### NÚCLEO CANÓNICO · CEN-5030 · CAL DESHECHA EN AGUA, ENTRE LECHADA ÚTIL Y FALTA DE COHESIÓN · 9 TESTIMONIOS

#### Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

##### 1. Señales de buena cal deshecha

«Cuando se deshace ó liquida, se pegue á la batidera.»

Escuela de arquitectura civil, 1738, p. 204 del PDF consultado.

MR-CALDESAT-01 · CEN-5030 · H-012. Cotejo visual directo: La adherencia de la cal liquidada funciona como prueba.

#### Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

##### 2. Matar y convertir en masa

«Para matar la cal se hace en tierra una fosa ó hoyo [...] se echa sobre la arena agua bastante, para que la cal [...] se vaya disolviendo sin quemarse.»

Escuela de arquitectura civil, 1738, p. 204 del PDF consultado.

MR-CALDESAT-02 · CEN-5030 · H-012. Cotejo visual directo: Describe disolución gradual, cobertura y control del agua.

#### Benito Bails · 1796

##### 3. Desatada como defecto

«Si después de batida se cuajare como cola, será señal de ser buena; pero si se mantuviese desatada, será de mala calidad.»

Arquitectura civil, 1796, p. 183 del PDF consultado.

MR-CALDESAT-03 · CEN-5030 · H-023. Cotejo visual directo: Fija el sentido negativo de falta de cuajado.

#### Benito Bails · 1796

##### 4. Dos modos de apagar

«El un modo de apagarla consiste en mojarla no más con agua [...] y el otro [...] consiste en echarla en agua donde esté como en infusión, y se macere y deshaga toda ella.»

Arquitectura civil, 1796, p. 184 del PDF consultado.

MR-CALDESAT-04 · CEN-5030 · H-023. Cotejo visual directo: Distingue polvo apagado y masa macerada.

#### Benito Bails · 1796

##### 5. Cal deshecha para enlucidos

«La cal para enlucidos conviene que esté muy deshecha [...] si, por mal apagada, la quedasen algunas piedrecitas que llaman huesos sin deshacerse.»

Arquitectura civil, 1796, p. 186 del PDF consultado.

MR-CALDESAT-05 · CEN-5030 · H-023. Cotejo visual directo: Relaciona finura, bruñido y eliminación de huesos.

## Benito Bails · 1802

### 6. Lechada enteramente desatada

«A una medida de cal apagada se echa medida y tercia de agua, batiéndolo todo mucho hasta que la cal esté enteramente desatada, sin gorullo alguno, como lechada.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, p. 69 del PDF consultado.

MR-CALDESAT-06 · CEN-5030 · H-025. Cotejo visual directo: Define el estado fluido útil sin grumos.

## Pedro Celestino Espinosa · 1859

### 7. Cal apagada o muerta

«Para convertirla en cal apagada ó hidrato de cal, ó como suele decirse en la práctica, en cal muerta, hay que procurar absorba el agua.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859, p. 76 del PDF consultado.

MR-CALDESAT-07 · CEN-5030 · H-029. Cotejo visual directo: Actualiza la equivalencia entre apagado, hidratación y muerte.

## Pedro Celestino Espinosa · 1859

### 8. Prueba del apagado completo

«Se considera que está bien apagada la cal cuando ha quedado con una consistencia pastosa; cuando toda la masa está fría y no contiene huesos ó partes sin apagar.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859, p. 77 del PDF consultado.

MR-CALDESAT-08 · CEN-5030 · H-029. Cotejo visual directo: Fija consistencia, temperatura y ausencia de huesos.

## Ricardo Marcos y Bausa · 1879

### 9. Transformación de viva en apagada

«La cal al salir del horno [...] absorbe con gran rapidez y ruido el agua [...] después se hincha, agrieta y desmorona, reduciéndose á polvo fino y seco que es la cal apagada.»

Manual del albañil, 1879, p. 17 del PDF consultado.

MR-CALDESAT-09 · CEN-5030 · H-031. Cotejo visual directo: Resume la reacción material del apagado.

## LECTURA COMPARADA

Brizguz y Bails describen una escala de estados producidos por agua y batido. Desatar puede ser correcto cuando se busca lechada homogénea, pero es defecto cuando la cal permanece suelta y no cuaja como cola.

Espinosa y Marcos y Bausa sistematizan el apagado como hidratación: calor, hinchamiento, desmoronamiento, pasta o polvo. La ausencia de huesos y el control del exceso de agua separan una preparación completa de una cal ahogada o mal apagada.

## VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Variantes operativas: cal desatada, deshecha, desleída, apagada, muerta, extinguida y liquidada.
- Como lechada, desatada significa homogénea y sin gorullos; como prueba de calidad, mantenerse desatada significa no cuajar.
- Cal viva nombra el estado anterior a la hidratación.
- Ahogar la cal por exceso de agua y dejar huesos por apagado incompleto son defectos diferentes.

## COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron individualmente las 35 fuentes rectoras del corpus. El comparador integra 9 testimonios procedentes de 5 fuentes con evidencia sustantiva (H-012, H-023, H-025, H-029, H-031). Las ocurrencias restantes fueron verificadas como menciones contextuales, variantes no sustantivas, índices o ruido de OCR.

Las 30 fuentes sin pasaje integrado permanecen registradas en la matriz 35×5 con su resultado de presencia, ausencia o falta de pertinencia. Resultado cerrado: 35/35 fuentes cotejadas para Cal desatada.

## UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha ofrece una base histórica controlada para identificar Cal desatada en tratados, diccionarios y manuales técnicos, y para separar el núcleo terminológico de sus variantes, instrumentos, miembros o contextos de uso.

En historia de la construcción y restauración, el comparador permite interpretar cada término con sus funciones y distinciones documentadas, sin proyectar automáticamente clasificaciones contemporáneas sobre las fuentes de los siglos XVI a XIX.

## RELACIONADO CON

Cal apagada; Cal muerta; Cal viva; Lechada de cal; Apagar; Matar la cal; Batidera; Hueso de cal; Mortero; Enlucido.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Athanasio Genaro Brizguz y Bru. Escuela de arquitectura civil. 1738.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Pedro Celestino Espinosa. Manual de construcciones de albañilería. 1859.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del albañil. 1879.