

# Albañil

## FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

|                    |                                                                                |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICADOR      | CEN-0391 · Albañil                                                             |
| PAQUETE Y POSICIÓN | P-014 · posición 27 de 30                                                      |
| PRIORIDAD          | 58/100 · MEDIA · carga documental ALTA                                         |
| COBERTURA          | 1663–1899 · siglos XVII, XVIII y XIX                                           |
| BASE DOCUMENTAL    | 35/35 fuentes revisadas · 32 testimonios integrados · 17 fuentes con evidencia |
| ESTADO             | FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS                               |

## SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Oficial que ejecuta materialmente fábricas de ladrillo, paredes, tabiques, bóvedas, enlucidos y otras obras de albañilería. Trabaja con herramientas y procedimientos propios —paleta o llana, alcotana, cuezo, plomada, cordeles y niveles— y se integra en una cuadrilla con ayudantes y peones.

El corpus distingue con insistencia al albañil del arquitecto: el primero domina la ejecución y la experiencia material; el segundo proyecta, proporciona y dirige. La documentación, sin embargo, reconoce el saber local y práctico del albañil, regula su aprendizaje y examen, y describe tareas que requieren juicio, destreza y economía.

## COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

### NÚCLEO CANÓNICO · CEN-0391 · ALBAÑIL · 32 TESTIMONIOS

#### Fray Lorenzo de San Nicolás · 1663

##### 1. Saber ordinario del oficio

«Lo saben bien hacer los albañiles, porque lo tratan cada día, y se ofrece y es muy necesario a los señores de las obras.»

Arte y uso de arquitectura, segunda parte, 1663; PDF p. 403.

CEN-0391-01. San Nicolás reconoce un conocimiento cotidiano de ejecución dentro del oficio.

#### Fray Lorenzo de San Nicolás · 1663

##### 2. Ordenanzas de yesería y albañilería

«Los maestros del arte de la yesería y albañilería de esta ciudad no puedan recibir aprendiz alguno... por menos de cuatro años... antes que pueda ser examinado.»

Arte y uso de arquitectura, segunda parte, 1663; PDF p. 402.

CEN-0391-02. El oficio aparece institucionalizado mediante aprendizaje, examen y ordenanzas.

#### Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

##### 3. Reconocimiento del lecho de la piedra

«Casi todos los albañiles conocen en una ojeada el lecho de la piedra; pero si no se pone cuidado en ello, nunca la ponen como es menester.»

Escuela de arquitectura civil, 1738; PDF p. 198.

CEN-0391-03. Se atribuye al albañil una capacidad empírica, sometida a control cuidadoso.

#### Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

##### 4. Macizado del núcleo del muro

«Cuando los albañiles quieren tener más ganancia de la que merece su trabajo, en cuenta de macizar bien el medio de las paredes...»

Escuela de arquitectura civil, 1738; PDF p. 234.

CEN-0391-04. El pasaje documenta una mala práctica que compromete el núcleo de la fábrica.

#### Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

##### 5. Cordeles y plomadas bajo vigilancia

«Nunca se han de dejar trabajar los albañiles fuera de las horas señaladas, y siempre han de tener los cordeles de los lineamentos delante y detrás de la pared; no permitiendo que hagan sus plomadas más altas que pie y medio.»

Escuela de arquitectura civil, 1738; PDF p. 235.

CEN-0391-05. La ejecución se controla por alineaciones, plomadas y supervisión del tiempo de obra.

## Juan García Berruguilla · 1747

### 6. Crítica al maestro sin ciencia

«Tal vez no alcance el que le admitan para peón de albañil los que, metidos a maestros, ni aun pueden ser sus discípulos.»

Práctica de la geometría, 1747; PDF p. 10.

CEN-0391-06. *La ironía denuncia la inversión de jerarquías entre ciencia geométrica y autoridad de obra.*

## Christiano Rieger · 1763

### 7. Albañiles como destinatarios técnicos

«Conocimientos más menudos y más esenciales que deben saber los principiantes, albañiles y oficiales en toda clase de edificios, para que al tiempo mismo de trabajar usen de las precauciones en cada parte prevenidas.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763; PDF p. 16.

CEN-0391-07. *El tratado incluye al albañil entre sus destinatarios prácticos.*

## Christiano Rieger · 1763

### 8. Traba de las esquinas

«En las esquinas se extienda cada fila a los dos muros que forman la esquina, lo cual debe observar todo albañil.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763; PDF p. 252.

CEN-0391-08. *Prescripción específica para asegurar la trabazón de muros concurrentes.*

## Christiano Rieger · 1763

### 9. Dirección de bóvedas con cordeles

«Cuando se trabaja con buen material, no se pone armadura o cimbra sino en el principio y fin del medio cañón, disponiendo lo demás los albañiles con cordeles que ponen a lo largo para su dirección.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763; PDF p. 265.

CEN-0391-09. *La pericia del albañil permite gobernar la bóveda mediante guías longitudinales.*

## Diego de Villanueva · 1766

### 10. Práctica material y arquitectura

«Un albañil, por muchas obras que construya, siempre será un albañil y no más: la experiencia en lo material de las obras no le instruye en otra cosa que en la calidad y empleo de materiales.»

Papeles críticos sobre arquitectura, 1766; PDF p. 11.

CEN-0391-10. *Villanueva delimita polémicamente el alcance de la experiencia material.*

## Diego de Villanueva · 1766

### 11. Dibujo, proporción y buen gusto

«La experiencia diaria hace ver que el albañil, si es ignorante de las reglas del dibujo, proporción y buen gusto... ya se halla en estado de declararse arquitecto.»

Papeles críticos sobre arquitectura, 1766; PDF p. 66.

CEN-0391-11. *La crítica rechaza la equiparación entre ejecución y competencia proyectual.*

## Joaquín de Sotomayor · 1776

### 12. Llana especial para el yeso

«Una paleta o llana más larga y ancha que las que comúnmente usan los albañiles, para extender con ella el yeso sobre los ladrillos.»

Modo de hacer incombustibles los edificios, 1776; PDF p. 24.

CEN-0391-12. *El texto define una herramienta por comparación con el utillaje común del albañil.*

## Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

### 13. Destreza de ejecución y proporción

«Cuando le vemos sutilmente trabajado, se lo la destreza del albañil; pero cuando notamos la elegancia procedida de la exactitud de proporciones, damos toda la gloria al arquitecto.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787; PDF p. 175.

CEN-0391-13. *La oposición distribuye el mérito entre ejecución material y disposición proporcional.*

## Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

### 14. Definición del oficial

«ALBAÑIL, s. m. A. El oficial que trabaja en una fábrica, y construye materialmente las paredes, tabiques, etc.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 27.

CEN-0391-14. *Definición nuclear basada en oficio, fábrica y ejecución material.*

## Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

### 15. Ayudante del albañil

«AYUDANTE, s. m. A. El que trabaja bajo las órdenes del oficial de albañil inmediatamente.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 46.

CEN-0391-15. *La entrada documenta la jerarquía inmediata de la cuadrilla.*

## Benito Bails · 1796

### 16. Conocimiento local del terreno

«Es muy del caso preguntar acerca de esto a los albañiles del país, que no pueden menos de saber cuál sea la naturaleza del terreno.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 203.

CEN-0391-16. *Bails reconoce el valor del conocimiento práctico y territorial del oficio.*

## Benito Bails · 1796

### 17. Altura defectuosa de la bóveda del horno

«Algunos albañiles, sea ignorancia, sea gana de proporcionarse más ensanche... suelen dar mayor altura a su bóveda; pero de esto resulta que se necesita más leña para calentarlo.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 311.

CEN-0391-17. *El manual corrige una práctica que perjudica el rendimiento térmico del horno.*

## Benito Bails · 1796

### 18. Seguridad en reparación de letrinas

«Si necesitare la privada de algún reparo... se rociará en todas partes con vinagre hirviendo... mediante esto podrán trabajar los albañiles sin daño ni molestia alguna.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 330.

CEN-0391-18. *Testimonio de prevención laboral frente a vapores nocivos.*

## Benito Bails · 1802

### 19. Definición operativa

«ALBAÑIL, s. m. El que trabaja por sus manos en una fábrica, ejecutando los dibujos del arquitecto.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 5.

CEN-0391-19. *La definición subraya trabajo manual y subordinación al proyecto.*

## Benito Bails · 1802

### 20. Dirección del arquitecto

«Arquitecto: el que sabe el arte de edificar, da todos los dibujos de un edificio, dirige la obra, estando a su mando los albañiles y todos los demás oficiales.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 11.

CEN-0391-20. *La relación profesional se formula como dirección y ejecución.*

## Mariano Matallana · 1848

### 21. Definición ampliada del albañil

«ALBAÑIL. Oficial que trabaja en la fábrica de casas u otras obras semejantes... aunque accidentalmente se ocupen en tejar y en otros trabajos análogos.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 21.

CEN-0391-21. *Matallana amplía el campo de trabajo sin perder el núcleo edificatorio.*

## Pedro Celestino Espinosa · 1859

### 22. Mojado previo del ladrillo

«Es preciso mojar el ladrillo antes de colocarlo en obra, operación que verifica el albañil teniendo a su lado un cubo con agua.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859; PDF p. 283.

CEN-0391-22. *La humectación previa aparece como operación ordinaria de puesta en obra.*

## Pedro Celestino Espinosa · 1859

### 23. Tanteo de las hiladas de arco

«Los albañiles suelen valerse de un medio práctico de tanteo para registrar las hiladas, que es solo tolerable en arcos pequeños y de poco esmero.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859; PDF p. 300.

CEN-0391-23. *El autor registra y limita una solución empírica de replanteo.*

## Pedro Celestino Espinosa · 1859

### 24. Aplicación de enlucido

«El albañil coge con la llana o paleta... una pellada de mezcla del cuezo, la echa sobre el espacio que trata de enlucir y la extiende.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859; PDF p. 316.

CEN-0391-24. Descripción secuencial del gesto técnico del enlucido.

## Eduardo Mariátegui · 1876

### 25. Murador como denominación histórica

«MURADOR. El oficial que hace las obras de albañilería. = ALBAÑIL.»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura, 1876; PDF p. 87.

CEN-0391-25. El glosario recupera una designación histórica equivalente.

## Eduardo Mariátegui · 1876

### 26. Examen del oficio

«Que ninguno de los albañiles de esta ciudad y su tierra no pueda usar del oficio de albañil, ni de cantero, ni de tapiador, sin ser primero examinado.»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura, 1876; PDF p. 109.

CEN-0391-26. La cita de ordenanza confirma el control corporativo de la práctica.

## Ricardo Marcos y Bausa · 1879

### 27. Oficial inteligente y práctico

«El oficial de albañil es el operario inteligente y conocedor, por una larga práctica, de la manera de ejecutar con prontitud, perfección y economía las obras de albañilería.»

Manual del albañil, 1879; PDF p. 48.

CEN-0391-27. Definición profesional que combina experiencia, calidad, tiempo y coste.

## Ricardo Marcos y Bausa · 1879

### 28. Composición de la cuadrilla

«La cuadrilla de albañilería la componen generalmente... un oficial de albañil con su ayudante, dos peones de mano y los peones que exijan las necesidades de la obra.»

Manual del albañil, 1879; PDF p. 49.

CEN-0391-28. La estructura laboral queda descrita por rangos y escala de obra.

## Ricardo Marcos y Bausa · 1879

### 29. Guía para colocar ladrillos

«La cuerda guía al albañil para colocar [los ladrillos] con regularidad.»

Manual del albañil, 1879; PDF p. 52.

CEN-0391-29. La línea materializa el control geométrico de las hiladas.

## Jules Adeline · 1887

### 30. Alcotana del albañil

«ALCOTANA. Herramienta que usan albañiles y terraplenadores, con dos cortes, uno horizontal a modo de azada y otro vertical como el hacha.»

Vocabulario de términos de arte, 1887; PDF p. 19.

CEN-0391-30. Definición de una herramienta característica por la disposición de sus filos.

## Antonio Rovira y Rabassa · 1897

### 31. Ducho en la construcción de bóvedas

«Un albañil que sea ducho en esta clase de trabajos, ayudado por un simple peón... formará [la bóveda] con rápida y fácil construcción.»

Estereotomía de la piedra, segunda parte, 1897; PDF p. 101.

CEN-0391-31. El testimonio reconoce una especialización práctica en el montaje de dovelaje.

## Luis Gaztelu · 1899

### 32. Rendimiento de un tabique ligero

«Un albañil con un auxiliar necesita dos horas para ejecutar un metro cuadrado de tabique ligero.»

Carpintería de armar, 1899; PDF p. 154.

CEN-0391-32. La voz entra en una medición moderna de productividad y equipo.

## LECTURA COMPARADA

Desde las ordenanzas transmitidas por San Nicolás hasta los manuales de Marcos y Gaztelu, albañil designa un oficio reglado, jerarquizado y medible. La cuadrilla, las herramientas y las operaciones concretas muestran que no es una categoría genérica de obrero.

Villanueva, Ortiz, Rejón y Bails separan ejecución y proyecto, pero los tratados también reconocen saberes específicos: lectura del lecho de la piedra, conocimiento local del terreno, dirección con cordeles, traba de esquinas, aparejo de bóvedas y control económico de la obra.

## VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: albañil / albañiles; albañilería designa el oficio, el conjunto de técnicas o la fábrica resultante.
- Murador aparece como equivalente histórico; tapiador, cantero, yesero y carpintero son oficios próximos, no sinónimos absolutos.
- Ayudante, peón de mano y peón común nombran posiciones subordinadas dentro de la cuadrilla.
- Arquitecto no debe normalizarse como equivalente: los textos insisten en la diferencia entre proyecto/dirección y ejecución material.

## COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 32 testimonios procedentes de 17 fuentes. El barrido recuperó 104 coincidencias en 17 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

Las repeticiones internas, encabezamientos, índices y usos derivados se controlaron sin inflar el número de unidades comparativas. Cada testimonio integrado conserva una función diferenciada dentro del campo semántico.

## UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La voz sirve para reconstruir organización laboral, transmisión del oficio, responsabilidades y gestos técnicos. Permite vincular léxico profesional con secuencias concretas de fábrica.

En catalogación conviene distinguir menciones al agente («albañil») de usos materiales o tipológicos («obra de albañilería»), conservando la relación entre ambos conceptos.

## RELACIONADO CON

Albañilería · Arquitecto · Oficial · Ayudante · Peón · Murador · Tapiador · Cantero · Paleta · Llana · Alcotana · Cuevo · Cordel · Plomada

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y uso de arquitectura, segunda parte. 1663.
- Athanasio Genaro Brizguz y Bru. Escuela de arquitectura civil. 1738.
- Juan García Berruguilla. Práctica de la geometría. 1747.
- Christiano Rieger. Elementos de toda la arquitectura civil. 1763.
- Diego de Villanueva. Papeles críticos sobre arquitectura. 1766.
- Joaquín de Sotomayor. Modo de hacer incombustibles los edificios. 1776.
- Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz. Los diez libros de Arquitectura. 1787.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Pedro Celestino Espinosa. Manual de construcciones de albañilería. 1859.
- Eduardo Mariátegui. Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura. 1876.

- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del albañil. 1879.
- Jules Adeline. Vocabulario de términos de arte. 1887.
- Antonio Rovira y Rabassa. Estereotomía de la piedra, segunda parte. 1897.
- Luis Gaztelu. Carpintería de armar. 1899.