

Almohadón

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-0611 · Almohadón
PAQUETE Y POSICIÓN	P-014 · posición 9 de 30
PRIORIDAD	58/100 · MEDIA · cotejo terminológico, estereotómico y resistente
COBERTURA	1788–1887 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 12 testimonios distintos integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Almohadón es la primera dovela o primera hilada longitudinal de una bóveda que asienta sobre la imposta. Su lecho inferior es horizontal y su sobrelecho se inclina para recibir las dovelas superiores. Bails y Rejón coinciden en este núcleo.

La pieza se diferencia del salmer: una bóveda mueve de cuadrado cuando la primera hilada asienta sobre superficie horizontal; mueve de salmer cuando el asiento es inclinado. Bails desarrolla la labra por escuadría, bayvel y sobrelechos de las dovelas que siguen.

En el análisis resistente, el empuje se concentra progresivamente hacia los almohadones; su ancho debe determinarse por la resultante y por la concurrencia de arcos. En ejecución se levanta desde ambos almohadones hasta la clave y el descimbrado desciende desde la clave hacia los apoyos.

Adeline ofrece una definición divergente —ángulo formado por el encuentro de dovelas o superficies inferiores— y conserva la relación con salmer. Los usos de almohadón como cojín físico o como metáfora de capitel se controlan como acepciones ajenas.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO ESTEREOTÓMICO · CEN-0611 · PRIMERA DOVELA O HILADA DE BÓVEDA SOBRE LA IMPOSTA, CON LECHO HORIZONTAL Y SOBRELECHO INCLINADO · 12 TESTIMONIOS

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

1. Primera dovela sobre el machón

«ALMOHADÓN Ó ALMOHADILLA. La primera dovela de un arco que insiste sobre el machón. Su lecho es horizontal, y el sobrelecho inclinado.»

Diccionario de las nobles artes, 1788, voz «Almohadón»; facsímil PDF, p. 31.

MR-ALM-01 · CEN-0611. Cotejo visual directo: definición y geometría.

Benito Bails · 1796

2. Hilada sobre la imposta

«Sobre la imposta estaba asentada la primer hilada longitudinal de las dovelas que forman el buque ó arca de la bóveda, cuya hilada, igualmente que cada una de las dovelas de que se compone, se llama almohadón.»

Arquitectura civil, 1796, bóvedas; facsímil PDF, p. 420.

MR-ALM-02 · CEN-0611. Cotejo visual directo: posición y composición.

Benito Bails · 1796

3. Lecho y sobrelecho

«Como el almohadón se asienta sobre la imposta que está á nivel, es preciso [...] sea horizontal su lecho [...] siendo inclinada su superficie superior ó sobrelecho.»

Arquitectura civil, 1796, bóvedas; facsímil PDF, p. 420.

MR-ALM-03 · CEN-0611. Cotejo visual directo: superficies de asiento.

Benito Bails · 1796

4. Labra por escuadría

«Se labrará un paramento [...] para que sirva de lecho horizontal, dado caso que se trate del almohadón; se trazará en él con el bayvel el ángulo entrante.»

Arquitectura civil, 1796, estereotomía; facsímil PDF, p. 521.

MR-ALM-04 · CEN-0611. Cotejo visual directo: *operación de labra*.

Benito Bails · 1796

5. Dovelas inmediatas

«El exemplo que hemos propuesto para el almohadón sirve también para las dovelas de encima; porque aunque no tienen su lecho horizontal, siempre se debe suponer uno.»

Arquitectura civil, 1796, estereotomía; facsímil PDF, p. 522.

MR-ALM-05 · CEN-0611. Cotejo visual directo: *extensión del método*.

Benito Bails · 1796

6. Arranque de las hiladas

«Se asentará la primera dovela sobre el almohadón y sucesivamente las demás [...] la segunda dovela se labrará como la primera.»

Arquitectura civil, 1796, ejecución de bóvedas; facsímil PDF, p. 569.

MR-ALM-06 · CEN-0611. Cotejo visual directo: *secuencia de asiento*.

Benito Bails · 1796

7. Concentración del empuje

«Las bóvedas apuntadas tienen menos empuje [...] de medio punto tienen más; y más que todas, las de vuelta de cordel y arco apainelado [...] para determinar con qué resistencia se podrá contrarrestar su empuje.»

Arquitectura civil, 1796, empujes; facsímil PDF, p. 573.

MR-ALM-07 · CEN-0611. Cotejo visual directo: *dimensionado del apoyo*.

Benito Bails · 1796

8. Concurrencia de arcos

«Es indispensable saber [...] si la bóveda por arista hace su empuje en los ángulos [...] que el arco [...] empuja contra los machones.»

Arquitectura civil, 1796, empujes de bóvedas; facsímil PDF, p. 575.

MR-ALM-08 · CEN-0611. Cotejo visual directo: *reunión de empujes*.

Benito Bails · 1796

9. Construcción desde los apoyos

«Después de asentada la cimbra encima de los machones, se asientan cerca de los arranques los almohadones, prosiguiendo de mano en mano la obra hasta la clave donde se remata.»

Arquitectura civil, 1796, edificación de bóvedas; facsímil PDF, p. 602.

MR-ALM-09 · CEN-0611. Cotejo visual directo: *orden de ejecución*.

Benito Bails · 1796

10. Descimbrado hacia los almohadones

«Se quitan primero las tablas y legiones de los almohadones y de las dovelas inmediatas al arranque [...] prosiguiendo la misma maniobra de mano en mano.»

Arquitectura civil, 1796, descimbrado; facsímil PDF, p. 604.

MR-ALM-10 · CEN-0611. Cotejo visual directo: *secuencia de descarga*.

Benito Bails · 1802

11. Definición y distinción de salmer

«ALMOHADÓN. Primer piedra de un arco inmediatamente asentada sobre el machón, cuyo lecho es horizontal, y el sobrelecho inclinado. Se distingue del salmer, en que éste es parte del machón.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, voz «Almohadón»; facsímil PDF, pp. 6 y 97.

MR-ALM-11 · CEN-0611. Cotejo visual directo: *definición y contraste*.

Jules Adeline · 1887

12. Definición divergente

«Almohadón. Ángulo formado por el encuentro de las dovelas, ó superficies inferiores de una bóveda [...] El salmer se diferencia del almohadón.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, voces «Almohadón» y «Salmer»; facsímil PDF, pp. 24 y 458.

MR-ALM-12 · CEN-0611. Cotejo visual directo: *divergencia terminológica tardía*.

LECTURA COMPARADA

Rejón y Bails coinciden en la primera dovela sobre apoyo, con lecho horizontal y sobrelecho inclinado.

Bails desarrolla la pieza como problema de estereotomía, montaje, empuje y descimbrado, superando la mera definición lexicográfica.

Bails distingue almohadón de salmer por la pertenencia de éste al machón; mover de cuadrado o de salmer depende de la inclinación del asiento.

Adeline desplaza la voz hacia el ángulo de encuentro de dovelas, discrepancia que se conserva expresamente y no se armoniza por intuición.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Almohadón: denominación exacta del Catálogo Maestro.
- Almohadilla: variante registrada por Rejón de Silva.
- Primeras: primeras hiladas de dovelas asentadas sobre el almohadón.
- Salmer: piedra del arranque perteneciente al machón; relacionada, no idéntica.
- Mover de cuadrado: arrancar sobre asiento horizontal.
- Mover de salmer: arrancar sobre asiento inclinado.
- Cojín o capitel almohadón: acepciones físicas o metafóricas excluidas.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes históricas únicas. Cuatro aportan doce testimonios pertinentes, distintos y verificables.

Una fuente repite la definición de primeras y contiene usos físicos o metafóricos. Treinta fueron revisadas sin ocurrencia pertinente; la copia duplicada no rectora de Alberti permanece excluida.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha reúne definición, geometría de lechos, labra, ejecución y comportamiento resistente.

Hace explícita la discrepancia de Adeline y evita confundir almohadón, salmer, primeras e imposta.

RELACIONADO CON

Almohadilla; Dovela; Primera; Hilada; Arco; Bóveda; Imposta; Machón; Lecho; Sobrelecho; Salmer; Arranque; Mover de cuadrado; Bayvel; Cimbra; Clave; Empuje; Descimbrado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las nobles artes. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.