

Espiral

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-2827 · Espiral
PAQUETE Y POSICIÓN	P-014 · posición 13 de 30
PRIORIDAD	58/100 · MEDIA · carga documental MUY ALTA
COBERTURA	1761–1899 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 18 testimonios integrados · 16 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Línea plana que gira alrededor de un punto mientras se aleja progresivamente de él. En arquitectura y construcción la voz califica trazas y elementos generados por ese movimiento o por una elevación simultánea: volutas, columnas salomónicas, escaleras, bóvedas, hiladas, molduras y mecanismos.

La tradición histórica no usa siempre espiral con rigor geométrico moderno. En bóvedas y escaleras puede alternar con caracol o helicoide; en columnas, con salomónica; en ornamentación, con voluta o roleo. Esas equivalencias son locales y tipológicas. El control de cada contexto impide confundir la espiral plana con la hélice espacial.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-2827 · ESPIRAL · 18 TESTIMONIOS

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

1. Línea espiral en la construcción de la voluta

«...describirá con el compás la línea espiral de la Voluta, empezando desde arriba por debaxo del Ábaco, y prosiguiendo en disminución por sus quatro partes...»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761, explicación de la lámina XXXI; PDF p. 103, p. impresa 88.

CEN-2827-01. Primer uso literal localizado: *espiral como línea de trazado de la voluta jónica.*

Christiano Rieger · 1763

2. Helicoide como arco asociado al eje del caracol

«Y el arco, que estas bóvedas forman junto al exe del caracol, ya sea por el mismo caracol, ya por el modo de subirle, se llama Helicoide.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, § 239; PDF p. 266, p. impresa 246.

CEN-2827-02. Variante conceptual controlada: *el autor usa «helicoide» para una geometría espacial asociada al caracol.*

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

3. Costilla espiral de la voluta

«La línea interior que prescribe la costilla espiral de la voluta se describe desde los mismos quatro puntos que la exterior...»

Los diez libros de Arquitectura, 1787, libro III, explicación de la voluta; PDF p. 90, p. impresa 75.

CEN-2827-03. Segunda transmisión vitruviana; *precisa la línea interior y el espesor de la costilla.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

4. Ornamento que se enrosca como línea espiral

«Adorno que por la parte superior empieza ceñido, y hacia abaxo ensancha en forma circular ó aovada, y se va enroscando como línea espiral.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, entrada ornamental; PDF p. 36.

CEN-2827-04. Uso descriptivo aplicado al ornamento; *conserva el movimiento de giro y expansión.*

Simonin · 1795

5. Escalera de caracol que guarda forma espiral

«De Caracol. La que guardando la forma espiral, revuelve al rededor de un alma maciza, que es igualmente circular.»

Arte de la monteá, 1795, entrada «Escalera, de caracol»; PDF p. 14, p. impresa 9.

CEN-2827-05. La voz califica la trayectoria ascendente alrededor de un alma, no una curva plana aislada.

Simonin · 1795

6. Bóveda espiral y método geométrico de construcción

«...la escalera ó Bóveda espiral... El método que yo propongo consiste en dos operaciones rigurosamente geométricas y fáciles de demostrar.»

Arte de la monte, 1795, lámina XXXIX; PDF p. 96, p. impresa 54.

CEN-2827-06. Testimonio constructivo distinto: la espiral organiza la bóveda y sus dovelas.

Benito Bails · 1796

7. Generación de bóvedas espirales o de caracol

«Si suponemos que una bóveda circular en vez de dar la vuelta horizontalmente, va subiendo á medida que la da, se originará otra especie de bóveda que llamaremos de caracol...»

Arquitectura civil, 1796, «De las bóvedas espirales ó de caracol», § 846; PDF p. 430.

CEN-2827-07. La rúbrica hace explícita la equivalencia contextual espiral/caracol y el texto explica la generación por ascenso.

Benito Bails · 1796

8. Crítica de la columna torcida

«Columnas ahuecadas y torcidas á manera de espiral ó caracol no pueden quadrar con una composición ligera y elegante...»

Arquitectura civil, 1796, discusión de ornato y columnas; PDF p. 774.

CEN-2827-08. Uso crítico y tipológico; espiral y caracol califican el retorcimiento del fuste.

Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz · 1797

9. Valoración negativa de columnas rústicas espirales

«...solo las colunas rústicas espirales son feas, y muy oportunas para corromperlo todo.»

Los cuatro libros de Arquitectura, 1797, libro II; PDF p. 84.

CEN-2827-09. Testimonio de crítica formal, no definición geométrica; documenta la aplicación adjetiva a la columna.

Benito Bails · 1802

10. Definición geométrica de la línea espiral

«ESPIRAL. adj. Línea que partiendo de un punto se va alejando al paso que da vueltas alrededor de él.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Espiral»; PDF p. 129.

CEN-2827-10. Núcleo lexicográfico explícito: giro alrededor de un punto y alejamiento progresivo.

Benito Bails · 1802

11. Bóveda y escalera: equivalencias contextuales

«BÓVEDA DE CARACOL. Lo mismo que BÓVEDA ESPIRAL... BÓVEDA ESPIRAL. La bóveda circular que da vueltas al rededor de una alma, como los pasos de una rosca.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entradas «Bóveda de caracol» y «Bóveda espiral»; PDF p. 18.

CEN-2827-11. La equivalencia se limita a la tipología abovedada y no convierte caracol en sinónimo universal de espiral.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841 / 1857

12. Bóveda y escocia espirales en la escalera de caracol

«...si bien en su centro la bóveda forma espiral, sobre las paredes en que se apoyan sus curvas guardan el mismo orden... [los ladrillos] forman una escocia espiral armoniosa...»

Observaciones/Práctica del arte de edificar: ed. 1841, PDF pp. 32 y 34; 2.ª ed. 1857, PDF pp. 10–11.

CEN-2827-12. Cotejo de dos ediciones del corpus; se integra una sola unidad testimonial y se registra la transmisión textual en ambas fuentes.

Mariano Matallana · 1848

13. Red de equivalencias: bóveda, columna y voluta

«De caracol.=Espiral... Espiral.=Helicoide... [Columna] Espiral.=Salomónica... VOLUTA.=Ornato propio del capitel jónico, hecho á manera de caracol ó línea espiral.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entradas «Bóveda», «Columna» y «Voluta»; PDF pp. 67, 91 y 268.

CEN-2827-13. Matallana reúne equivalencias de alcance local; no deben trasladarse indiscriminadamente de una tipología a otra.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

14. Aplicación a la cubierta de escaleras

«Tienen aplicación estas bóvedas para cubrir escaleras espirales.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859, capítulo de bóvedas; PDF p. 304.

CEN-2827-14. Uso constructivo aplicado a la relación entre escalera y bóveda.

Eduardo Mariátegui · 1876

15. Caracol, husillo y escalera espiral

«HUSILLO. Escalera de caracol de alma ó macho... "husillo, que así se llama... la escalera espiral"...

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura, 1876, entrada «Husillo»; PDF p. 73.

CEN-2827-15. Testimonio histórico indirecto que enlaza husillo, caracol y espiral dentro de la tipología de escalera.

Jules Adeline · 1887

16. Definición geométrica y motivos ornamentales

«Espiral.—Curva plana que describe muchas revoluciones en rededor de un punto, del cual se aleja en revolución. Espirales.—

Motivos de ornamentación que recuerdan las vueltas de espiral...»

Vocabulario de términos de arte, 1887, entradas «Espiral» y «Espirales»; PDF p. 232.

CEN-2827-16. Distingue la curva geométrica de su aplicación ornamental y conserva ambas bajo una misma familia.

Antonio Rovira y Rabassa · 1897

17. Espiral de Arquímedes y hélices en el trazado de escaleras

«...la proyección horizontal de cada una de estas ramas encontradas es una espiral de Arquímedes... [las] distintas hélices... nos darán la otra curva... [que] no será más que una espiral de Arquímedes...»

Estereotomía de la piedra, segunda parte, 1897, propiedades de curvas y escalera de caracol; PDF pp. 34 y 157.

CEN-2827-17. Cotejo directo. El autor diferencia las hélices generatrices de su proyección horizontal espiral.

Juan Calvo Escrivá · 1899

18. Espiral como curva de equilibrio en puentes levadizos

«Las espirales pueden hacerse de madera, de hierro forjado ó de fundición... Para hacer completamente solidarios la espiral y el tambor circular se emplean barras de hierro...»

Puentes levadizos, 1899, mecanismo de equilibrio; PDF p. 130.

CEN-2827-18. Aceptación mecánica pertinente a la construcción: la voz designa una pieza-curva de radio variable, no una escalera ni un ornamento.

LECTURA COMPARADA

El primer grupo de testimonios —Perrault, Ortiz y Rejón— usa espiral como línea de trazado o descripción ornamental. Rieger introduce «helicoide» para el arco espacial del caracol. Simonin y Bails sistematizan la generación de escaleras y bóvedas que ascienden mientras giran, y diferencian el hecho geométrico de la valoración estética de las columnas torcidas.

Los repertorios del siglo XIX expanden y ordenan la red: caracol y espiral en bóvedas; salomónica y espiral en columnas; voluta y línea espiral en el ornato. Adeline vuelve a la definición plana, mientras Rovira y Calvo muestran la especialización técnica hacia superficies helicoidales y mecanismos de equilibrio. La voz conserva, así, un núcleo de giro con variación radial o ascensional y varias aplicaciones no intercambiables.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Espiral es la forma canónica. Helicoide/helicoidal designa con mayor precisión una curva o superficie espacial; solo se trata como variante contextual cuando la propia fuente la vincula al caracol.
- Caracol es equivalente local en «bóveda espiral/de caracol» y en ciertas escaleras; fuera de esas construcciones conserva autonomía terminológica.
- Salomónica se relaciona con la columna cuyo fuste se retuerce; no es sinónimo general de espiral.
- Voluta y roleo son elementos ornamentales contruidos con líneas espirales; designan el motivo, no la curva abstracta.
- La acepción mecánica de Calvo se mantiene separada de las acepciones arquitectónicas de bóveda, escalera, columna y ornato.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron las 35 fuentes y se integraron 18 unidades testimoniales procedentes de 16 fuentes; una unidad reúne el cotejo de las ediciones de Fornés de 1841 y 1857. Se excluyeron usos naturales, heráldicos o puramente accidentales sin valor arquitectónico, y se conservaron las aplicaciones constructivas y mecánicas pertinentes.

La matriz de control adjunta registra individualmente cada una de las 35 fuentes para esta voz, con estado, localización y motivo de inclusión o exclusión. No se infiere una definición a partir de una mera concordancia nominal.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha ayuda a decidir si una mención histórica describe una curva plana, una trayectoria ascendente, una superficie, una pieza ornamental o un mecanismo. Esa decisión es imprescindible antes de normalizar el término en inventarios, modelos geométricos o catálogos de restauración.

Para la representación digital conviene registrar el objeto portador —voluta, columna, escalera, bóveda, moldura o tambor— y la geometría declarada por la fuente. La equivalencia con hélice o helicoide debe justificarse caso por caso.

RELACIONADO CON

Hélice; Helicoide; Caracol; Escalera de caracol; Bóveda espiral; Bóveda de caracol; Columna salomónica; Voluta; Roleo; Husillo; Alma; Zanca; Rosca; Curva; Superficie helicoidal; Puente levadizo.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Claude Perrault / Joseph Castañeda. Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. 1761.
- Christiano Rieger. Elementos de toda la arquitectura civil. 1763.
- Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz. Los diez libros de Arquitectura. 1787.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Simonin. Arte de la monte. 1795.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz. Los cuatro libros de Arquitectura. 1797.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Manuel Fornés y Gurrea. Observaciones sobre la práctica del arte de edificar. 1841.
- Mariano Matallana. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del arte de edificar, segunda edición. 1857.
- Pedro Celestino Espinosa. Manual de construcciones de albañilería. 1859.
- Eduardo Mariátegui. Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura. 1876.
- Jules Adeline. Vocabulario de términos de arte. 1887.
- Antonio Rovira y Rabassa. Estereotomía de la piedra, segunda parte. 1897.
- Juan Calvo Escrivá. Puentes levadizos. 1899.