

Grada

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3040 · Grada
PAQUETE Y POSICIÓN	P-014 · posición 16 de 30
PRIORIDAD	58/100 · MEDIA · carga documental ALTA
COBERTURA	1552–1897 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 24 testimonios integrados · 22 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Elemento escalonado que permite salvar una diferencia de nivel y que, según el contexto, puede equivaler a escalón o peldaño. La tradición técnica aplica también el plural gradas al conjunto de piezas de una escalera, gradería o acceso monumental, y a las filas escalonadas destinadas a asiento en teatros y anfiteatros.

La documentación distingue usos especializados: las gradas de templo se regulan por número, altura y huella; las de escaleras por comodidad y descansos; las exteriores por evacuación del agua y ocupación de la vía pública; las litúrgicas elevan presbiterios, altares o tabernáculos; y en fortificación forman accesos o perfiles escalonados. Gradilla, gradecilla y gradería pertenecen a la misma familia gráfica, pero no son equivalentes automáticos de la voz canónica.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3040 · GRADA · 24 TESTIMONIOS

Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando · 1552

1. Acceso escalonado y cambio histórico de cota

«...aunque de presente se descende para entrar en este templo con algunas gradas, en el tiempo que se hizo no era así, que antes era más alto que el suelo de las calles o plazas, por donde se entraban siete gradas.»

Tercero y cuarto libro de Architectura, 1552, descripción del Panteón; PDF p. 12.

CEN-3040-01. La grada se documenta como pieza de acceso y como indicio para reconstruir la relación histórica entre edificio y nivel urbano.

León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

2. Número impar, tramos breves y descanso

«Y en las gradas principalmente de los templos aprobaron el número impar... los buenos arquitectos guardaron que las gradas casi nunca estuviesen en una orden continuas más que siete o nueve... [dejando] un pequeño espacio en el cual los cansados y flacos pudiesen... descansar.»

Los diez libros de Architectura, 1582, libro I, capítulo de escaleras; PDF p. 38.

CEN-3040-02. Alberti reúne simbolismo ritual, límite de tramo y seguridad de la subida.

Cristóbal de Rojas · 1598

3. Gradas de terraplén para servicio militar

«...los terraplenos se harán por la parte de dentro con una forma de gradas, o escalones, para poder subir los soldados a dar la carga; y luego descender un escalón, o dos, para cubrirse.»

Teórica y práctica de fortificación, 1598, segunda parte; PDF p. 161.

CEN-3040-03. Uso funcional en fortificación: ascenso, operación y abrigo del soldado.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

4. Acceso elevado como defensa frente a la humedad

«Si fuere el sitio donde edifica húmedo, procure que se entre a él con gradas, y que esté asotanado, porque recogiendo la humedad en los sótanos, no ofendan sus vapores a quien la habita.»

Arte y uso de architectura, primera parte, 1639, capítulo de elección del sitio; PDF p. 80.

CEN-3040-04. La grada actúa como mediación entre terreno húmedo y cota habitable.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

5. Gradas litúrgicas del presbiterio

«...el número de las gradas serán cinco en el Presbiterio, y en los Colaterales una: porque abundancia de gradas no es decente para los celebrantes...»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, disposición del templo; PDF pp. 129–130.

CEN-3040-05. *Testimonio especializado: la cantidad de gradas responde a jerarquía y decoro ritual.*

Tomás Vicente Tosca · 1727

6. Límite de gradas por tramo

«El número de las gradas en cada tramo, o vuelo, sean 10 o 12; porque con uno ni se tarda mucho, ni se acelera sobrado el llegar al plano que sirve de descanso.»

Montea y cortes de cantería, 1727, tratado de escaleras; PDF p. 169.

CEN-3040-06. *Tosca vincula la unidad grada con el ritmo del tramo y el descanso.*

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

7. Altura de la grada calculada desde la planta

«La altura de la primera estancia será 16 pies: que partidos por 28, que es el número de los escalones de la escalera, será el cociente cerca de 7 dedos; y esta es la altura de cada grada.»

Escuela de arquitectura civil, 1738, libro II; PDF p. 193.

CEN-3040-07. *La grada se define operativamente como módulo vertical resultante del reparto de la altura del piso.*

Juan García Berruguilla · 1747

8. Gradas con lechos en la escalera de caracol

«...todas las escaleras de caracol, cuyas gradas lleven lechos, se resuelven así... la plantilla de un peldaño, o escalón...»

Práctica de la geometría, 1747, trazado de escaleras de caracol; PDF p. 152.

CEN-3040-08. *La voz entra en la estereotomía de la escalera como pieza de piedra con lecho y plantilla.*

Juan de Torija · 1760

9. Límite de vuelo sobre la calle

«Ningún vecino puede tener poyo a la puerta de su casa, ni grada que salga de la tirantez de la fachada más de cuatro dedos...»

Tratado breve sobre las ordenanzas de la villa de Madrid, 1760, capítulo de poyos y calles; PDF p. 70.

CEN-3040-09. *La grada exterior se somete al alineamiento de fachada y al control del espacio público.*

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

10. Número, altura y huella de las gradas de templo

«Las Gradas que se ponen delante de los Templos deben ser siempre en número impar... Su altura no debe ser mayor de seis pulgadas y diez líneas, ni menos de seis pulgadas. Su ancho o huella ha de ser proporcionado a su altura...»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761, artículo de cosas comunes a los órdenes; PDF p. 87.

CEN-3040-10. *Testimonio normativo completo: posición, número, contrahuella y huella.*

Christiano Rieger · 1763

11. Escaleras con gradas y planos inclinados sin ellas

«Las escaleras son aquellas partes de la casa por adonde se sube, o se baja... Unas se componen de varias gradas, o escalones, otras son sin gradas... [y] se hacen algunas veces con gradas tan bajas y suaves, que puede subir un caballo, o mula.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, § 83; PDF p. 82.

CEN-3040-11. *Rieger diferencia la escalera escalonada de la rampa y registra una solución intermedia de peldaños muy tendidos.*

Diego de Villanueva · 1766

12. Grada como nivel del aparato de altar

«Sobre este hay un otro de la altura de la grada encima de la mesa, sobre el cual está colocado el Tabernáculo... sobre el zócalo que dejamos dicho de la grada, se eleva otro tercer pedestal...»

Papeles críticos sobre arquitectura, 1766, descripción de un altar; PDF pp. 156–157.

CEN-3040-12. *La voz nombra un nivel escalonado integrado en la composición litúrgica.*

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

13. Relectura crítica de las proporciones vitruvianas

«Las gradas en la frente... se harán siempre impares... La elevación de las gradas juzgo no debe ser mayor de diez pulgadas, ni menor de nueve... La huella de las mismas no será menos de pie y medio, ni más de dos.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787, libro III, capítulo IV y notas; PDF p. 86.

CEN-3040-13. *Ortiz y Sanz traduce y comenta la regla, diferenciando medida antigua, práctica moderna y comodidad.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

14. Definición y diferencia frente a escalón

«GRADA, s. f. A. Lo mismo que Escalón o peldaño, que sirve para subir; pero ordinariamente las que se llaman gradas no tienen moldura alguna, y los escalones sí.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, entrada «Grada»; PDF pp. 130–131.

CEN-3040-14. *Definición lexicográfica que reconoce equivalencia funcional y diferencia formal.*

Simonin · 1795

15. Remisión a escalón y unidad de la escalera

«ESCALERA. Conjunto de Escalones, o Gradas sentadas una sobre otra para formar la Rampa... ESCALÓN. Cualquiera de las Gradas que componen la Rampa de una Escalera... GRADA. (Véase Escalón.)»

Arte de la monte, 1795, vocabulario inicial; PDF pp. 14–15.

CEN-3040-15. *Simonin fija la relación jerárquica entre grada, escalón, rampa y escalera.*

Benito Bails · 1796

16. Dimensiones cómodas y descanso

«Las gradas no se deben hacer más altas que seis onzas de un pie... El ancho de las gradas no se ha de hacer menos que un pie, ni más que un pie y medio. No se debe pasar el número de once o trece gradas... [sin] un llano o mesa... descanso.»

Arquitectura civil, 1796, tratado de escaleras; PDF pp. 79–80.

CEN-3040-16. *Bails consolida una regla de comodidad y seguridad para la sucesión de gradas.*

Benito Bails · 1796

17. Pendiente exterior para evacuar el agua

«Solo puede tener cuenta apelar a este recurso en las graderías que están al descubierto, por ser muy del caso se escurra el agua cuando llueve.»

Arquitectura civil, 1796, observaciones sobre peldaños; PDF p. 84.

CEN-3040-17. *La inclinación de la grada se admite excepcionalmente en exteriores por razón de desagüe.*

Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz · 1797

18. Número de gradas y descansos en Palladio

«El número de peldaños o gradas no pasará de once, o a lo más trece. Si llegando a esta altura se hubiese de subir más, se hará un llano que se llama descanso...»

Los cuatro libros de Arquitectura, 1797, libro I, capítulo XXVIII; PDF pp. 56–57.

CEN-3040-18. *Persistencia de la grada como unidad contable del tramo y de su relación con el descanso.*

Benito Bails · 1802

19. Aceptación general y asiento teatral

«GRADA. s. f. Lo mismo que ESCALÓN, PELDAÑO. GRADAS. s. f. pl. En algunos teatros son los asientos...»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entradas «Grada» y «Gradas»; PDF p. 54.

CEN-3040-19. *Bails separa la pieza de subida, en singular, de la aceptación colectiva de asiento escalonado.*

Mariano Matallana · 1848

20. Polisemia: peldaño, altar, bancos y acceso monumental

«GRADA.=ESCALÓN.=PELDAÑO.=La tarima que se suele poner al pie de los altares.=Especie de bancos elevados... como en los teatros, plazas de toros, etc. GRADAS.=El conjunto de escalones artísticamente colocados unos sobre otros... delante del pórtico o fachada...»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entradas «Grada» y «Gradas»; PDF p. 146.

CEN-3040-20. *Matallana reúne las acepciones constructiva, litúrgica, pública y monumental.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

21. Persistencia de la restricción urbana

«No puede poner ningún vecino ni hacer poyo delante de su casa, ni grada que salga a la calle pública, que exceda de medio pie de vuelo...»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857, capítulo de policía urbana; PDF p. 44.

CEN-3040-21. *La regla madrileña se transmite en un manual decimonónico con la grada como saliente controlado.*

Eduardo Mariátegui · 1876

22. Gradas alamboradas en fortificación histórica

«...estas gradas han de ir alamboradas a modo de barbacana como se acostumbran a hacer en las murallas de los castillos.»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura, 1876, entrada «Lamborado», cita de J. Turriano; PDF p. 77.

CEN-3040-22. *El glosario recupera la aplicación militar y la forma inclinada o alamborada.*

Jules Adeline · 1887

23. Equivalencia moderna y formación de gradería

«Escalón.—[Arq.] Grada de una escalera... Gradería.—[Arq.] Escalera exterior, conjunto de gradas que forma saliente sobre una fachada, o que une en un parque dos terrenos...»

Vocabulario de términos de arte, 1887, entradas «Escalón» y «Gradería»; PDF pp. 216 y 276.

CEN-3040-23. Adeline mantiene la equivalencia pieza-escalón y especializa el conjunto exterior como gradería.

Antonio Rovira y Rabassa · 1897

24. Gradas de caracol con núcleo macizo u ojo

«...en su fábrica hay dos diferencias, una es el ser de caracol de columna, que es cuando la parte donde rematan las gradas está maciza; otra es del ojo, que es cuando el extremo de las gradas remata en un hueco...»

Estereotomía de la piedra, segunda parte, 1897, estudio de escaleras; PDF p. 115.

CEN-3040-24. Persistencia tardía de la voz en la clasificación estereotómica de la escalera de caracol.

LECTURA COMPARADA

Desde Serlio y Alberti hasta Tosca, Palladio y Bails, grada funciona como unidad material y mensurable de la subida: posee altura, huella, número y relación con descansos. Las versiones de Vitruvio de Perrault y Ortiz y Sanz fijan además la tradición de las gradas de templo y sus proporciones.

El uso se amplía sin perder ese núcleo. San Nicolás y Villanueva documentan la grada litúrgica; Rojas y Mariátegui, la militar; Torija y Fornés, la urbana; Matallana y Bails, los asientos de teatro y los accesos monumentales. La equivalencia con escalón y peldaño es recurrente, pero Rejón introduce una distinción formal: la grada suele carecer de moldura.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Grafías y plural: grada / gradas. El plural puede designar una sucesión de peldaños o una zona de asientos escalonados.
- Escalón y peldaño son equivalentes funcionales frecuentes. Rejón distingue la grada ordinariamente lisa del escalón moldurado.
- Gradería nombra el conjunto organizado de gradas; no sustituye automáticamente a la pieza singular.
- Gradilla y gradecilla son voces autónomas: la primera puede ser molde de ladrillo o escalera pequeña; la segunda, un elemento de ornato. Se descartaron como falsos equivalentes.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 24 testimonios procedentes de 22 fuentes. Las numerosas ocurrencias descriptivas en Serlio, Alberti y Ortiz y Sanz se consolidaron por núcleos documentales distintos para evitar repetir un mismo valor sin pérdida de información.

Las coincidencias de gradilla, gradecilla, sagrada y agrada, así como menciones puramente nominales sin información constructiva, se conservaron en la matriz de control como exclusiones justificadas.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite distinguir la pieza individual, el tramo, la gradería, la plataforma litúrgica y el asiento teatral, evitando que todas las ocurrencias se reduzcan al sentido genérico de escalón.

En levantamientos y restauración conviene registrar material, huella, altura, molduración, pendiente, posición interior o exterior, pertenencia a tramo o gradería y función ritual, pública, militar o escénica.

RELACIONADO CON

Escalón; Peldaño; Escalera; Tramo; Tiro; Descanso; Mesilla; Gradería; Huella; Contrahuella; Rampa; Presbiterio; Altar; Teatro; Anfiteatro; Fortificación; Gradilla.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando. Tercero y cuarto libro de Architectura. 1552.
- León Battista Alberti / Francisco Lozano. Los diez libros de Architectura. 1582.

- Cristóbal de Rojas. Teórica y práctica de fortificación. 1598.
- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y uso de arquitectura, primera parte. 1639.
- Tomás Vicente Tosca. Montea y cortes de cantería. 1727.
- Athanasio Genaro Brizguz y Bru. Escuela de arquitectura civil. 1738.
- Juan García Berruguilla. Práctica de la geometría. 1747.
- Juan de Torija. Tratado breve sobre las ordenanzas de la villa de Madrid. 1760.
- Claude Perrault / Joseph Castañeda. Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. 1761.
- Christiano Rieger. Elementos de toda la arquitectura civil. 1763.
- Diego de Villanueva. Papeles críticos sobre arquitectura. 1766.
- Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz. Los diez libros de Arquitectura. 1787.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Simonin. Arte de la montea. 1795.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz. Los cuatro libros de Arquitectura. 1797.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del arte de edificar, segunda edición. 1857.
- Eduardo Mariátegui. Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura. 1876.
- Jules Adeline. Vocabulario de términos de arte. 1887.
- Antonio Rovira y Rabassa. Estereotomía de la piedra, segunda parte. 1897.