

Hermosura

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3108 · Hermosura
PAQUETE Y POSICIÓN	P-014 · posición 30 de 30
PRIORIDAD	58/100 · MEDIA · carga documental ALTA
COBERTURA	1552–1857 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 31 testimonios integrados · 19 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Cualidad por la cual el edificio o sus partes agradan a la vista mediante forma, proporción, correspondencia, simetría, euritmia, decoro, ejecución y conveniencia. Integra, junto con firmeza y comodidad o utilidad, la tríada clásica de perfección arquitectónica.

El corpus distingue la hermosura del mero ornato. Alberti la entiende como cualidad natural difundida por el todo; Perrault diferencia hermosura positiva y arbitraria; Rieger y Bails la hacen depender de proporción y adecuación. También aparece aplicada a calles, puentes, molduras, bóvedas y decoraciones interiores.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3108 · HERMOSURA · 31 TESTIMONIOS

Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando · 1552

1. Aberturas por hermosura o necesidad

«Podría acaecer una obra continuada en la cual fuese necesario que hubiese muchas aberturas de puertas o ventanas, por hermosura o necesidad del edificio.»

Tercero y cuarto libros de Arquitectura, 1552; PDF p. 188.

CEN-3108-01. *Hermosura y necesidad concurren como razones para disponer huecos.*

León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

2. Las líneas como causa principal

«El modo y aplicación de las líneas entre sí, de lo cual manaba la principal causa de la hermosura.»

Los diez libros de Arquitectura, 1582; PDF p. 11.

CEN-3108-02. *La cualidad se vincula a la relación geométrica de los lineamentos.*

León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

3. Hermosura natural y ornamento añadido

«La hermosura es una cosa natural y propia, derramada por todo el cuerpo que es hermoso; pero el ornamento tiene más naturaleza de cosa fingida y apegada que de cosa natural.»

Los diez libros de Arquitectura, 1582; PDF p. 167.

CEN-3108-03. *Distinción fundamental entre coherencia intrínseca y adición ornamental.*

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

4. Impostas para hermosura y asiento

«Las impostas sirven para la hermosura del edificio y de asientos de los arcos, pues comúnmente se asientan donde los hay.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639; PDF p. 136.

CEN-3108-04. *Una misma pieza cumple valor formal y función constructiva.*

Tomás Vicente Tosca · 1727

5. Hermosura y firmeza del arco

«Lo cual se requiere no solo para la hermosura, si también para la firmeza de la obra; conque en estos casos necesariamente se ha de fabricar arco de pies desiguales.»

Montea y cortes de cantería, 1727; PDF p. 26.

CEN-3108-05. *La corrección geométrica se justifica por apariencia y estabilidad.*

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

6. Distribución, elevación y ornato

«La majestad, firmeza y hermosura de un edificio consiste en una acomodada distribución de su plano, proporcionada elevación de sus cuerpos y buena repartición de los ornatos que le hermosean.»

Escuela de arquitectura civil, 1738; PDF p. 31.

CEN-3108-06. *Definición sintética que vincula planta, alzado y ornato.*

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

7. Separación de molduras

«Sirven estas molduras para coronar y separar las grandes, dándoles con esta separación mayor realce y hermosura.»

Escuela de arquitectura civil, 1738; PDF p. 47.

CEN-3108-07. *La hermosura nace aquí de articulación y contraste entre perfiles.*

Juan de Torija · 1760

8. Antepechos como seguridad y hermosura

«[Sirven] de reparo a las personas que subieren, y en daño de toda policía y perjuicios; con que también sirven de hermosura los tales antepechos.»

Tratado de las Ordenanzas de Madrid, 1760; PDF p. 73.

CEN-3108-08. *La pieza de protección participa también del decoro urbano.*

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

9. Buen gusto y juicio de lo bello

«La arquitectura, por lo que mira a la hermosura de sus obras, casi no tiene otra regla que el buen gusto, consistiendo este en discernir lo bello y lo bueno de lo que carece de esta circunstancia.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761; PDF p. 19.

CEN-3108-09. *La hermosura requiere juicio formado, no solo obediencia mecánica.*

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

10. Hermosura positiva y arbitraria

«Los edificios pueden tener dos géneros de hermosura, una positiva y otra arbitraria. La positiva es la que por sí misma agrada necesariamente; y la arbitraria... depende de las circunstancias que la acompañan.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761; PDF p. 78.

CEN-3108-10. *Perrault introduce una distinción teórica decisiva para la recepción moderna.*

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

11. Tres componentes de la hermosura positiva

«La hermosura positiva consiste en tres cosas principales: en la igualdad relativa que las partes guardan unas con otras, llamada simetría; en lo rico de la materia; y en la limpieza y exactitud en la ejecución.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761; PDF p. 78.

CEN-3108-11. *La definición combina relación proporcional, material y calidad de ejecución.*

Christiano Rieger · 1763

12. Proporción antes que abundancia

«La hermosura y pulcritud arquitectónica no estriba en la abundancia de ornatos, ni en el mucho precio o elegancia del trabajo, sino principalmente en la exacta proporción de la arquitectura.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763; PDF p. 46.

CEN-3108-12. *La belleza se independiza del coste y de la acumulación decorativa.*

Christiano Rieger · 1763

13. Eurytmia, orden y hermosura

«[La eurytmia] concilia en la obra mucho desembarazo, orden y hermosura.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763; PDF p. 50.

CEN-3108-13. *La disposición rítmica de partes se presenta como fuente de claridad formal.*

Diego de Villanueva · 1766

14. Diseño aparente y obra defectuosa

«Sin fiarse en la hermosura de sus diseños, pues esto solo se queda en el papel; y en la obra por lo regular no se halla firmeza, comodidad ni hermosura.»

Papeles críticos sobre arquitectura, 1766; PDF p. 21.

CEN-3108-14. *La belleza gráfica no garantiza la perfección material del edificio.*

Antonio Plo y Camín · 1767

15. Delineación con hermosura y seguridad

«Quedará la delineación hecha con toda hermosura y seguridad, cortando en la misma forma las piedras para las dovelas por medio del baivel.»

El arquitecto práctico, civil, militar y agrimensor, 1767; PDF p. 184.

CEN-3108-15. *El buen trazado reúne corrección visual y seguridad del corte.*

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

16. Tríada vitruviana

«Estos edificios deben construirse con atención a la firmeza, comodidad y hermosura.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787; PDF p. 30.

CEN-3108-16. *Hermosura forma parte de los tres criterios esenciales del edificio.*

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

17. Aspecto agradable y simetría

«Y la hermosura, cuando el aspecto de la obra fuere agradable y de buen gusto, y sus miembros arreglados a la simetría en sus dimensiones.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787; PDF p. 30.

CEN-3108-17. *Definición que une percepción, juicio y medida relativa.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

18. Montea para firmeza y hermosura

«MONTEA. Parte del arte de la construcción que enseña a dar la forma, proporción y cortes necesarios a las piedras... para su mayor firmeza y hermosura.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 158.

CEN-3108-18. *La hermosura figura como resultado de una estereotomía correcta.*

Simonin · 1795

19. Forma, proporción y cortes

«MONTEA. Parte del arte de la construcción que enseña a dar la forma, proporción y cortes necesarios a las piedras que se han de emplear para su mayor firmeza y hermosura.»

Arte de la montea, 1795; PDF p. 16.

CEN-3108-19. *La formulación confirma la continuidad del binomio firmeza/hermosura.*

Benito Bails · 1796

20. Circunstancia esencial de toda fábrica

«Toda fábrica, sea la que fuere, ha de tener... tres circunstancias esenciales, que son comodidad, perpetuidad o firmeza, y hermosura.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 18.

CEN-3108-20. *Bails organiza la teoría arquitectónica alrededor de la tríada clásica.*

Benito Bails · 1796

21. Correspondencia del todo y las partes

«La hermosura resulta de la forma y de la correspondencia del todo a las partes, y las partes entre ellas, y ellas al todo.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 20.

CEN-3108-21. *La cualidad se define por coherencia orgánica y reciprocidad proporcional.*

Benito Bails · 1796

22. Hermosura adecuada, no arbitraria

«Un edificio hermoso no es el que tiene una hermosura arbitraria, sino aquel que, con arreglo a las circunstancias, tiene toda la hermosura que le corresponde, y nada más.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 42.

CEN-3108-22. *La adecuación limita la libertad ornamental y vincula belleza con circunstancias.*

Benito Bails · 1796

23. Limpieza y hermosura de las calles

«La hermosura de las calles consiste principalmente en su limpieza, para lo cual es preciso estén bien empedradas, vayan en declivio... y haya muchas alcantarillas.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 804.

CEN-3108-23. *La belleza urbana depende de pavimentación, drenaje y mantenimiento.*

Benito Bails · 1796

24. Hermosura exterior de la fachada

«La hermosura exterior de un edificio toda consiste en las proporciones, adorno, macizos, huecos, etc. de su fachada.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 807.

CEN-3108-24. *La fachada se lee como relación entre llenos, vacíos, proporción y ornato.*

Benito Bails · 1796

25. Salubridad antes que hermosura

«Aquí es donde puede el arquitecto desentenderse de la hermosura, porque todo debe posponerse a la salubridad.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 924.

CEN-3108-25. *En hospitales, la jerarquía funcional permite subordinar la apariencia a la salud.*

Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz · 1797

26. Bella forma y correspondencia

«La hermosura resultará de la bella forma y correspondencia del todo con las partes, de las partes entre sí y de estas al todo, puesto que los edificios deben parecer un cuerpo entero y bien acabado.»

Los cuatro libros de Arquitectura, 1797; PDF p. 21.

CEN-3108-26. *Palladio formula la belleza como integridad orgánica del edificio.*

Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz · 1797

27. Bóvedas, vista y nivel

«Varias piezas de diverso tamaño tengan las bóvedas iguales en altura y... proporcionadas a sus respectivas piezas, de lo cual resultará hermosura para la vista y comodidad en el pavimento... todo a un nivel.»

Los cuatro libros de Arquitectura, 1797; PDF p. 51.

CEN-3108-27. *La proporción de bóvedas resuelve simultáneamente percepción y uso del piso superior.*

Benito Bails · 1802

28. Definición de belleza

«BELLEZA, s. f. La hermosura y elegancia con que los edificios se hacen agradables a la vista por la justa proporción de sus partes.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 122.

CEN-3108-28. *La lexicografía condensa el valor visual y proporcional de la voz.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

29. Propiedad, hermosura y economía del estuco

«Además de la propiedad y hermosura de que son susceptibles las decoraciones interiores... hay también utilidad y economía en no dejar perder esta primorosa fábrica.»

Observaciones sobre la práctica del arte de edificar, 1841; PDF p. 85.

CEN-3108-29. *La belleza del acabado se vincula a propiedad, utilidad y coste.*

Mariano Matallana · 1848

30. Simetría, eurytmia y decoro

«Para esta [edificación] debe guardarse la simetría, eurytmia y decoro, que constituyen la hermosura y elegancia que hacen agradable el aspecto del edificio.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 61.

CEN-3108-30. *Matallana resume los principios clásicos en una definición de efecto visual.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1857

31. Solidez y hermosura de la montea

«La práctica de la construcción de las bóvedas en escaleras, para que tengan perfecta solidez y hermosura sus curvas o monteas...»

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857; PDF p. 8.

CEN-3108-31. *La belleza de la curva depende de reglas de buena práctica, no del tanteo ocular.*

LECTURA COMPARADA

Alberti, Perrault, Rieger, Palladio y Bails coinciden en que la hermosura pertenece a la relación del conjunto, aunque difieren en su fundamento: naturaleza del todo, gusto, proporción, simetría, circunstancia o ejecución. El ornato puede ayudar, pero no sustituye esa estructura.

Los testimonios constructivos amplían la teoría. Impostas, antepechos, arcos, bóvedas, calles y estucos son hermosos cuando su forma responde a uso, firmeza, seguridad, limpieza o economía. Incluso puede subordinarse la hermosura a la salubridad, como prescribe Bails para hospitales.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas históricas: hermosura / hermosura arquitectónica; grafía antigua hermafura en impresos de los siglos XVI al XVIII.
- Belleza, pulcritud, elegancia, gracia y gallardía funcionan como términos próximos, pero sus alcances no son idénticos en todos los autores.
- Ornato puede contribuir a la hermosura; Alberti y Rieger impiden reducir una a otro.
- Firmeza y comodidad/utilidad son términos coordinados en la tríada clásica, no componentes sustituibles de la belleza.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 31 testimonios procedentes de 19 fuentes. El barrido recuperó 169 coincidencias en 19 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

Las repeticiones internas, encabezamientos, índices y usos derivados se controlaron sin inflar el número de unidades comparativas. Cada testimonio integrado conserva una función diferenciada dentro del campo semántico.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La voz permite estudiar cómo la teoría estética se traduce en decisiones de planta, alzado, proporción, obra, ciudad y acabado.

Para análisis histórico conviene marcar si cada aparición se refiere al todo, a una parte, a una operación, al ornato urbano o a una categoría teórica de belleza.

RELACIONADO CON

Belleza · Proporción · Simetría · Euritmia · Decoro · Ornato · Buen gusto · Firmeza · Comodidad · Utilidad · Salubridad · Gallardía

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando. Tercero y cuarto libros de Arquitectura. 1552.
- León Battista Alberti / Francisco Lozano. Los diez libros de Arquitectura. 1582.
- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y uso de arquitectura, primera parte. 1639.
- Tomás Vicente Tosca. Montea y cortes de cantería. 1727.
- Athanasio Genaro Brizguz y Bru. Escuela de arquitectura civil. 1738.
- Juan de Torija. Tratado de las Ordenanzas de Madrid. 1760.
- Claude Perrault / Joseph Castañeda. Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. 1761.
- Christiano Rieger. Elementos de toda la arquitectura civil. 1763.
- Diego de Villanueva. Papeles críticos sobre arquitectura. 1766.
- Antonio Plo y Camín. El arquitecto práctico, civil, militar y agrimensor. 1767.
- Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz. Los diez libros de Arquitectura. 1787.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Simonin. Arte de la montea. 1795.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz. Los cuatro libros de Arquitectura. 1797.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Manuel Fornés y Gurrea. Observaciones sobre la práctica del arte de edificar. 1841.
- Mariano Matallana. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.

- Manuel Fornés y Gurrea. Práctica del arte de edificar, segunda edición. 1857.