

Junta de Cabeza

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3216 · Junta de Cabeza
PAQUETE Y POSICIÓN	P-014 · posición 19 de 30
PRIORIDAD	58/100 · MEDIA · carga documental ALTA
COBERTURA	1727–1848 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 9 testimonios integrados · 6 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Línea o contacto aparente que se forma en la cara o frente de una bóveda entre las cabezas de dos dovelas. En los tratados de monte su traza determina la división visible del arco y se prolonga desde el intradós al trasdós; por ello gobierna la forma de cuña de la cabeza, la dirección de los lechos y parte de la estabilidad del dovelaje.

La junta de cabeza debe distinguirse de la junta de lecho, que sigue longitudinalmente la bóveda entre el lecho de una dovela y el sobrelecho de otra, y de las juntas de intradós o trasdós. Corte falso designa la desviación de la junta respecto de la perpendicular exigida por la curva.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3216 · JUNTA DE CABEZA · 9 TESTIMONIOS

Tomás Vicente Tosca · 1727

1. Junturas visibles de la frente del arco

«...divídase este semicírculo en algunas partes iguales, pero impares... Del centro... tírense por dichas divisiones líneas rectas de la una dovela a la otra: y estas serán las junturas de las piedras...»

Montea y cortes de cantería, 1727, tratado XV, proposición IX; PDF p. 13.

CEN-3216-01. Tosca traza en la frente del arco las líneas que la terminología posterior denomina juntas de cabeza.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

2. Marco general de la junta

«JUNTA. s. f. A. La línea que forma la unión de dos piedras en un edificio... Las juntas han de salir de los centros.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, entrada «Junta»; PDF p. 139.

CEN-3216-02. Rejón aporta la definición general y la regla radial que sustenta la especialización de la junta de cabeza.

Simonin · 1795

3. Definición como junta aparente en fachada

«JUNTA. De Cabeza. Junta aparente en la fachada de una Bóveda o Muro, como las líneas OO, BB, CC.»

Arte de la monte, 1795, vocabulario inicial; PDF p. 16.

CEN-3216-03. Simonin fija el rasgo visual y su localización en la cara de bóveda o muro.

Simonin · 1795

4. Dirección correcta y solidez en arcos en rampa

«...es necesario evitar que las juntas de cabeza o los Lechos se dirijan al medio de la horizontal... o al medio de la oblicua... como ninguno de los Lechos es perpendicular a la curva, resulta que esta es menos tendida, y por consecuencia menos sólida.»

Arte de la monte, 1795, arcos en rampa; PDF p. 35.

CEN-3216-04. La dirección de la junta se vincula con perpendicularidad a la curva y solidez.

Benito Bails · 1796

5. Definición geométrica por las aristas de las cabezas

«Las líneas Ee, Ff, Gg, que se ven en el grueso de la bóveda, donde se juntan las aristas de las cabezas, se llaman juntas de cabeza.»

Arquitectura civil, 1796, § 825; PDF p. 419.

CEN-3216-05. Bails proporciona la definición analítica dentro del sistema de caras de la dovela.

Benito Bails · 1796

6. Perpendicularidad a la tangente

«Por las reglas de la edificación las juntas de cabeza han de ser perpendiculares a las tangentes de las curvas, y por lo mismo su dirección se encamina al centro de los cañones de medio punto...»

Arquitectura civil, 1796, reglas del cañón seguido; PDF p. 425.

CEN-3216-06. Regla de trazado que relaciona junta, tangente, centro y eje de bóveda.

Benito Bails · 1796

7. Forma de cuña y función resistente

«...se logra... que estén las cabezas de las dovelas en forma de cuña, más anchas por arriba que por abajo... [de modo que] no puede pasar por el hueco inferior del intervalo... entre las dos dovelas colaterales.»

Arquitectura civil, 1796, IV regla de división del arco; PDF p. 435.

CEN-3216-07. La dirección de las juntas produce la forma de cuña que impide el descenso de la dovela.

Benito Bails · 1802

8. Definición lexicográfica entre trasdós e intradós

«JUNTA DE CABEZA. En una bóveda es la que va desde el trasdós al intradós.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Junta de cabeza»; PDF pp. 60–61.

CEN-3216-08. Definición condensada por orientación transversal a través del grueso de la bóveda.

Mariano Matallana · 1848

9. Persistencia decimonónica de la definición

«JUNTA... De cabeza.=La aparente que va del trasdós al intradós de una bóveda.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entrada «Junta»; PDF p. 163.

CEN-3216-09. Matallana combina visibilidad en la cara y recorrido entre trasdós e intradós.

LECTURA COMPARADA

Tosca dibuja la realidad geométrica antes de que la denominación quede estabilizada: las divisiones radiales visibles en la frente del arco. Rejón conserva la noción general de unión y la salida desde los centros; Simonin la define como junta aparente; Bails la sitúa entre las aristas de las cabezas y formula su recorrido entre intradós y trasdós.

La voz no es una simple línea gráfica. La perpendicularidad a la tangente controla la forma en cuña y la firmeza de la dovela; su alteración puede producir corte falso o lechos gauchos. Matallana mantiene en el siglo XIX la definición consolidada.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Junta de cabeza / juntas de cabeza. Tosca usa juntura y representa la misma división visible en la frente del arco.
- Cabeza de dovela es la superficie frontal; junta de cabeza, la línea de contacto entre dos cabezas contiguas.
- Corte falso es la dirección oblicua de una junta de cabeza respecto de la perpendicular exigida por el arco.
- No confundir con junta de lecho, junta de intradós ni junta de trasdós.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 9 testimonios procedentes de 6 fuentes. Las numerosas repeticiones operativas de Bails se agruparon en definición, regla de trazado y función resistente.

Las menciones genéricas de junta, cabeza o dovela sin relación suficiente con la línea frontal se registraron como no pertinentes.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite interpretar montes, despieces y frentes de bóvedas, y comprobar si las divisiones visibles responden a la curva y al centro correspondiente.

En levantamientos conviene diferenciar cabeza de dovela, junta de cabeza, junta de lecho y junta de intradós, indicando dirección, espesor, regularidad y posible corte falso.

RELACIONADO CON

Junta; Dovela; Cabeza de dovela; Junta de Lecho; Junta de Intradós; Junta de Trasdós; Lecho; Sobrelecho; Intradós; Trasdós; Corte falso; Cimbra; Montea; Bóveda.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Tomás Vicente Tosca. Montea y cortes de cantería. 1727.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Simonin. Arte de la montea. 1795.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.