

Aberturas

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-0025 · Aberturas
PAQUETE Y POSICIÓN	P-017 · posición 5 de 30
PRIORIDAD	56/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1582–1897 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 21 testimonios integrados · 12 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Huecos o vanos practicados en muros, fachadas, techos y bóvedas para permitir entrada, salida, comunicación, luz, aire, humo, agua o paso de objetos. Puertas, ventanas, lumbreras, respiraderos, conductos y arcos son especies funcionales de abertura.

Su forma, tamaño, altura, orientación y superposición condicionan salubridad, iluminación, tránsito y estabilidad. Algunas fuentes emplean también abertura para grietas o separaciones no previstas, por lo que debe distinguirse el vano deliberado de la patología constructiva.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-0025 · ABERTURAS · 21 TESTIMONIOS

León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

1. Definición general

«Aberturas llamamos todo lo que está dondequiera por el edificio, lo cual da entrada ó salida á los moradores ó á las cosas.»

Los diez libros de Architectura, 1582; PDF p. 14.

CEN-0025-01. Define la categoría por atravesamiento y comunicación.

León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

2. Clasificación funcional

«Una da entrada y salida [...] á las luces y vientos, y otra á las cosas y habitantes. A las luces sirven las ventanas; á las cosas, las puertas, las escaleras y espacios de entre las columnas.»

Los diez libros de Architectura, 1582; PDF p. 34.

CEN-0025-02. Distingue flujos ambientales, humanos y materiales.

León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

3. Orientación y estación

«Según la comodidad y la diversidad se han de hacer las ventanas, ó más abiertas, ó más estrechas [...] si fueren septentrionales, hacer pequeñas aberturas y bajas.»

Los diez libros de Architectura, 1582; PDF p. 35.

CEN-0025-03. Relaciona dimensión, orientación y clima.

León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

4. Jerarquía del vano

«En los edificios públicos se hiciesen muchas aberturas [...] conviene de tal suerte asentar las aberturas, que en las más anchas paredes no se pongan las más pequeñas.»

Los diez libros de Architectura, 1582; PDF p. 36.

CEN-0025-04. Vincula escala del hueco y escala del paramento.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

5. Óculo de media naranja

«También puedes dexar abierta la media naranja, y por su espacio recibirá luz; y así se ve el Panteón de Roma.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639; PDF p. 199.

CEN-0025-05. Documenta una abertura cenital como fuente de luz.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

6. Abertura patológica

«Hacen aberturas [...] los edificios, ó por el mucho peso, ó por apresurar la obra, ó por falta de gruesos de paredes, ó por temblores de tierra.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639; PDF p. 277.

CEN-0025-06. *Distingue separaciones estructurales causadas por fallas o acciones.*

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

7. Aire y luces

«El aspecto de las casas particulares se hace cómodo por medio de las aberturas que de varios modos se practican en ellas para recibir el ayre y dar las luces.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761; PDF p. 70.

CEN-0025-07. *Resume la función ambiental de los vanos.*

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

8. Adaptación climática

«En los países septentrionales [...] tener pocas aberturas [...] y al contrario, en las regiones calorosas [...] grandes aberturas en las partes que miran al Septentrión.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761; PDF p. 72.

CEN-0025-08. *Relaciona cantidad, tamaño y orientación con el clima.*

Christiano Rieger · 1763

9. Puertas, ventanas y conductos

«Las luces ó aberturas principales de los muros son las puertas y las ventanas, aunque otras se hacen [...] para conducir el humo, ó para respiraderos, y otros usos.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763; PDF p. 79.

CEN-0025-09. *Clasifica los huecos principales y auxiliares.*

Christiano Rieger · 1763

10. Puerta como abertura de paso

«La puerta es una abertura del muro, por la qual es la entrada en la casa, ó de unas piezas á otras.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763; PDF p. 79.

CEN-0025-10. *Define la función circulatoria del hueco.*

Christiano Rieger · 1763

11. Ventana como abertura de luz

«Siendo la ventana una abertura, por la qual entra la luz al edificio, deben ser tales las magnitudes [...] que admitan copia suficiente de luz.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763; PDF p. 80.

CEN-0025-11. *Relaciona dimensión y demanda lumínica.*

Diego de Villanueva · 1766

12. Grietas por cimentación desigual

«De no fundar los cimientos á nivel se siguen daños irremediables [...] se causan grandes aberturas y ruinas muy costosas.»

Papeles críticos sobre arquitectura, 1766; PDF p. 98.

CEN-0025-12. *Registra el sentido patológico de separación de la fábrica.*

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

13. Ventanas para luz y vistas

«Estas ventanas [...] no eran solo aberturas para dar luz, sino para poder por allí ver los jardines.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787; PDF p. 165.

CEN-0025-13. *Añade la función visual al ingreso de iluminación.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

14. Luz del vano

«Luz. El vano ó abertura total de una puerta, ó bastidor, &c.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 146.

CEN-0025-14. *Equipara luz y dimensión libre del hueco.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

15. Ventana

«Abertura en la pared de un edificio por donde entra la luz. Comúnmente es quadrilonga.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 226.

CEN-0025-15. Define el vano por función y forma habitual.

Benito Bails · 1796

16. Vacío sobre vacío

«Todas las aberturas, como son puertas y ventanas, asimismo estén una sobre otra, de modo que el macizo esté sobre el macizo, y el vacío sobre vacío.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 20.

CEN-0025-16. Formula una regla de continuidad estructural vertical.

Benito Bails · 1796

17. Tres aberturas de la escalera

«En las escaleras se requieren tres aberturas: la primera es la puerta [...] la segunda [...] las ventanas [...] la tercera es la abertura por la qual se entra en el pavimento ó suelo de arriba.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 79.

CEN-0025-17. Integra acceso, iluminación y desembarco en un sistema circulatorio.

Benito Bails · 1802

18. Condenar una abertura

«Tabicar una ventana, puerta, pasadizo ú otro hueco ó abertura para impedir su uso ó cortar su comunicación.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 30.

CEN-0025-18. Documenta la clausura funcional del vano.

Mariano Matallana · 1848

19. Aberturas en pared propia

«Podrá libremente hacer aberturas en su pared para dar luz á sus habitaciones interiores, tomando las precauciones convenientes [...] para no incomodar á los vecinos.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 117.

CEN-0025-19. Introduce el control jurídico y vecinal de los huecos.

Jules Adeline · 1887

20. Definición arquitectónica

«Dícese en general de los huecos ó vanos practicados en una fachada, en un techo, en una bóveda, etc.»

Vocabulario de términos de arte, 1887; PDF p. 3.

CEN-0025-20. Generaliza soporte y localización de las aberturas.

Antonio Rovira y Rabassa · 1897

21. Abertura en bóveda esférica

«Disponer una abertura en dicha bóveda esférica, ya en forma de ventana para proporcionar luz [...] ó ya establecer la abertura en forma de puerta para dar acceso y comunicación.»

Estereotomía de la piedra, segunda parte, 1897; PDF p. 60.

CEN-0025-21. Distingue solución lumínica y circulatoria en una superficie abovedada.

LECTURA COMPARADA

Alberti ofrece la definición más amplia: la abertura permite paso de personas, cosas, luz, aire, humo o agua. Rieger organiza puertas y ventanas como huecos principales y reconoce respiraderos y conductos auxiliares; Rejón y Adeline condensan la voz como vano practicado en pared, fachada, techo o bóveda.

Las fuentes vinculan tamaño y orientación con clima, luz y vistas. Bails añade continuidad vertical de macizos y vacíos y organiza las tres aberturas de la escalera; Matallana incorpora límites vecinales. San Nicolás y Villanueva conservan además una acepción patológica para grietas o separaciones no intencionales.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Equivalencias contextuales: abertura, hueco, vano y luz; tipos específicos: puerta, ventana, lumbrera, tragaluz, respiradero, arco y conducto.
- Soportes: muro, pared, fachada, techo, bóveda, cúpula, suelo, puerta y pieza mecánica.

- Funciones: paso, comunicación, iluminación, ventilación, vista, evacuación de humo o agua y acceso de mantenimiento.
- Control semántico: distinguir abertura deliberada de grieta, hendedura o separación patológica; excluir la abertura del compás cuando solo expresa un intervalo instrumental.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 21 testimonios procedentes de 12 fuentes. El barrido recuperó 406 coincidencias en 24 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

Las 406 coincidencias de veinticuatro fuentes se cotejaron por contexto. Se integraron veintiún testimonios de doce fuentes sobre definición, clasificación, clima, luz, ventilación, vistas, circulación, estabilidad, clausura, derecho vecinal, bóvedas y patología; se excluyeron aberturas de compás, máquinas y repeticiones sin autonomía terminológica.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Categoría transversal para inventariar vanos, estudiar iluminación y ventilación, y analizar continuidad estructural y transformaciones de cerramientos.

Debe registrarse soporte, forma, dimensiones, orientación, altura, función, sistema de cierre, dintel o arco, relación macizo-vacío, cronología y carácter intencional o patológico.

RELACIONADO CON

Hueco · Vano · Luz · Puerta · Ventana · Lumbrera · Tragaluz · Respiradero · Dintel · Arco · Macizo · Grieta

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- León Battista Alberti / Francisco Lozano. Los diez libros de Architectura. 1582.
- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y uso de arquitectura, primera parte. 1639.
- Claude Perrault / Joseph Castañeda. Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. 1761.
- Christiano Rieger. Elementos de toda la arquitectura civil. 1763.
- Diego de Villanueva. Papeles críticos sobre arquitectura. 1766.
- Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz. Los diez libros de Arquitectura. 1787.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Jules Adeline. Vocabulario de términos de arte. 1887.
- Antonio Rovira y Rabassa. Estereotomía de la piedra, segunda parte. 1897.