

Arco Levantado de Punto

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1081 · Arco Levantado de Punto
PAQUETE Y POSICIÓN	P-017 · posición 21 de 30
PRIORIDAD	56/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1639–1876 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 13 testimonios integrados · 8 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Arco cuya sagita excede la semicuerda o semiluz. En la tradición de montea puede resolverse mediante dos porciones circulares que se encuentran en ángulo —arco apuntado— o como media elipse dispuesta sobre su eje menor, con el semieje mayor en posición vertical.

Las fuentes no mantienen una equivalencia absolutamente uniforme: Bails lo remite al arco apuntado, mientras Tosca y Mariátegui incluyen también el elíptico levantado. Todo punto y arco agudo forman parte de la misma familia histórica; levantado, peraltado o remontado, sin complemento, adquieren después un alcance más general.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1081 · ARCO LEVANTADO DE PUNTO · 13 TESTIMONIOS

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

1. Todo punto entre los géneros

«Los nombres á que los reduzgo son [...] el quarto medio punto; el quinto todo punto.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639; PDF p. 138.

CEN-1081-01. Registra la denominación temprana dentro de una clasificación de arcos.

Tomás Vicente Tosca · 1727

2. Definición de la familia

«El arco levantado de punto puede ser apuntado, ó elíptico.»

Montea y cortes de cantería, 1727; PDF p. 24.

CEN-1081-02. Establece las dos configuraciones admitidas.

Tomás Vicente Tosca · 1727

3. Relación entre sagita y cuerda

«Sobre la cuerda [...] y con la sagita [...] mayor que la semicuerda [...] se ha de formar un arco.»

Montea y cortes de cantería, 1727; PDF p. 24.

CEN-1081-03. Fija el criterio dimensional de elevación.

Tomás Vicente Tosca · 1727

4. Arco de tercer punto

«Quedará trazado el arco que se llama trespuntado, ú de tercero punto, porque á mas de los puntos [...] necesita del tercero [...] para su descripción.»

Montea y cortes de cantería, 1727; PDF p. 24.

CEN-1081-04. Documenta una variante apuntada de tres centros de referencia.

Tomás Vicente Tosca · 1727

5. Comportamiento del empuje

«Tienen la conveniencia de impeler las paredes de sus lados mucho menos que las otras especies de arcos, y por consiguiente necesitan de menos estribos.»

Montea y cortes de cantería, 1727; PDF p. 25.

CEN-1081-05. Relaciona la forma apuntada con un menor empuje lateral.

Tomás Vicente Tosca · 1727

6. Variante elíptica

«Si en lugar del arco apuntado se quisiere formar arco elíptico levantado de punto, haciendo que la sagita sea el mayor semidiámetro de la elipse.»

Montea y cortes de cantería, 1727; PDF p. 25.

CEN-1081-06. Define la orientación de los ejes en la solución elíptica.

Juan García Berruguilla · 1747

7. Media naranja levantada

«Esta media naranja es levantada de punto por la concavidad, y la exterior de la media naranja de la linterna es levantada de punto.»

Práctica de la geometría y trigonometría, 1747; PDF p. 168.

CEN-1081-07. Extiende la condición geométrica a cúpulas y linternas.

Antonio Plo y Camín · 1767

8. Trazado proyectivo

«Condúzcase por estos puntos la curva [...] y se tiene delineado el arco [...] levantado de punto.»

El arquitecto práctico, civil, militar y agrimensor, 1767; PDF p. 192.

CEN-1081-08. Muestra la obtención de la curva por puntos.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

9. Arco apuntado

«El que consta de dos porciones de círculo, que forman ángulo en la clave.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 38.

CEN-1081-09. Define la configuración angular remitida por levantado de punto.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

10. Todo punto

«ARCO DE TODO PUNTO. Lo mismo que arco apuntado.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 40.

CEN-1081-10. Fija la equivalencia histórica todo punto-apuntado.

Benito Bails · 1802

11. Remisión lexicográfica

«ARCO LEVANTADO DE PUNTO. Lo mismo que ARCO APUNTADO.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 10.

CEN-1081-11. Estabiliza la equivalencia con el arco apuntado.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

12. Ampliación decimonónica

«Levantado, peraltado ó remontado cuando es mayor la flecha.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859; PDF p. 297.

CEN-1081-12. Documenta la ampliación de levantado a toda flecha mayor que la semiluz.

Eduardo Mariátegui · 1876

13. Dos maneras de todo punto

«Arco de todo punto, ó levantado de punto puede ser de dos maneras [...] media elipse [...] ó dos porciones de círculo que forman ángulo en la clave.»

Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura, 1876; PDF p. 19.

CEN-1081-13. Conserva y explica la doble clasificación de Tosca.

LECTURA COMPARADA

San Nicolás documenta todo punto como uno de los géneros principales. Tosca precisa el criterio dimensional — sagita mayor que semiluz— y admite dos soluciones: apuntada y elíptica. Rejón y Bails restringen después la remisión lexicográfica a apuntado.

Berruguilla y Plo muestran aplicaciones y procedimientos de trazado; Mariátegui recupera expresamente la doble clasificación. Espinosa usa levantado junto a peraltado y remontado, señal de una ampliación semántica decimonónica que debe registrarse sin borrar el sentido histórico específico.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: arco levantado de punto / de todo punto / todo punto; arco apuntado o agudo; elíptico levantado.
- Geometría: sagita mayor que la semiluz; dos arcos circulares con encuentro angular o media elipse con eje mayor vertical.
- Subtipos históricos: trespuntado, de tercero punto y apuntado de centros en los arranques.
- No equiparar automáticamente todo levantado con apuntado: Tosca y Mariátegui incluyen una variante elíptica, y el siglo XIX amplía levantado hacia peraltado o remontado.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 13 testimonios procedentes de 8 fuentes. El barrido recuperó 199 coincidencias en 12 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

El cotejo 35/35 depuró las coincidencias de todo punto, apuntado y levantado, excluyendo usos no geométricos. Se integraron trece testimonios de nueve fuentes sobre clasificación, sagita, trazado circular y elíptico, empujes, aplicaciones cupulares y evolución lexicográfica.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz decisiva para clasificar vanos y bóvedas cuya elevación supera el medio punto y para reconocer la transición entre nomenclatura de montea y terminología estilística.

Debe registrarse luz, sagita, relación sagita/semiluz, número y posición de centros, carácter angular o elíptico, ejes, juntas, estribos, uso y denominación literal de la fuente.

RELACIONADO CON

Arco de todo punto · Arco apuntado · Arco agudo · Arco trespuntado · Arco de tercer punto · Arco elíptico · Arco peraltado · Sagita · Semiluz · Estribo

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y uso de arquitectura, primera parte. 1639.
- Tomás Vicente Tosca. Montea y cortes de cantería. 1727.
- Juan García Berruguilla. Práctica de la geometría y trigonometría. 1747.
- Antonio Plo y Camín. El arquitecto práctico, civil, militar y agrimensor. 1767.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Pedro Celestino Espinosa. Manual de construcciones de albañilería. 1859.
- Eduardo Mariátegui. Glosario de algunos antiguos vocablos de arquitectura. 1876.