

Arco Realzado

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1093 · Arco Realzado
PAQUETE Y POSICIÓN	P-017 · posición 23 de 30
PRIORIDAD	56/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1767–1899 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 13 testimonios integrados · 8 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Arco cuya altura o flecha excede la mitad de su luz o diámetro. En los repertorios españoles se remite a arco remontado y, por esa cadena, a peraltado; puede resolverse con arcos de círculo, perfil apuntado, elipse o parábola.

Adeline registra además un sentido formal más restringido: semicírculo elevado sobre dos porciones rectas, utilizado para compensar visualmente la pérdida de altura en vanos situados a gran elevación. Esta acepción debe distinguirse de la definición métrica general.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1093 · ARCO REALZADO · 13 TESTIMONIOS

Antonio Plo y Camín · 1767

1. Operación de remontar

«Si este arco fuere preciso rebajarlo, ó remontarlo, se obrará por la práctica [...] siguiente.»

El arquitecto práctico, civil, militar y agrimensor, 1767; PDF p. 192.

CEN-1093-01. Sitúa el realce como transformación opuesta al rebajo.

Simonin · 1795

2. Definición de peraltado

«Peraltado. Arco cuya altura es mayor que la mitad de su diámetro.»

Arte de la monte, 1795; PDF p. 10.

CEN-1093-02. Formula el criterio métrico de la familia.

Simonin · 1795

3. Resultado proyectivo

«El semicírculo de su abertura [...] forma en el corte [...] el arco peraltado.»

Arte de la monte, 1795; PDF p. 79.

CEN-1093-03. Muestra un peralte producido por la proyección de una abertura.

Benito Bails · 1796

4. Elipse remontada

«El arco recto [...] será elíptico remontado, siendo su exe menor [...] mas corto que el diámetro.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 433.

CEN-1093-04. Aplica remontado a una sección elíptica obtenida en bóveda oblicua.

Benito Bails · 1796

5. Sección elíptica peraltada

«El arco recto es elíptico y peraltado; por ser escaleno el cilindro, cuya sección perpendicular al exe es una elipse.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 481.

CEN-1093-05. Relaciona peralte y geometría de sección.

Benito Bails · 1802

6. Remisión de realzado

«ARCO REALZADO. Lo mismo que ARCO REMONTADO.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 10.

CEN-1093-06. Fija la equivalencia lexicográfica directa.

Benito Bails · 1802

7. Definición de remontado

«ARCO REMONTADO. Aquel cuya altura es mayor que la mitad de su luz ó diámetro.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 10.

CEN-1093-07. Aporta la definición a la que remite realzado.

Mariano Matallana · 1848

8. Equivalencia

«Realzado.=Remontado.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 35.

CEN-1093-08. Conserva la cadena nominal en el siglo XIX.

Mariano Matallana · 1848

9. Definición métrica

«Remontado. Aquel cuya altura es mayor que la semiluz ó semidiámetro.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 36.

CEN-1093-09. Explicita la relación altura-luz.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

10. Serie de sinónimos

«Levantado, peraltado ó remontado cuando es mayor la flecha.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859; PDF p. 297.

CEN-1093-10. Documenta el uso constructivo conjunto de las variantes.

Jules Adeline · 1887

11. Realzado y peraltado

«Arco realzado [...] Nombre dado al arco peraltado.»

Vocabulario de términos de arte, 1887; PDF p. 41.

CEN-1093-11. Confirma la equivalencia terminológica.

Jules Adeline · 1887

12. Perfil compuesto

«Arco peraltado [...] formado por un semicírculo y una parte recta.»

Vocabulario de términos de arte, 1887; PDF p. 41.

CEN-1093-12. Registra una acepción formal restringida.

Luis Gaztelu · 1899

13. Aplicación en madera

«Un arco peraltado, compuesto de piezas de madera.»

Carpintería de armar, 1899; PDF p. 138.

CEN-1093-13. Muestra la aplicación del tipo en una estructura de madera.

LECTURA COMPARADA

Simonin, Bails, Matallana y Espinosa convergen en el criterio de altura: el realzado-remontado-peraltado supera la semiluz. Bails muestra que puede aparecer como elipse derivada de una sección oblicua; Plo lo presenta como operación contraria a rebajar.

Adeline confirma la equivalencia realzado-peraltado, pero restringe el perfil a un semicírculo sobre tramos rectos. Espinosa amplía las curvas posibles y Gaztelu evidencia su empleo en madera; por ello la ficha separa condición métrica, forma generatriz y aplicación material.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: arco realzado / remontado / peraltado; levantado como variante decimonónica de alcance amplio.
- Geometrías: circular, apuntada, elíptica, parabólica o semicírculo elevado sobre porciones rectas.
- Criterio general: flecha mayor que la semiluz; la definición formal de Adeline constituye una variante más estrecha.
- No confundir con levantado de punto, que en Tosca incluye específicamente arco apuntado o elíptico y posee tradición nominal propia.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 13 testimonios procedentes de 8 fuentes. El barrido recuperó 90 coincidencias en 8 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

El cotejo 35/35 incluyó realzado y sus equivalentes remontado y peraltado. Se integraron trece testimonios de ocho fuentes sobre definición métrica, transformaciones, secciones elípticas, equivalencias, perfil compuesto, trazado y aplicación en madera.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz útil para clasificar arcos más altos que el medio punto y documentar cómo una proyección, un trazado o una corrección óptica produce el realce.

Debe registrarse luz, flecha, relación altura/semiluz, curva generatriz, centros, tramos rectos, origen proyectivo, material, función y denominación literal.

RELACIONADO CON

Arco remontado · Arco peraltado · Arco levantado · Arco levantado de punto · Arco rebajado · Arco elíptico · Arco apuntado · Flecha · Semiluz · Cimbra

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Antonio Plo y Camín. El arquitecto práctico, civil, militar y agrimensor. 1767.
- Simonin. Arte de la montea. 1795.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Pedro Celestino Espinosa. Manual de construcciones de albañilería. 1859.
- Jules Adeline. Vocabulario de términos de arte. 1887.
- Luis Gaztelu. Carpintería de armar. 1899.