

Arena Gorda

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1155 · Arena Gorda
PAQUETE Y POSICIÓN	P-017 · posición 29 de 30
PRIORIDAD	56/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1639–1879 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 13 testimonios integrados · 8 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Arena de granulometría gruesa, compuesta por guijarrillos o partículas mayores que los granos de la arena común. Las fuentes la distinguen de la arena sutil o fina y la relacionan con arena gruesa y, en el siglo XIX, con el garbancillo.

Se emplea en caminos y jardines, hormigones, cimientos, mezclas hidráulicas y morteros. Su aptitud depende de limpieza, lavado, procedencia, tamaño de grano, proporción de cal y función constructiva; no toda arena simplemente gruesa es adecuada para el mismo uso.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1155 · ARENA GORDA · 13 TESTIMONIOS

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

1. Arena lavada para cisternas

«Para que corran frescas, echarás cantidad de cascajo, arena gorda lavada del río, y saldrá el agua mas sencilla y fina.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639; PDF p. 275.

CEN-1155-01. Documenta lavado, procedencia fluvial y empleo hidráulico.

Christiano Rieger · 1763

2. Separación de granulometrías

«La arena ni debe ser muy gorda, ni muy sutil [...] el modo de separar la arena gorda de la sutil con rejillas es bien conocido.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763; PDF p. 244.

CEN-1155-02. Distingue los extremos granulométricos y su cribado.

Christiano Rieger · 1763

3. Uso viario

«Se puede aprovechar la arena gorda para llenar los hoyos de los caminos, á los quales da mucha consistencia.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763; PDF p. 244.

CEN-1155-03. Registra una aplicación específica fuera del mortero.

Christiano Rieger · 1763

4. Hormigón de relleno

«Hormigon, que es un betun de cal muerta seca y arena gorda.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763; PDF p. 249.

CEN-1155-04. Integra la voz en la composición de un material de relleno.

Christiano Rieger · 1763

5. Cimientos apisonados

«Ponen piedras, echan hormigon hecho de arena gorda, y cal seca, pero muerta, pisándolo bien [...] y sacan assí cimientos capaces de sostener pesos muy considerables.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763; PDF p. 253.

CEN-1155-05. Relaciona material, compactación y capacidad resistente.

Benito Bails · 1796

6. Mezcla hidráulica

«La mezcla de puzzolana para obras acuáticas se hace con [...] arena gorda muy limpia [...] y [...] cal viva bien cocida.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 198.

CEN-1155-06. Exige limpieza y fija su papel en una mezcla acuática.

Benito Bails · 1796

7. Terreno natural firme

«Hay cimientos naturales, cuales son la peña, la tova, la arena gorda mezclada con piedra, los terrenos pedregosos.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 201.

CEN-1155-07. Reconoce una formación gruesa como suelo apto para fundar.

Benito Bails · 1796

8. Mezcla para cimentación

«Se harán dos castas de mezcla; la una con grava ó arena gorda, la qual llamaremos propiamente mezcla.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 218.

CEN-1155-08. Distingue la mezcla gruesa de la argamasa con guijarrillos.

Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz · 1797

9. Selección de arena marina

«De la arena del mar [...] debe preferirse la que negree y esté mas vecina á la lengua del agua, porque es algo mas gorda.»

Los cuatro libros de Arquitectura, 1797; PDF p. 24.

CEN-1155-09. Relaciona grosor, color, situación y preferencia material.

Benito Bails · 1802

10. Definición y procedencia

«ARENA GORDA. La que se compone de guijarrillos ó piedrecitas mayores que los granos de la arena comun. Se saca de los rios.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 11.

CEN-1155-10. Formula la definición lexicográfica principal.

Mariano Matallana · 1848

11. Definición continuada

«Gorda. La que se compone de guijarrillos mayores que los granos de arena comun. Se usa para enarenar calles, jardines, caminos, etc.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 36.

CEN-1155-11. Conserva definición y aplicación viaria.

Pedro Celestino Espinosa · 1859

12. Dosificación por tamaño

«Para doce volúmenes de arena gruesa de cinco milímetros, cinco de cal.»

Manual de construcciones de albañilería, 1859; PDF p. 93.

CEN-1155-12. Cuantifica una granulometría y su proporción de cal.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

13. Clasificación granulométrica

«Arena gruesa, cuando su volumen varía entre [...] y [...] ; en muchos puntos de España se denomina tambien la arena gruesa garbancillo.»

Manual del albañil, 1879; PDF p. 7.

CEN-1155-13. Documenta la clasificación y una denominación regional.

LECTURA COMPARADA

San Nicolás, Rieger y Bails muestran una voz operativa anterior a su fijación lexicográfica: arena lavada, cribada, limpia y dosificada para agua, caminos, hormigón y cimentaciones. Bails y Matallana la definen por el tamaño relativo de sus partículas.

Espinosa cuantifica el grano y la proporción de cal; Marcos y Bausa incorpora la categoría arena gruesa y el nombre garbancillo. La identificación histórica requiere reunir denominación, granulometría, limpieza, procedencia y aplicación concreta.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: arena gorda / arena gruesa; garbancillo como denominación regional de la arena gruesa.
- Componentes: guijarrillos o piedrecitas mayores que los granos de arena común.
- Tratamientos: lavado, cribado, limpieza, mezcla con cal, puzolana, rocallas o piedra y apisonado.
- No confundir con grava sin atender la escala histórica ni con arena grasa, que describe otra cualidad.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 13 testimonios procedentes de 8 fuentes. El barrido recuperó 123 coincidencias en 11 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

Las 35 fuentes fueron cotejadas por arena gorda, arena gruesa y variantes granulométricas. Se integraron trece testimonios de ocho fuentes sobre definición, cribado, lavado, procedencia, caminos, hormigón, cimentación, mezclas hidráulicas y dosificación.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz necesaria para interpretar recetas de mortero y hormigón y para reconstruir criterios históricos de selección granulométrica.

Debe registrarse tamaño de grano, procedencia, lavado, cribado, impurezas, proporciones, ligante, compactación, resistencia y destino constructivo.

RELACIONADO CON

Arena gruesa · Garbancillo · Arena fina · Arena sutil · Arena de río · Grava · Guijarrillo · Hormigón · Mortero · Cal · Puzolana

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Fray Lorenzo de San Nicolás. Arte y uso de arquitectura, primera parte. 1639.
- Christiano Rieger. Elementos de toda la arquitectura civil. 1763.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz. Los cuatro libros de Arquitectura. 1797.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Pedro Celestino Espinosa. Manual de construcciones de albañilería. 1859.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del albañil. 1879.