

Arena Movediza

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1157 · Arena Movediza
PAQUETE Y POSICIÓN	P-017 · posición 30 de 30
PRIORIDAD	56/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1738–1879 · siglos XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 11 testimonios integrados · 6 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Arena floja e inestable que cede, se hunde o escurre bajo la carga o al pisarla. En construcción se clasifica como terreno desfavorable para fundar, distinto de la arena firme y dura y también de ciertos suelos acuosos que, pese a exudar agua, pueden conservar consistencia.

Su reconocimiento se efectúa por sondeo y resistencia a la penetración. Las fuentes prescriben precauciones, estacadas, enrejados, encajonados, zampeados o soleras para alcanzar o formar una base estable y contener el desplazamiento de la arena.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1157 · ARENA MOVEDIZA · 11 TESTIMONIOS

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

1. Arena floja y movediza

«La otra es de arena floxa y movediza, cuya poca firmeza no permite que se trabaje encima sin tomar alguna precaucion.»

Escuela de arquitectura civil, 1738; PDF p. 209.

CEN-1157-01. Define la insuficiencia resistente y la necesidad de medidas previas.

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

2. Reconocimiento con sonda

«Distingüese la arena movediza de la firme por medio de una sonda de hierro [...] si entra y sale con facilidad, es señal que la arena es floxa y movediza.»

Escuela de arquitectura civil, 1738; PDF p. 209.

CEN-1157-02. Describe un procedimiento empírico de identificación.

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

3. Diferencia respecto de arena acuosa

«Una especie de arena, de la qual sale agua quando se anda sobre ella. Esta no se debe confundir con la movediza, pues muchas veces es tan firme que sobre ella se pueden levantar fundamentos.»

Escuela de arquitectura civil, 1738; PDF p. 209.

CEN-1157-03. Evita equiparar exudación de agua con falta de firmeza.

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

4. Estacas en terreno móvil

«Si el terreno es movedizo [...] siempre será menester hincar estacas para hacerle firme.»

Escuela de arquitectura civil, 1738; PDF p. 216.

CEN-1157-04. Prescribe una solución de estabilización.

Christiano Rieger · 1763

5. Enrejados de cimentación

«La arena, si es firme [...] sirve lo mismo que la tierra vulgar; pero si es mezclada, movediza, y de cohesion floxa, será preciso recurrir á los enrejados.»

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763; PDF p. 256.

CEN-1157-05. Contrapone arena firme y movediza y señala un sistema de apoyo.

Benito Bails · 1796

6. Riesgo de cimentación

«La arena puede ser firme y dura [...] ó puede ser arena movediza, y es muy aventurado echar sobre ésta los cimientos de un edificio.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 210.

CEN-1157-06. Formula la oposición constructiva principal.

Benito Bails · 1796

7. Estacada y macizado

«Cimientos en la arena movediza. A, estaca de tabla [...] F, arena movediza; G, hueco ó zanja entre las estacas de tabla, de donde se ha sacado la arena para macizarla y echar los cimientos.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 224.

CEN-1157-07. Documenta un sistema de contención y sustitución.

Benito Bails · 1796

8. Soleras para cercas

«Si se hubiere de fundar en la arena movediza [...] se abra una zanja de unos quatro á cinco pies de hondo, asentando en su suelo unas soleras encima de nudillos.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 289.

CEN-1157-08. Adapta la solución a fundaciones de cercas.

Benito Bails · 1802

9. Definición lexicográfica

«ARENA MOVEDIZA. La que se hunde y escurre debaxo de los pies del que por ella camina.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802; PDF p. 11.

CEN-1157-09. Fija el comportamiento observable como definición.

Mariano Matallana · 1848

10. Continuidad de la definición

«Movediza. La que se hunde y escurre debajo de los pies al andar sobre ella.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848; PDF p. 36.

CEN-1157-10. Conserva la definición en el siglo XIX.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

11. Clasificación como terreno malo

«Son terrenos malos los muy comprensibles [...] los terrenos cenagosos ó fangosos y las arenas movedizas ó con filtraciones.»

Manual del albañil, 1879; PDF p. 63.

CEN-1157-11. Integra la voz en una clasificación constructiva de suelos.

LECTURA COMPARADA

Brizguz distingue arena firme, arena movediza y arena acuosa pero resistente; propone la sonda como prueba y las estacas como remedio. Rieger confirma la falta de cohesión y recomienda enrejados.

Bails desarrolla la incidencia en cimentaciones mediante estacadas, macizados y soleras, y su diccionario fija la imagen del terreno que se hunde y escurre. Matallana conserva la definición y Marcos y Bausa la incorpora a los terrenos malos junto a los cenagosos y filtrantes.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: arena movediza / arena floja y movediza; terreno movedizo como extensión contextual.
- Rasgos: poca cohesión, fácil penetración, hundimiento, escurrimiento y desplazamiento bajo carga.
- Soluciones: estacas, estacadas de tabla, enrejados, encajonados, macizado, zampeados, soleras y búsqueda de estrato firme.
- No confundir automáticamente con arena que exuda agua ni con todo terreno húmedo: la firmeza debe comprobarse.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 11 testimonios procedentes de 6 fuentes. El barrido recuperó 82 coincidencias en 8 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

El cotejo 35/35 incluyó arena movediza, arena floja y terreno movedizo, separando usos ajenos y menciones no diagnósticas. Se integraron once testimonios de seis fuentes sobre definición, reconocimiento, distinción de suelos acuosos, riesgo, estacas, enrejados, macizado y soleras.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Voz indispensable para interpretar diagnósticos históricos del terreno y decisiones de cimentación en suelos granulares inestables.

Debe registrarse humedad, cohesión, resistencia al sondeo, profundidad, filtraciones, desplazamiento, método de contención, apoyo y estrato firme alcanzado.

RELACIONADO CON

Arena floja · Arena firme · Terreno movedizo · Terreno cenagoso · Filtración · Cimiento · Estaca · Enrejado · Zampeado · Solera · Encajonado

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Athanasio Genaro Brizguz y Bru. Escuela de arquitectura civil. 1738.
- Christiano Rieger. Elementos de toda la arquitectura civil. 1763.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.
- Benito Bails. Diccionario de arquitectura civil. 1802.
- Mariano Matallana. Vocabulario de arquitectura civil. 1848.
- Ricardo Marcos y Bausa. Manual del albañil. 1879.