

Areóstilo

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1172 · Areóstilo
PAQUETE Y POSICIÓN	P-017 · posición 3 de 30
PRIORIDAD	56/100 · MEDIA · carga documental MEDIA
COBERTURA	1761–1796 · siglos XVIII
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 10 testimonios integrados · 4 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Disposición de columnas muy separadas, con intercolumnios más amplios que los del diástilo. Las fuentes la describen como columnas raras, claras o demasiado distantes y admiten un intervalo de cuatro diámetros o más.

La gran luz impide normalmente emplear arquitrabes monolíticos de piedra o mármol y obliga a resolverlos en madera. La libertad de reparto y el aspecto pesado y ancho exigen controlar proporción, esbeltez y agrupación de las columnas.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1172 · AREÓSTILO · 10 TESTIMONIOS

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

1. Cinco modos de intercolumnio

«Los cinco modos llamados Pychnóstylo, Systylo, Diástylo, Areóstylo y Éustylo.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761; PDF p. 25.

CEN-1172-01. Inserta el areóstilo en la clasificación proporcional.

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

2. Grueso de las columnas

«La práctica más ordinaria es dar de grueso á las columnas del Areóstylo la octava parte de su altura.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761; PDF p. 85.

CEN-1172-02. Relaciona separación y esbeltez de los soportes.

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

3. Columnas raras y distancia abierta

«El Areóstylo, en que las columnas están raras. No hay proporción fixa para su asiento; aunque [...] se dan quatro diámetros al intercolumnio, puede tener más.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761; PDF p. 153.

CEN-1172-03. Define el carácter abierto y la ausencia de medida única.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

4. Separación excesiva

«Areóstylos, más claras de lo que conviene.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787; PDF p. 80.

CEN-1172-04. Caracteriza el tipo por distancia mayor que la proporcionada.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

5. Arquitrabes de madera

«En los areóstylos no se pueden poner architrabes de piedra ni mármol, sino de madera.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787; PDF p. 81.

CEN-1172-05. Vincula la luz del vano con una consecuencia material.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

6. Efecto visual

«El aspecto de estos Templos hace pesado, cabezudo, chato y ancho.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787; PDF p. 81.

CEN-1172-06. *Registra la valoración proporcional del conjunto.*

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

7. Libertad de reparto

«Excepto en el areóstylos, en que tiene cada uno libertad de repartirlas como quiera.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787; PDF p. 85.

CEN-1172-07. *Distingue el régimen flexible de la disposición.*

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

8. Definición modular

«El intercolumnio, cuyo claro ó distancia de columna á columna es quatro, ocho ó más módulos.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788; PDF p. 40.

CEN-1172-08. *Traduce la categoría a una medida modular abierta.*

Benito Bails · 1796

9. Intercolumnio de cuatro diámetros

«Areóstilo [...] de quatro diámetros [...] apropiado al dórico, el más macizo de todos.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 785.

CEN-1172-09. *Relaciona anchura de vano y robustez del orden.*

Benito Bails · 1796

10. Columnas pareadas

«En la famosa columnata del Louvre [...] el intercolumnio mayor es de tres diámetros y medio, y el menor solo es de medio diámetro. [...] Las columnas pareadas [son] un recurso.»

Arquitectura civil, 1796; PDF p. 789.

CEN-1172-10. *Muestra una adaptación mediante agrupación desigual de soportes.*

LECTURA COMPARADA

Perrault y Ortiz y Sanz ordenan el areóstilo dentro de los cinco modos de intercolumnio y lo definen por la gran separación. La cifra de cuatro diámetros funciona como referencia, pero ambos admiten que el intervalo puede crecer y no queda sujeto a una proporción única.

La distancia condiciona la construcción: los arquitrabes pétreos se romperían y deben sustituirse por madera. Rejón expresa la amplitud en módulos y Bails vincula el tipo con el orden dórico y con el recurso de columnas pareadas para moderar luces desiguales.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas: areóstilo / areóstylos / areostylo; areóstila como adjetivo de la disposición.
- Medida: cuatro diámetros como referencia; las fuentes permiten ocho o más módulos y una distribución no fija.
- Materialidad: arquitrabe de madera frente a la inviabilidad del dintel monolítico de piedra o mármol.
- No confundir con diástilo: el areóstilo aumenta todavía más la separación y altera estructura y apariencia.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Las 35 fuentes únicas fueron revisadas. Se integraron 10 testimonios procedentes de 4 fuentes. El barrido recuperó 12 coincidencias en 4 fuentes; las restantes apariciones se evaluaron como repetición, índice, mención contextual o falso positivo.

Las doce coincidencias de cuatro fuentes se cotejaron individualmente. Se integraron diez testimonios de las cuatro fuentes sobre clasificación, distancia, módulo, esbeltez, material del arquitrabe, apariencia y columnas pareadas; dos apariciones de índice o repetición se conservaron solo en el control.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Categoría útil para analizar ritmos de columnatas, luces de arquitebe y compatibilidad entre proporción y material.

Debe registrarse diámetro o módulo, luz de cada intercolumnio, material del arquitebe, orden, esbeltez, pareado de columnas y efecto visual.

RELACIONADO CON

Intercolumnio · Diástilo · Éustilo · Sístilo · Picnóstilo · Columna pareada · Arquitebe · Orden dórico · Módulo

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Claude Perrault / Joseph Castañeda. Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. 1761.
- Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz. Los diez libros de Arquitectura. 1787.
- Diego Antonio Rejón de Silva. Diccionario de las Nobles Artes. 1788.
- Benito Bails. Arquitectura civil. 1796.