

Arquitrabe

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1356 · Arquitrabe
PAQUETE Y POSICIÓN	P-000 · posición 4 de 29
PRIORIDAD	VOZ CANÓNICA PROTEGIDA · reconstrucción documental integral
COBERTURA	1549–1848 · siglos XVI, XVIII, XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes controladas · 34 PDF directos + 1 control mediado · 14 testimonios · 12 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE P-000 · AUDITADA Y RECONSTRUIDA

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Miembro inferior del entablamento, dispuesto sobre los capiteles, que recibe los elementos superiores y transmite sus cargas hacia las columnas.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1356 · MIEMBRO INFERIOR DEL ENTABLAMENTO, POSICIÓN Y PROPORCIÓN · 14 TESTIMONIOS

Diego de Sagredo · 1549

1. Uso contextual documentado · Arquitrabe (formación)

«De las tres piezas que vienen sobre los capiteles que son arquitrabe, friso y cornisa. La primera carrera de piedra o de madera que los antiguos ponían sobre las columnas se llamaban arquitrabe: qué quiere decir principal viga. Los griegos la nombraban epistylion, que su significado quiere tanto a decir como sobre columna. Este arquitrabe si quiere epistylion cuando es de piedra se forma de diversos altos: y de diversos anchos y de diversos largos: según diversas alturas de columnas, cada tanto le hacen más grueso: cuanto sobre más altas columnas se asientan: y las reglas que sobre este caso ordenaron, son las que pone Vitruvio en el capítulo último de su tercero libro, las cuales dicen así. Cuando la columna fuere de doce hasta quince pies de alto el arquitrabe que viene sobre ella ha de haber de alto medio diámetro de la planta de la tal columna. Cuando la columna fuera de quince hasta veinte pies, el alto del arquitrabe ha de haber una treceña parte del Alto de la tal columna. [...]»

Medidas del Romano, segunda edición consultada (Toledo, Juan de Ayala, 1549). Sagredo, 1549, págs. 59-61

MR-AQT-01 · CEN-1356. El pasaje documenta un uso técnico históricamente pertinente de Arquitrabe en arquitrabe (formación).

Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando · 1552

2. Formulación doctrinal directa · Dentellones y canes (origen)

«más para que se pueda proceder moderada y concertadamente, en esta obra lo hallado una regla a mi parecer razonable para que generalmente se guarde, la cual es ésta: que el arquitrabe friso y cornisa tengan de alto la cuarta parte del alto de la columna con su basa y capitel. Esto corresponde y se concierta con la obra Dórica, porque el arquitrabe, friso y cornisa también son de la cuarta parte de la columna. Y esta cuarta parte se divide en diez partes de las cuales las tres se dará al arquitrabe compartido por la manera arriba dicha, y otras tres se dará al friso y las restantes cuatro partes se dividan en nueve partes, de las cuales una de ellas se dará al cimacio de encima del friso, y dos a los ovales con su Filete, y las otras dos a los canes con su cimacio, y otras dos a la corona, y las dos que restan a la cima o papo de paloma con su cimacio, el cuál será la cuarta parte de la cima. La salida de todos los miembros ha de ser de la manera dicha en lo pasado. [...]»

Tercero y cuarto libro de Architectura. De Villalpando, 1552, págs. IV-255

MR-AQT-02 · CEN-1356. El pasaje explica un origen o una justificación histórica de Arquitrabe dentro de dentellones y canes (origen).

León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

3. Uso contextual documentado · Arquitraves (portales) (templo)

«De los architraves de los capiteles, frisos, cornijas, faxas, medidas, texas, hemicas, estrías, y otras semejantes que pertenecen a las columnas. Constituidos los capiteles se pone encima el architrave, y en el architrave los frisos, la cornija y las semejantes que pertenecen para tener el techo. En todas estas cosas, así los demás como los Iónicos difieren mucho de los dóricos. Puesto que en algunas cosas convienen todos juntamente, porque ordenan de suerte el architrave que quieren que su anchura de abajo no exceda el macizo de lo alto de la columna, y la anchura alta del architrave la hacen ancha por el diámetro de lo bajo de la columna.»

Los diez libros de architectura. Lozano, 1582, pág. 208

MR-AQT-03 · CEN-1356. El pasaje documenta un uso técnico históricamente pertinente de Arquitrabe en arquitraves (portales) (templo).

Jacopo Barozzi da Vignola / Patricio Caxés · 1593

4. Uso contextual documentado · Ornamento toscano (proporción)

«De la No habiendo yo hallado entre las antigüedades de Roma ornamento Toscano de donde haya podido formar regla como lo he hallado de las otras cuatro órdenes y son Dórica Iónica Corintia y Compuesta. He tomado la autoridad de Vitrubio en el capítulo 7 del 4 libro donde dice haber de ser la columna Toscana de altura de 7 gruesos de la misma columna con la basa y capitel el resto del ornamento que es architrave y friso y cornisa me parece ser conveniente guardar la regla la cual yo he hallado en las otras órdenes. Es que el architrave friso y cornisa sea de la 4 parte de la altura de la columna la cual es 14 módulos. Con la basa y capitel como parece notado por números y así la architrave friso y cornisa serán tres módulos y medio que viene a ser el cuarto de 14 pero sus particulares miembros notar sean menudamente en su lugar.»

Regla de las cinco órdenes de Architectura. Vignola, 1593, pág. IIII

MR-AQT-04 · CEN-1356. El pasaje aporta relaciones métricas y proporcionales de Arquitrabe dentro de ornamento toscano (proporción).

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

5. Formulación doctrinal directa · Arquitrabe (origen)

«Los arquitrabes que se ponen de trabes sobre muchas columnas representan las carreras de vigas que unen muchos pies derechos.»

Compendio de los diez libros de Architectura de Vitruvio. Castañeda, 1761, pág. 15

MR-AQT-05 · CEN-1356. El pasaje explica un origen o una justificación histórica de Arquitrabe dentro de arquitrabe (origen).

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

6. Uso contextual documentado · Arquitrabe en orden jónico (proporción)

«Concluidos los capiteles, y puestos sobre las columnas, no como en las ordinarias, sino como piden estas disminuidas solo en las partes exteriores, para poder colocar en los arquitrabes un resalte y adición correspondiente a la que se hizo en los pedestales, se harán los arquitrabes en esta proporción: si las columnas fueren de 12 a 15 pies, la altura del arquitrabe será la mitad del diámetro del imoscapo: si fueren de 15 a 20 pies, se dividirá la altura de ellas en trece partes, y una será la altura del arquitrabe: si de 20 a 25 pies, divídase su altura en doce partes y media, y una se dará a la altura del arquitrabe: si fueren de 25 a 30 pies, se dividirá su altura en doce partes, una de las cuales se dará al arquitrabe; y según esta regla, conforme fuere la altura de las columnas, se determinará pro rata la de los arquitrabes: porque cuanto más altos suben los radios visuales, rompen con mayor dificultad lo denso del aire; [...]»

Los diez libros de Architectura de M. Vitruvio Polión. Ortiz y Sanz, 1787, pág. 86

MR-AQT-06 · CEN-1356. El pasaje aporta relaciones métricas y proporcionales de Arquitrabe dentro de arquitrabe en orden jónico (proporción).

Rejón de Silva · 1788

7. Definición directa

«El miembro que asienta inmediatamente sobre el capitel de la columna, y es parte del cornisamento.»

Diccionario de las Nobles Artes, entrada "Arquitrabe", p. 29; PDF p. 41.

MR-AQT-07 · CEN-1356. La fuente fija de manera explícita el núcleo histórico de Arquitrabe y permite contrastarlo con los usos doctrinales y constructivos del resto del corpus.

Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio · 1795

8. Definición directa

«s.m. parte del cornisamento de una orden que sienta sobre el capitel de la columna.»

Tratado elemental de los cortes de cantería o Arte de la monte. Martínez de la Torre & Asensio, 1795, págs. 5-15

MR-AQT-08 · CEN-1356. La fuente fija de manera explícita el núcleo histórico de Arquitrabe y permite contrastarlo con los usos doctrinales y constructivos del resto del corpus.

Benito Bails · 1796

9. Proporción del arquitrabe dórico

«Por lo que mira el entablamento dórico [...] dando 2 al arquitrabe, 3 al friso, y 3 á la cornisa.»

Arquitectura Civil, 1796, PDF p. 754.

MR-AQT-09 · CEN-1356. Bails fija la participación proporcional del arquitrabe dentro del entablamento dórico.

Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz · 1797

10. Uso contextual documentado · Arquitrabe en orden jónico

«El arquitrabe, friso y cornisa juntos son por la quinta parte de la longitud de la coluna. Su total se divide en doce partes: cuatro de ellas se dan al arquitrabe, tres al friso y cinco a la cornisa. El arquitrabe se divide en cinco partes, y se da una al cimacio: lo restante se subdivide en doce: tres de ellas se dan a la faxa inferior con su astrágalo; cuatro a la del medio también con su astrágalo, y cinco a la de arriba. La cornisa se divide en siete partes y tres cuartos: dos se dan a la escocia y equino: otras dos al friso 31; Y tres y los dichos tres cuartos a la corona y gola, la cual vuela tanto como es alta. Doy en la LAM. XVII. la frente, el lado y la planta del capitel, y el arquitrabe, el friso y la cornisa con la talla que les corresponde.»

Los cuatro libros de arquitectura. Palladio, 1797, pág. 23

MR-AQT-10 · CEN-1356. El pasaje documenta un uso técnico históricamente pertinente de Arquitrabe en arquitrabe en orden jónico.

Benito Bails · 1802

11. Definición directa o acepción registrada

«Moldura que circunda un vano de puerta o ventana incluido el dintel. Parte baja del entablamento que apoya directamente sobre la columna.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

MR-AQT-11 · CEN-1356. La fuente fija de manera explícita el núcleo histórico de Arquitrabe y permite contrastarlo con los usos doctrinales y constructivos del resto del corpus.

Benito Bails · 1802

12. Definición directa o acepción registrada

«Parte inferior del entablamento, la cual descansa inmediatamente sobre el capitel de la columna.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

MR-AQT-12 · CEN-1356. La fuente fija de manera explícita el núcleo histórico de Arquitrabe y permite contrastarlo con los usos doctrinales y constructivos del resto del corpus.

Benito Bails · 1802

13. Definición directa o acepción registrada

«s. m. La parte inferior del cornisamento, la cual descansa inmediatamente sobre la columna.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

MR-AQT-13 · CEN-1356. La fuente fija de manera explícita el núcleo histórico de Arquitrabe y permite contrastarlo con los usos doctrinales y constructivos del resto del corpus.

Mariano Matallana · 1848

14. Formulación histórica complementaria

«*La parte inferior del cornisamento que descansa inmediatamente sobre el capitel de la columna. Moldura que hay debajo de las cornisas y da vuelta a todo el edificio. / [...] La forma del arquitrabe varía según los diferentes órdenes; en el toscano y dórico no tienen más que una faja, por ser conforme al carácter de fuerza que estos órdenes representan y porque ya se sabe que la multiplicidad de partes destruye la apariencia de la grandeza; se pueden ver los templos Poestum, los dóricos de Atenas y de Sicilia y el teatro de Marcelo en Roma. / La decoración del arquitrabe en el orden dórico se reduce a gotas que caen debajo de los triglifos, mas no sucede siempre; pues se reduce a fajas o líneas de perlas o rosarios y otros adornos por el estilo.»

Vocabulario de arquitectura civil. Matallana, 1848

MR-AQT-14 · CEN-1356. El pasaje amplía la historia semántica y técnica de Arquitrabe con una acepción o explicación complementaria.

LECTURA COMPARADA

Castañeda ofrece la explicación histórica por analogía con las carreras de vigas; Rejón y Bails fijan la posición del miembro dentro del cornisamento. La síntesis de consulta conserva posición y función sin asumir que todos los arquitrabes sean de madera.

Bails fija la participación proporcional del arquitrabe dentro del entablamento dórico.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

Arquitrabe; architrabe/architrábe en impresos y OCR; alquitrabe como variante o error histórico localizado; relacionados: cornisamento, entablamento. Las fuentes presentan variantes gráficas y OCR inestable. “Alquitrabe” aparece en repertorios históricos como variante y no se normaliza sin advertencia. “Cornisamento” y “entablamento” se presentan como términos relacionados.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se controlaron las 35 fuentes rectoras para esta voz. Treinta y cuatro fuentes están disponibles como PDF histórico en el corpus de trabajo; Calvo (1899) se mantuvo como control documental mediado mediante su expediente censal A-017, sin atribuirle testimonio que no pueda demostrarse.

La ficha integra 14 testimonios autónomos procedentes de 12 fuentes con evidencia. Las restantes decisiones fuente×voz se consignan en la matriz P-000 como ausencia, coincidencia contextual/repetida o control mediado; no se fijó de antemano un número de citas ni de páginas.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Primer miembro del entablamento y enlace inmediato entre columna y friso.

RELACIONADO CON

Entablamento; Friso; Capitel.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Sagredo, Diego de. Medidas del Romano. Toledo: Juan de Ayala, 1549.
- Serlio, Sebastiano. Tercero y cuarto libro de Architectura. Trad. Francisco de Villalpando. Toledo, 1552.
- Alberti, León Battista. Los diez libros de Architectura. Trad. Francisco Lozano. Madrid, 1582.
- Vignola, Jacopo Barozzi da. Regla de las cinco órdenes de Architectura. Trad. Patricio Caxés. Madrid, 1593.
- Perrault, Claude. Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. Trad. Joseph Castañeda. Madrid, 1761.
- Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de Arquitectura. Trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1787.
- Simonin. Arte de la monteá. Trad. Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio. Madrid, 1795.
- Bails, Benito. Arquitectura Civil. Madrid, 1796.
- Palladio, Andrea. Los cuatro libros de Arquitectura. Trad. Joseph Francisco Ortiz y Sanz. Madrid, 1797.
- Bails, Benito. Diccionario de Arquitectura Civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de Arquitectura Civil. Madrid, 1848.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores. Segovia, 1788.