

# Bóveda

## FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

|                    |                                                                                                             |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICADOR      | CEN-1782 · Bóveda                                                                                           |
| PAQUETE Y POSICIÓN | P-000 · posición 6 de 29                                                                                    |
| PRIORIDAD          | VOZ CANÓNICA PROTEGIDA · reconstrucción documental integral                                                 |
| COBERTURA          | 1582–1879 · siglos XVI, XVII, XVIII, XIX                                                                    |
| BASE DOCUMENTAL    | 35/35 fuentes controladas · 34 PDF directos + 1 control mediado · 14 testimonios · 12 fuentes con evidencia |
| ESTADO             | FICHA MADRE P-000 · AUDITADA Y RECONSTRUIDA                                                                 |

## SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Estructura de fábrica curva que cubre un espacio o forma un suelo y transmite sus cargas hacia muros, pilares, machones, estribos o arcos. Los tratados estudian su monte, cimbra, dovelaje, empujes y múltiples especies; se conserva aparte la acepción funeraria que algunos diccionarios registran para espacios subterráneos.

## COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

### NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1782 · CUBRICIÓN CURVA, DOVELAS, EMPUJES Y TIPOLOGÍAS · 14 TESTIMONIOS

#### León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

##### 1. Formulación doctrinal directa · Entresuelos y bóvedas (delineamientos)

«... no han descubierto son los entendimientos de en medio de los entresuelos y bóvedas, con los cuales se hace que un edificio se ponga casi sobre otro, y en estos acontecerá, que juntamente aquella misma obra sirva de techo a los inferiores miembros del edificio, y también de sitio a los superiores. Pero de estas bóvedas aquella parte se llamará muy bien techo, que extendida pende sobre la cabeza, a la cual llamaremos cielo, pero la que es pisada con el pie de los que andan se llamará techumbre o entresuelo:»

Los diez libros de architectura. Lozano, 1582, pág. 26

MR-BOV-01 · CEN-1782. La formulación desarrolla un aspecto doctrinal de Bóveda relativo a entresuelos y bóvedas (delineamientos).

#### Juan de Torija · 1661

##### 2. Media naranja sobre arcos y pechinas

«La media naranja, o media esfera, se haze sobre quatro arcos de medio punto [...] cargan y arriman las quatro pechinas, que se van avançando hasta coger su planta en forma circular.»

Breve tratado de todo género de bóvedas, 1661, PDF p. 18.

MR-BOV-02 · CEN-1782. Torija describe la formación geométrica y constructiva de una bóveda de media naranja sobre arcos y pechinas.

#### Tomás Vicente Tosca · 1727

##### 3. Arcos y bóvedas como cortes de sólidos cóncavos

«Los Arcos que adornan y sustentan los edificios, y las Bóvedas que les cubren, y cierran, no son otra cosa [...] que unos cortes, secciones de Cilindros, ó Espheras, u de otros sólidos concavos, hechas por planos verticales, ó horizontales, rectos, u obliquos.»

Tratado de la monte y cortes de cantería, 1727, libro I, PDF p. 3.

MR-BOV-03 · CEN-1782. Tosca formula el fundamento geométrico de arcos y bóvedas como secciones de sólidos.

#### Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

##### 4. Uso contextual documentado · Patio embovedado (composición)

«La cuarta especie era la embovedada, porque todo el cubierto de al rededor era de bóveda.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. Castañeda, 1761, pág. 115

MR-BOV-04 · CEN-1782. El pasaje integra Bóveda en la composición de un conjunto arquitectónico (patio embovedado (composición)).

## Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

### 5. Uso contextual documentado · Edificios a bóveda (naturaleza)

«Hacia el polo conviene hacer los edificios a bóveda, muy abrigados, sin muchos claros, y vueltos al aspecto más caliente. Al contrario en las regiones meridionales bajo la carrera del sol, por ser opresas del calor, deben hacerse desahogados, y vueltos al polo y partes aquilonares; corrigiendo con el arte lo que a la naturaleza falta. En las demás regiones se irán atemperando del modo mismo, según su particular estado con el cielo.»

Los diez libros de Architectura de M. Vitruvio Polión. Ortiz y Sanz, 1787, págs. 139-140

MR-BOV-05 · CEN-1782. *El pasaje documenta un uso técnico históricamente pertinente de Bóveda en edificios a bóveda (naturaleza).*

## Ortiz y Sanz · 1787

### 6. Uso contextual documentado

«Si debaxo han de quedar sótanos y bóvedas, los fundamentos se harán mas anchos que las paredes de encima.»

Los diez libros de Architectura de M. Vitruvio Polión, p. 158; PDF p. 196.

MR-BOV-06 · CEN-1782. *El pasaje documenta un uso técnico históricamente pertinente de Bóveda.*

## Rejón de Silva · 1788

### 7. Uso contextual documentado

«Aquella que teniendo todas sus dovelas igual grueso, forman el intradós y trasdós dos superficies paralelas.»

Diccionario de las Nobles Artes, entrada «Bóveda trasdosada», p. 40; PDF p. 52.

MR-BOV-07 · CEN-1782. *El pasaje documenta un uso técnico históricamente pertinente de Bóveda.*

## Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio · 1795

### 8. Definición directa

«a.f. Conjunto de piedras construido en Arco formado de Dovelas, y que se sostiene en el aire por la disposición de sus partes.»

Tratado elemental de los cortes de cantería o Arte de la monte. Martínez de la Torre & Asensio, 1795, págs. 5-15

MR-BOV-08 · CEN-1782. *La fuente fija de manera explícita el núcleo histórico de Bóveda y permite contrastarlo con los usos doctrinales y constructivos del resto del corpus.*

## Benito Bails · 1796

### 9. Ejecución de la bóveda desde arranques hasta clave

«Después de asentada la cimbra encima de los machones, se asientan cerca de los arranques los almohadores, prosiguiendo de mano en mano la obra hasta la clave donde se remata.»

Arquitectura Civil, 1796, PDF p. 602.

MR-BOV-09 · CEN-1782. *Bails ordena la secuencia de ejecución de la bóveda sobre cimbra desde los arranques hasta la clave.*

## Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz · 1797

### 10. Formulación doctrinal directa · Bóvedas (tipologías)

«De las especies o clases de bóvedas Seis son las especies o clases de bóvedas, a saber: de crucero 43, de faxa 44, rebaxadas, esto es, de porción de círculo menor que el semicírculo, de medio círculo, con 44 lunetos, las cuales tienen de radio el tercio del ancho de la pieza, y a cuenco 45. Las dos últimas especies son invención de los modernos: de las cuatro primeras se sirvieron ya los antiguos. Las bóvedas esféricas se pueden hacer en piezas cuadradas, levantando en los rincones las pechinas que reciban sobre sí aquella parte del anillo que les quepa; y estas bóvedas vienen a ser rebajadas en su medio, haciéndose más redondas cuanto más se acercan a los ángulos o rincones. Una de estas hay en Roma en las Termas de Tito, bien que arruinada en mucha parte. En la LAM. XXVI. van las figuras de estas especies aplicadas a la de las piezas 46. Su orden como se nombran arriba es el que denotan los números Romanos puestos en las plantas de las FIG. IV. Y V. La del número VII. no la nombra Palladio aunque la dibuja. [...]»

Los cuatro libros de arquitectura. Palladio, 1797, pág. 33

MR-BOV-10 · CEN-1782. *El testimonio distingue tipos o variantes históricas vinculadas con Bóveda en bóvedas (tipologías).*

## Benito Bails · 1802

### 11. Definición directa o acepción registrada

«s. f. Fábrica de figura curva de sillería ó ladrillo, que sirve de suelo ó cubierta.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

MR-BOV-11 · CEN-1782. *La fuente fija de manera explícita el núcleo histórico de Bóveda y permite contrastarlo con los usos doctrinales y constructivos del resto del corpus.*

## Benito Bails · 1802

### 12. Definición directa o acepción registrada

«s. f. Lugar subterráneo en las Iglesias para entierro de los difuntos.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

MR-BOV-12 · CEN-1782. *La fuente fija de manera explícita el núcleo histórico de Bóveda y permite contrastarlo con los usos doctrinales y constructivos del resto del corpus.*

## Manuel Fornés y Gurrea · 1841

### 13. Empuje y monte en bóvedas de escalera

«El ancho de las bóvedas hace estar inclinado y empujar sobre las paredes [...] Solo falta formar las cimbras; estas se demarcan sobre tablas [...] y su anchura con arreglo á la monte.»

Práctica del Arte de Edificar, 1841, PDF p. 27.

MR-BOV-13 · CEN-1782. Fornés relaciona monte, empuje, cimbra y solidez en bóvedas de escalera.

## Ricardo Marcos y Bausa · 1879

### 14. La bóveda como prolongación del arco de frente

«Lo que dejamos manifestado se refiere tambien á las bóvedas, que no vienen á ser más que la prolongacion del arco de frente.»

Manual del Albañil, 1879, PDF p. 78.

MR-BOV-14 · CEN-1782. Marcos y Bausa explica la bóveda por continuidad constructiva y geométrica con el arco.

## LECTURA COMPARADA

Bails ofrece la definición general; Rejón documenta una condición geométrica concreta del intradós y trasdós; Ortiz sitúa la bóveda dentro del sistema de cargas y cimentación. La síntesis de consulta conserva la amplitud material y estructural sin convertir una variante en norma universal.

Torija describe la formación geométrica y constructiva de una bóveda de media naranja sobre arcos y pechinas. Bails ordena la secuencia de ejecución de la bóveda sobre cimbra desde los arranques hasta la clave. Marcos y Bausa explica la bóveda por continuidad constructiva y geométrica con el arco.

## VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

Bóveda; boveda en impresos sin acentuación; embovedamiento y cúpula como voces relacionadas, no equivalentes automáticos. Rejón reúne voces como bóveda baída, encamonada, esquifada, tabicada y trasdosada. Se mantienen como formas tipológicas relacionadas. «Cúpula» no se utiliza como sinónimo general de bóveda.

## COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se controlaron las 35 fuentes rectoras para esta voz. Treinta y cuatro fuentes están disponibles como PDF histórico en el corpus de trabajo; Calvo (1899) se mantuvo como control documental mediado mediante su expediente censal A-017, sin atribuirle testimonio que no pueda demostrarse.

La ficha integra 14 testimonios autónomos procedentes de 12 fuentes con evidencia. Las restantes decisiones fuente×voz se consignan en la matriz P-000 como ausencia, coincidencia contextual/repetida o control mediado; no se fijó de antemano un número de citas ni de páginas.

## UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Su consulta se articula con Arco, Dovela, Estribo y Machón. La bóveda se trata como estructura espacial, mientras que el arco se delimita como elemento lineal o transversal que salva un vano.

## RELACIONADO CON

Arco; Dovela; Clave; Cimbra; Estribo; Machón; Monte.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Alberti, León Battista. Los diez libros de Architectura. Trad. Francisco Lozano. Madrid, 1582.
- Torija, Juan de. Breve tratado de todo género de bóvedas. Madrid, 1661.
- Tosca, Tomás Vicente. Tratado de la monte y cortes de cantería. Madrid, 1727.
- Perrault, Claude. Compendio de los diez libros de Architectura de Vitruvio. Trad. Joseph Castañeda. Madrid, 1761.
- Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de Architectura. Trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1787.
- Simonin. Arte de la monte. Trad. Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio. Madrid, 1795.
- Bails, Benito. Arquitectura Civil. Madrid, 1796.

- Palladio, Andrea. Los cuatro libros de Arquitectura. Trad. Joseph Francisco Ortiz y Sanz. Madrid, 1797.
- Bails, Benito. Diccionario de Arquitectura Civil. Madrid, 1802.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del Arte de Edificar. Valencia, 1841.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del Albañil. Madrid, 1879.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores. Segovia, 1788.