

Jaharro

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3198 · Jaharro
PAQUETE Y POSICIÓN	P-000 · posición 19 de 29
PRIORIDAD	VOZ CANÓNICA PROTEGIDA · reconstrucción documental integral
COBERTURA	1761–1859 · siglos XVIII, XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes controladas · 34 PDF directos + 1 control mediado · 8 testimonios · 7 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE P-000 · AUDITADA Y RECONSTRUIDA

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Capa preparatoria de mortero aplicada sobre una fábrica para regularizar su superficie y recibir posteriormente un enlucido u otro acabado. Los autores muestran solapamientos históricos con jarrado y enlucido, pero también describen el jaharro como operación y capa preparatoria previa a acabados más finos.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3198 · CAPA PREPARATORIA, MORTERO Y ENLUCIDO · 8 TESTIMONIOS

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

1. Uso contextual documentado · Jarrados (especificación técnica)

«Para que los jarrados, enlucidos y revoques duren mucho tiempo y no se hiendan, se ha de cuidar de no aplicarlos hasta que las paredes y tabiques estén bien secos; porque los jarrados expuestos al aire, secándose mas prontamente que lo interior de las paredes y tabiques, se hienden y quebrantan.»

Compendio de los diez libros de Architectura de Vitruvio. Castañeda, 1761, pág. 50

MR-JAH-01 · CEN-3198. La fuente aporta una prescripción técnica para la ejecución o disposición de Jaharro en jarrados (especificación técnica).

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

2. Uso contextual documentado · Jarrados (especificación técnica)

«Si se hubieren de jaharrar paredes de entramado, en que los maderos verticales y travesaños necesariamente han de causar algunas quebras, porque tocados del barro que se da primero, incontinentemente toman la humedad, y con el retiro al enjugarse causan hendiduras, se precaverá este inconveniente obrando en esta forma. Cubierta primero toda la pared con barro, se pondrá una fila de cañas largas, clavadas a los maderos con clavos. Se cubrirán también de barro estas cañas, y se clavarán otras de manera, que si las primeras fueren clavadas a los maderos transversales, las segundas se clavarán a los verticales. Sobre ellas irá el arenado y estucos arriba explicados. Estos dos órdenes de cañas largas cruzadas en las paredes no dejarán abrir ni resquebrajar en manera alguna el enlucido.»

Los diez libros de Arquitectura de M. Vitruvio Polión. Ortiz y Sanz, 1787, págs. 175-176

MR-JAH-02 · CEN-3198. La fuente aporta una prescripción técnica para la ejecución o disposición de Jaharro en jarrados (especificación técnica).

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

3. Definición directa

«Jaharrar [...] enlucir con yeso negro una pared [...]»; «Jaharro [...] lo mismo que Enlucido [...] con que se enlucen ó adornan todos los edificios por la parte que se han de habitar.»

Diccionario de las Nobles Artes, entradas «Jaharrar» y «Jaharro», pp. 123-124; PDF pp. 135-136.

MR-JAH-03 · CEN-3198. La fuente fija de manera explícita el núcleo histórico de Jaharro y permite contrastarlo con los usos doctrinales y constructivos del resto del corpus.

Benito Bails · 1796

4. Tiempos de ejecución del jaharro

«Así el revoco como el jaharro tiene varios tiempos. 1.º se cierran todos los mechinales y demas agujeros [...] 2.º se da de brocha [...] 3.º se tiende de cal fina ó yeso, y se da de llana [...] 4.º últimamente se fratesa.»

Arquitectura Civil, 1796, PDF p. 282.

MR-JAH-04 · CEN-3198. Bails describe el jaharro como proceso estratificado de preparación, tendido y fratasado.

Andrea Palladio / Joseph Francisco Ortiz y Sanz · 1797

5. Uso contextual documentado · Arena de río

«La arena mejor de río es la que se coge junto a las rocas donde baja el agua, como a más limpia. ... La de río es buena para revocos y jaharrados.»

Los cuatro libros de arquitectura. Palladio, 1797, pág. 6

MR-JAH-05 · CEN-3198. *El pasaje documenta un uso técnico históricamente pertinente de Jaharro en arena de río.*

Benito Bails · 1802

6. Definición directa o acepción registrada

«s. m. La obra de jaharrar; ó lo mismo que ENLUCIDO.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

MR-JAH-06 · CEN-3198. *La fuente fija de manera explícita el núcleo histórico de Jaharro y permite contrastarlo con los usos doctrinales y constructivos del resto del corpus.*

Benito Bails · 1802

7. Definición directa

«Jaharrar: allanar con yeso una pared antes de enlucirla»; «Jaharro: la obra de jaharrar; ó lo mismo que enlucido.»

Diccionario de arquitectura civil, entradas «Jaharrar» y «Jaharro», p. 57.

MR-JAH-07 · CEN-3198. *La fuente fija de manera explícita el núcleo histórico de Jaharro y permite contrastarlo con los usos doctrinales y constructivos del resto del corpus.*

P. C. Espinosa · 1859

8. Definición directa

«Harrado jaharro; operación de allanar con yeso o mezcla una pared antes de enlucirla; suele tomarse como equivalente de enlucir.»

Manual de construcciones de albañilería. Espinosa, 1859, págs. 312-314, 335-345

MR-JAH-08 · CEN-3198. *La fuente fija de manera explícita el núcleo histórico de Jaharro y permite contrastarlo con los usos doctrinales y constructivos del resto del corpus.*

LECTURA COMPARADA

Rejón y Bails registran la relación entre jaharrar, jaharro y enlucido. Bails precisa el carácter preparatorio antes del enlucido; Rejón conserva una formulación más amplia. La lectura comparada distingue operación, capa preparatoria y acabado final sin negar la superposición histórica.

Bails describe el jaharro como proceso estratificado de preparación, tendido y fratasado.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

Jaharro; jaharrar; harrar; jarrado; japirado; enlucido como voz relacionada. Jaharro, jarrado, harrado y japirado pertenecen a una familia histórica de variantes y remisiones; no se convierten automáticamente en sinónimos perfectos. «Enlucido» puede ser término general o acabado posterior según la fuente.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se controlaron las 35 fuentes rectoras para esta voz. Treinta y cuatro fuentes están disponibles como PDF histórico en el corpus de trabajo; Calvo (1899) se mantuvo como control documental mediado mediante su expediente censal A-017, sin atribuirle testimonio que no pueda demostrarse.

La ficha integra 8 testimonios autónomos procedentes de 7 fuentes con evidencia. Las restantes decisiones fuente×voz se consignan en la matriz P-000 como ausencia, coincidencia contextual/repetida o control mediado; no se fijó de antemano un número de citas ni de páginas.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Se relaciona con Mortero y con la conservación de revestimientos históricos. No se incorporan recetas modernas ni criterios de intervención contemporáneos.

RELACIONADO CON

Mortero.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Perrault, Claude. Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. Trad. Joseph Castañeda. Madrid, 1761.
- Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de Arquitectura. Trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1787.
- Bails, Benito. Arquitectura Civil. Madrid, 1796.
- Palladio, Andrea. Los cuatro libros de Arquitectura. Trad. Joseph Francisco Ortiz y Sanz. Madrid, 1797.
- Bails, Benito. Diccionario de Arquitectura Civil. Madrid, 1802.
- Espinosa, P. C. Construcciones de Albañilería. Madrid, 1859.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores. Segovia, 1788.