

Simetría

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-4256 · Simetría
PAQUETE Y POSICIÓN	P-000 · posición 27 de 29
PRIORIDAD	VOZ CANÓNICA PROTEGIDA · reconstrucción documental integral
COBERTURA	1761–1848 · siglos XVIII, XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes controladas · 34 PDF directos + 1 control mediado · 8 testimonios · 7 fuentes con evidencia
ESTADO	FICHA MADRE P-000 · AUDITADA Y RECONSTRUIDA

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Correspondencia mensurable entre las partes de una obra y su totalidad, fundada en una medida común y en relaciones proporcionales. En la tradición castellana convive con un uso de igualdad o correspondencia bilateral; el comparador distingue ese sentido del vitruviano de conmensuración proporcional.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-4256 · CONMENSURACIÓN, CORRESPONDENCIA Y TOTALIDAD · 8 TESTIMONIOS

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

1. Formulación doctrinal directa · Simetría (principio arquitectónico)

«Simetría, aunque muy común y usual, no expresa, en castellano lo que Vitruvio entiende por proporción. Por esta voz entiende lo que ya va expresado: y simetría en español significa solo la razón de paridad o igualdad de unas cosas con otras. La voz simetría en griego y en latín significa el respecto que v.g. unas ventanas de ocho pies de alto tienen con otras de seis, cuando las unas tienen cuatro pies de ancho y las otras tres: y simetría en español es la correspondencia por ejemplo, que las ventanas tienen las unas con las otras, cuando todas son de una misma altura y ancho, y su número y espacios son iguales en un lado y otro: de forma, que si los espacios son desiguales en un lado, la misma desigualdad se halle en el otro.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. Castañeda, 1761, págs. 24-25

MR-SIM-01 · CEN-4256. La formulación desarrolla un aspecto doctrinal de Simetría relativo a simetría (principio arquitectónico).

Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

2. Uso contextual documentado

«Vitruvio se sirve indistintamente de tres términos, que son Proporción, Eurithmia y Simetría. Pero ha parecido que solo debía usarse el de Proporción [...] Simetría en Español significa solo la razón de paridad ó igualdad de unas cosas con otras.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, pp. 24-25.

MR-SIM-02 · CEN-4256. El pasaje documenta un uso técnico históricamente pertinente de Simetría.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

3. Formulación doctrinal directa · Simetría (principio arquitectónico)

«Simetría es la conveniente correspondencia entre los miembros de la obra, y la armonía de cada una de sus partes con el todo es: pues así es como se halla simetría y proporción entre el codo, pie, palmo, dedo y demás partes del cuerpo humano, sucede lo mismo en la construcción de las obras.»

Los diez libros de Arquitectura de M. Vitruvio Polión. Ortiz y Sanz, 1787, pág. 11

MR-SIM-03 · CEN-4256. La formulación desarrolla un aspecto doctrinal de Simetría relativo a simetría (principio arquitectónico).

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

4. Definición directa

«Parte de la Arquitectura que enseña á dar la debida proporción y dimensión á cada miembro respecto á su todo.»

Diccionario de las Nobles Artes, entrada «Simetría», p. 190.

MR-SIM-04 · CEN-4256. La fuente fija de manera explícita el núcleo histórico de Simetría y permite contrastarlo con los usos doctrinales y constructivos del resto del corpus.

Simonin / Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio · 1795

5. Definición directa

«s.f. Parte de la arquitectura que enseña a dar la debida proporción y colocación a cada miembro respecto al todo.»

Tratado elemental de los cortes de cantería o Arte de la monte. Martínez de la Torre & Asensio, 1795, págs. 5-15

MR-SIM-05 · CEN-4256. La fuente fija de manera explícita el núcleo histórico de Simetría y permite contrastarlo con los usos doctrinales y constructivos del resto del corpus.

Benito Bails · 1796

6. Simetría como cantidad respectiva

«La Simetría atiende á la cantidad respectiva, esto es, á la de cada miembro con relacion á todo el edificio.»

Arquitectura Civil, 1796, PDF p. 18.

MR-SIM-06 · CEN-4256. Bails formula la simetría como relación cuantitativa de cada miembro respecto del conjunto.

Benito Bails · 1802

7. Definición directa o acepción registrada

«s. f. Parte de la Arquitectura, que señala á cada miembro de un edificio el buque que le corresponde con proporcion al todo: ó es una conveniente razon de las partes entre sí, y en órden al todo.»

Diccionario de arquitectura civil. Bails, 1802

MR-SIM-07 · CEN-4256. La fuente fija de manera explícita el núcleo histórico de Simetría y permite contrastarlo con los usos doctrinales y constructivos del resto del corpus.

Mariano Matallana · 1848

8. Conmensuración de partes y totalidad

«SIMETRÍA.=Conmensuración y proporción de unas partes con otras y de ellas con el todo; es la parte de la arquitectura que señala á cada miembro de un edificio el buque que le corresponde con proporcion al todo y con la conveniente relacion de las partes entre sí.»

Vocabulario de Arquitectura Civil, 1848, PDF p. 243.

MR-SIM-08 · CEN-4256. Matallana sintetiza la simetría como conmensuración interna entre miembros y totalidad y conserva el debate con euritmia.

LECTURA COMPARADA

La documentación revela una tensión histórica decisiva. En la tradición vitruviana, simetría remite a la conmensuración proporcional de partes y totalidad; en el uso castellano podía entenderse como igualdad o correspondencia de un lado con otro. La síntesis de consulta privilegia el sentido documentado en la tratadística y explica la diferencia.

Bails formula la simetría como relación cuantitativa de cada miembro respecto del conjunto. Matallana sintetiza la simetría como conmensuración interna entre miembros y totalidad y conserva el debate con euritmia.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

Symmetria; Simetría; Simetria No se equipara automáticamente simetría con bilateralidad. Las grafías latinizadas o sin tilde se conservan sólo cuando pertenecen al testimonio.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se controlaron las 35 fuentes rectoras para esta voz. Treinta y cuatro fuentes están disponibles como PDF histórico en el corpus de trabajo; Calvo (1899) se mantuvo como control documental mediado mediante su expediente censal A-017, sin atribuirle testimonio que no pueda demostrarse.

La ficha integra 8 testimonios autónomos procedentes de 7 fuentes con evidencia. Las restantes decisiones fuente×voz se consignan en la matriz P-000 como ausencia, coincidencia contextual/repetida o control mediado; no se fijó de antemano un número de citas ni de páginas.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Su consulta es esencial para interpretar órdenes, módulos, proporciones y composición; su precisión evita proyectar sobre las fuentes un significado contemporáneo demasiado estrecho.

RELACIONADO CON

Proporción; Orden.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Perrault, Claude. Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. Trad. Joseph Castañeda. Madrid, 1761.
- Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de Arquitectura. Trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1787.
- Simonin. Arte de la montea. Trad. Fausto Martínez de la Torre y Josef Asensio. Madrid, 1795.
- Bails, Benito. Arquitectura Civil. Madrid, 1796.
- Bails, Benito. Diccionario de Arquitectura Civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de Arquitectura Civil. Madrid, 1848.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes para instrucción de los aficionados y uso de los profesores. Segovia, 1788.