

Armadura

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-1207 · Armadura
PAQUETE Y POSICIÓN	P-001 · posición 30 de 30
PRIORIDAD	89/100 · ALTA · COTEJO DIRECTO DE SISTEMA ESTRUCTURAL · carga documental MUY ALTA
COBERTURA	1552–1899 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35 fuentes examinadas · 34/35 cotejos cerrados · 1 incidencia documental abierta
ESTADO	FICHA MADRE CON INCIDENCIA DOCUMENTAL ABIERTA · NO DECLARA 35/35

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Conjunto trabado o ensamblado de piezas, principalmente de madera y en fuentes tardías también de hierro, que forma el armazón resistente de una cubierta y sostiene su material exterior. Se compone de pares, tirantes, hilera, pendolón, cuchillos, nudillos, soleras, carreras, jabalcones y otras piezas según luz, pendiente y número de vertientes.

La tradición clasifica armaduras por geometría, apoyo y ensamblaje: de par y nudillo, de tijera, molinera, parhilar, quebrantada, de pendolón, de dos aguas, de lazo, ataudada, de lima bordón o mohamares. En Calvo aparece una extensión mecánica: armadura como elemento que enlaza y mantiene tensos cables de un puente.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-1207 · ARMAZÓN DE CUBIERTA, ENSAMBLAJE, PIEZAS, EMPUJE Y TIPOLOGÍA · 17 TESTIMONIOS

Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando · 1552

1. Armaduras de artesones y cielos de madera

Los cielos llanos reciben nombres diversos y en España «los llamamos cielos, o techos, o cubiertas, y armaduras de artesones».

Tercero y cuarto libro de Architectura, 1552, tratado del orden compuesto (PDF p. 299; folio sin numeración visible).

MR-ARM-01 · CEN-1207. Cotejo visual directo. La voz se aplica a techumbres interiores de madera compartimentadas.

Diego López de Arenas · 1633

2. Par y nudillo y transformación ochavada

Para pasar «de una armadura de par y nudillo, hasta una armadura ochavada», el carpintero debe saber subir o bajar nudillos y harneruelos; las cuentas se toman por los perfiles.

Carpintería de lo blanco, 1633, p. impresa 3 (PDF p. 15).

MR-ARM-02 · CEN-1207. Cotejo visual directo. Relaciona trazado, geometría y piezas de la carpintería de armar.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

3. Armadura de tijera, fortaleza y empuje

«La tercer diferencia de armadura [...] es la mas antigua, llamada tixera: es armadura muy fuerte, y de poco empujo para el edificio»; describe patillas, barbilas, empalmes y tirantes.

Arte y uso de architectura, primera parte, 1639, p. impresa 82 (PDF p. 174).

MR-ARM-03 · CEN-1207. Cotejo visual directo. Define una tipología por configuración, ensamblaje y comportamiento lateral.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1663

4. Armadura moderna de tijera sin tirantes

La armadura de tijera usa «los pares mas seguros, y de menos empujo»; en casos acompañados puede ejecutarse sin tirantes y repartirse el hueco para cuchillos, jabalcones e hilera.

Arte y uso de architectura, segunda parte, 1663, p. impresa 185 (PDF p. 180).

MR-ARM-04 · CEN-1207. Cotejo visual directo. Amplía la solución previa con variantes de gran luz y menor empuje.

Juan García Berruguilla · 1747

5. Armadura molinera

«Armadura, que llaman molinera» se hace de varios modos; una figura sirve la cabeza de canecillo para el alero, mientras otra queda embebida en la pared.

Práctica de la geometría, 1747, tratado V, p. impresa 111 (PDF p. 155).

MR-ARM-05 · CEN-1207. Cotejo visual directo. Registra una solución de cubierta por apoyos simples y piezas inclinadas.

Juan de Torija · 1760

6. Armadura y pared medianera

Quien haga «alguna armadura, ó colgadizo» contra la pared medianera debe verter las aguas hacia su lado o levantar una contraarmadura con lima hoyo y canal maestra.

Tratado breve sobre las ordenanzas de la villa de Madrid, 1760, pp. impresas 24–25 (PDF p. 20).

MR-ARM-06 · CEN-1207. Cotejo visual directo. Vincula cubierta, medianería, evacuación de aguas y derecho de vecindad.

Marco Vitruvio Polión / Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

7. Armadura como soporte de bóveda fingida

Para una bóveda fingida, los camones curvos se clavan «á las Maderas de los Suelos ó á los Cabrios ó Pares de la Armadura».

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761, p. impresa 48 (PDF p. 63).

MR-ARM-07 · CEN-1207. Cotejo visual directo. La armadura existente sirve de soporte a un revestimiento curvo secundario.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

8. Piezas principales de la armadura del techo

«En la armadura del techo», si la luz es grande, se colocan el columen o madero de caballete, tirantes, cabrios y pares o canterios que vuelan para formar el alero.

Los diez libros de Arquitectura, 1787, p. impresa 86 (PDF p. 102).

MR-ARM-08 · CEN-1207. Cotejo visual directo. Conserva y comenta la nomenclatura de piezas derivada de la carpintería antigua.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

9. Definición y taxonomía de armaduras

«ARMADURA. s. f. A. La amazon y trabazón de maderos y tablones para la formacion del texado, y cubierta de un edificio»; distingue molinera, parhilar, quebrantada, de pendolón y de tijera.

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, pp. impresas 26–27 (PDF pp. 41–42).

MR-ARM-09 · CEN-1207. Cotejo visual directo. Fija núcleo funcional y variantes por apoyo, forma y pieza principal.

Benito Bails · 1796

10. Cuchillos, pares, pendolón e hilera

En cada cuchillo, «se ensambla en medio de la puente el pendolon», en éste los pares y jabalcones; para asegurar el conjunto se ensambla la hilera y, cuando procede, una sotahilera.

Arquitectura civil, 1796, p. impresa 351 (PDF p. 380).

MR-ARM-10 · CEN-1207. Cotejo visual directo. Describe secuencia de ensamblaje y estabilización de una armadura de gran luz.

Benito Bails · 1802

11. Maderamen que cubre y recibe el material exterior

«ARMADURA. s. f. El maderamen que cubre un edificio, y recibe la teja, pizarra, plomo, &c. que forma la cubierta exterior»; añade dos aguas, mansarda, parhilar y quebrantada.

Diccionario de arquitectura civil, 1802, p. impresa 8 (PDF p. 11).

MR-ARM-11 · CEN-1207. Cotejo visual directo. Distingue armazón resistente de la cobertura que éste recibe.

Mariano Matallana · 1848

12. Estructura interior y cubierta exterior

«ARMADURA.=El maderamen que cubre un edificio, y recibe la teja, pizarra, plomo, etc., y forma la cubierta exterior»; también es el conjunto de maderos enlazados que forman la estructura interior.

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, p. impresa 40 (PDF p. 37).

MR-ARM-12 · CEN-1207. Cotejo visual directo. Reúne función portante, enlace y relación con el material de cubrición.

E. Mariátegui · 1876

13. Armaduras ataudada, de lazo y de limas

«ARMADURA ATAHUDADA» es más ancha a un extremo; la «ARMADURA DE LAZO» está guarnecida con ese género de adorno, y las de lima bordón o mohamares se distinguen por la disposición de sus limas.

Glosario de arquitectura, 1876, p. impresa 22 (PDF p. 24).

MR-ARM-13 · CEN-1207. Cotejo visual directo. Conserva nomenclatura histórica de forma, ornato y encuentros de faldones.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

14. Entramado oblicuo de cubierta

«El entramado oblicuo constituye la cubierta de los edificios» y se compone de pares apoyados en muros, hilera, estribos y tirantes; para grandes luces se usan formas o cuchillos.

Manual del albañil, 1879, p. impresa 185 (PDF p. 94).

MR-ARM-14 · CEN-1207. Cotejo visual directo. Explica apoyo, empuje, arriostramiento y configuración de cerchas.

Jules Adeline · 1887

15. Ensamblaje portante de techumbre

«Armadura.—[Arq.]—En arquitectura se llama así un ensamblaje de madera ó de piezas de hierro» que constituye una techumbre y sirve de armazón y sostén.

Vocabulario de términos de arte, 1887, p. impresa 54 (PDF p. 45).

MR-ARM-15 · CEN-1207. Cotejo visual directo. Incorpora hierro y diferencia armadura de cubierta, vidriera o techumbre falsa.

Luis Gaztelu · 1899

16. Definición estructural moderna

«Una armadura es el conjunto de entramados que constituyen el armazón destinado á sostener la cubierta ó tejado de un edificio»; las cerchas son sus entramados verticales principales.

Carpintería de armar, 1899, p. impresa 76 (PDF p. 78).

MR-ARM-16 · CEN-1207. Cotejo visual directo. Separa armadura, cercha, tejado y techumbre con precisión funcional.

Calvo · 1899

17. Extensión mecánica en cables de puente

Las cadenas pasan por «poleas de fundición, de peso suficiente para mantenerlas tirantes, dispuestas en la parte inferior y unidas por su armadura á un soporte fijo empotrado en la mampostería».

Puentes levadizos, 1899, p. impresa 28 (PDF facsimilar recuperable p. 25).

MR-ARM-17 · CEN-1207. Cotejo visual directo de la página recuperada. Es una extensión mecánica pertinente, distinta de la armadura de cubierta; el tramo 72-92 queda inaccesible.

LECTURA COMPARADA

Serlio y López de Arenas documentan el doble ámbito temprano de techos artesonados y carpintería de lazo. San Nicolás, Berruguilla y Torija definen armaduras por piezas, empuje, apoyos, geometría y evacuación de aguas; Perrault y Ortiz muestran su relación con bóvedas fingidas y con la nomenclatura vitruviana.

Rejón, Bails y Matallana estabilizan la definición como maderamen trabado que sostiene la cubierta y organizan una taxonomía histórica. Marcos y Bausa, Adeline y Gaztelu hacen explícita la noción de entramado o armazón resistente e incorporan hierro. Calvo conserva el sentido estructural de unión en un mecanismo de cables, pero no lo confunde con la armadura de techumbre.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas consultadas: armadura, armaduras, armazón, armázon, entramado, techumbre, cubierta, tejado, cercha, forma y cuchillo.
- Tipos: par y nudillo, ochavada, tijera, molinera, parhilera, quebrantada, pendolón, dos aguas, mansarda, ataudada, de lazo, lima bordón, limas mohamares y tres paños.
- Piezas y operaciones: par, nudillo, tirante, hilera, sotahilera, pendolón, jabalcón, solera, carrera, estribo, cabrio, canterio, faldón, lima, ensamblar, trabar y arriostrar.
- Se descartaron armadura anatómica, heráldica o de estatua; armazones de maquinaria sólo se retuvieron cuando aportan una extensión constructiva explícita y verificable.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron las 35 fuentes mediante forma exacta, plural, equivalentes de armazón y entramado, nombres de tipos y piezas, y contextos de cubierta, techumbre, empuje y ensamblaje. Las fuentes 1-34 quedaron cerradas y todas las citas se cotejaron visualmente.

Incidencia abierta: Calvo, Puentes levadizos, 1899. Se verificó e integró la extensión mecánica de la página impresa 28 (PDF facsimilar p. 25), pero el archivo declara 92 páginas y sólo permite recuperar 1-71. No se

revisan ni se reconstruyen 72–92. Acción necesaria: aportar un ejemplar íntegro. Resultado: 34/35 cotejos cerrados + 1 fuente parcialmente cotejada; no se declara 35/35.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite reconocer tipos históricos de cubierta por geometría y piezas, y distinguir armadura, cercha, techumbre, tejado y cobertura.

Facilita interpretar empujes, apoyos, evacuación de aguas, ensamblajes y sustituciones de madera por hierro en documentación de obra.

RELACIONADO CON

Armazón; Entramado; Cercha; Cuchillo; Cubierta; Techumbre; Tejado; Par; Nudillo; Tirante; Hilera; Sotahilera; Pendolón; Jabalcón; Solera; Carrera; Estribo; Cabrio; Faldón; Lima; Armadura de tijera; Armadura de par y nudillo; Armadura molinera.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Serlio, Sebastiano. Tercero y cuarto libro de Architectura. Toledo, 1552.
- López de Arenas, Diego. Carpintería de lo blanco. Sevilla, 1633.
- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de architectura. Madrid, 1639 y 1663.
- García Berruguilla, Juan. Práctica de la geometría. Madrid, 1747.
- Torija, Juan de. Tratado breve sobre las ordenanzas de Madrid. Madrid, 1760.
- Perrault, Claude. Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. Madrid, 1761.
- Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de Arquitectura. Trad. Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796; Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Mariátegui, E. Glosario de arquitectura. Madrid, 1876.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.
- Gaztelu, Luis. Carpintería de armar. Madrid, 1899.
- Calvo. Puentes levadizos. 1899.