

Cimiento

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-2146 · Cimiento
PAQUETE Y POSICIÓN	P-001 · posición 24 de 30
PRIORIDAD	74/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MEDIA
COBERTURA	1549–1887 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35 fuentes examinadas · 34/35 cotejos cerrados · 1 incidencia documental abierta
ESTADO	FICHA MADRE CON INCIDENCIA DOCUMENTAL ABIERTA · NO DECLARA 35/35

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Parte inferior y ordinariamente enterrada de una pared, muro o edificio, ejecutada para transmitir y repartir las cargas sobre terreno firme. Cimiento y fundamento se usan como equivalentes; fundación puede abarcar tanto la base natural como la obra artificial que establece el apoyo.

La construcción histórica del cimiento comprende reconocimiento del terreno, apertura de zanjas, agotamiento de aguas, pilotaje o emparrillado cuando el suelo es flojo, asiento a nivel, ensanche respecto del muro y trabazón de piedra, ladrillo o mampostería. Su defecto produce asientos, grietas, desplomes y ruina.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-2146 · BASE ENTERRADA, TERRENO, ZANJA, ASIENTO Y TRANSMISIÓN DE CARGAS · 18 TESTIMONIOS

Diego de Sagredo · 1549

1. Primera piedra del cimiento

La regla antigua manda que toda pieza asiente sobre lleno y macizo, «hasta llegar ala primera piedra del cimiento».

Medidas del Romano, 1549 (PDF p. 39; folio no visible).

MR-CIM-01 · CEN-2146. Cotejo visual directo. La voz señala el límite inferior que sostiene la composición arquitectónica.

Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando · 1552

2. Fundamento o cimiento continuo

«El fundamento o cimiento de aqueste edificio» se describe como una masa continua de argamasa destinada a sostener el cuerpo superior.

Tercero y quarto libro de Architectura, trad. Francisco de Villalpando, 1552 (PDF p. 10; folio no visible).

MR-CIM-02 · CEN-2146. Cotejo visual directo. Fundamento y cimiento aparecen expresamente como equivalentes.

León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

3. Gasto y previsión en los cimientos

Tarquino derramó «en hechar los cimientos del templo todo el gasto de toda la obra que se avia de hazer».

Los diez libros de Architectura, trad. Francisco Lozano, 1582, p. impresa 36 (PDF p. 43).

MR-CIM-03 · CEN-2146. Cotejo visual directo. El pasaje presenta la cimentación como fase material y económica decisiva.

Cristóbal de Rojas · 1598

4. Cimiento en terreno de agua o fango

En terreno pantanoso se hincan estacas y se dispone piedra «por todo el cimiento», cuidando que corra a nivel por las caras interior y exterior.

Teórica y práctica de fortificación, 1598, p. impresa 93 (PDF p. 189).

MR-CIM-04 · CEN-2146. Cotejo visual directo. Reúne terreno, pilotaje, mampostería y nivelación de la base.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

5. Medida y cálculo del cimiento

«Lo primero que se ofrece en un edificio, es la medida de los cimientos», para lo cual se mide fondo y ancho de la zanja y se calcula su volumen.

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639 (PDF p. 313; página impresa no visible).

MR-CIM-05 · CEN-2146. Cotejo visual directo. La cimentación se trata como primera operación mensurable del edificio.

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

6. Cimientos en suelo húmedo

A los cimientos se les da rodapié; los vacíos del emparrillado se llenan de gruesos pedazos de piedra y la obra se protege frente a manantiales y agua.

Escuela de arquitectura civil, 1738, p. impresa 145 (PDF p. 223).

MR-CIM-06 · CEN-2146. Cotejo visual directo. Describe la adaptación de la base a un terreno inestable o inundable.

Marco Vitruvio Polión / Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

7. Excavación hasta terreno firme

«Para fundar un Edificio, se ha de cabar si se puede hasta lo firme»; sobre la preparación del terreno «se formarán por toda la zanja» las paredes del cimiento.

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, trad. Joseph Castañeda, 1761, p. impresa 38 (PDF p. 53).

MR-CIM-07 · CEN-2146. Cotejo visual directo. La secuencia une reconocimiento del suelo, excavación y fábrica enterrada.

Christian Rieger · 1763

8. Base a nivel y trabazón

«Todos los cimientos» han de insistir en la tierra «con base puesta á nivel»; en ellos se atiende a igualdad de mampostería, trabazón y anchura del muro.

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, pp. impresas 231–232 (PDF pp. 251–252).

MR-CIM-08 · CEN-2146. Cotejo visual directo. Establece condiciones geométricas y de enlace para la firmeza.

Diego de Villanueva · 1766

9. Patología por falta de nivel

«De no fundar los Cimientos á nivel se siguen daños irremediables á las fabricas» y se producen grandes aberturas y ruinas.

Papeles críticos sobre arquitectura, 1766, p. impresa 87 (PDF p. 98).

MR-CIM-09 · CEN-2146. Cotejo visual directo. Relaciona el asiento desigual con el movimiento y la fisuración de la obra.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

10. Diligencia en la estructura de los cimientos

«La mayor diligencia del Architecto debe ser en orden á la estructura de los cimientos», porque en ellos se originan vicios por empuje y variación del terreno.

Los diez libros de Arquitectura, trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz, 1787, p. impresa 159 (PDF p. 174).

MR-CIM-10 · CEN-2146. Cotejo visual directo. El cimiento se presenta como estructura sensible a cargas y agua.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

11. Definición de la parte profunda

«CIMIENTO. s. m. A. El fundamento mas ínfimo y profundo del edificio, el qual casi siempre está debaxo de tierra.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 87 (PDF p. 75).

MR-CIM-11 · CEN-2146. Cotejo visual directo. La definición fija posición, profundidad y equivalencia con fundamento.

Benito Bails · 1796

12. Asiento sobre suelo firme

Cuando se asientan los cimientos se profundiza «hasta llegar al piso firme donde se asiente el cimiento»; en agua se recurre a zampeados, cajones o mampostería.

Arquitectura civil, 1796, p. impresa 202 (PDF p. 220).

MR-CIM-12 · CEN-2146. Cotejo visual directo. El sistema varía según la naturaleza y humedad del terreno.

Andrea Palladio · 1797

13. Base del edificio dentro de tierra

«Llámanse fundamentos ó cimientos la base de un edificio, esto es, aquella porcion de sus paredes que está dentro de tierra, y sostiene la fábrica puesta encima.»

Los cuatro libros de arquitectura, 1797, p. impresa 9 (PDF p. 27).

MR-CIM-13 · CEN-2146. Cotejo visual directo. La definición combina localización enterrada y función portante.

Benito Bails · 1802

14. Parte enterrada de la pared

«CIMIENTO. s. m. La parte de una pared que está debaxo de tierra, y sobre la qual se levanta todo lo demas.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, p. impresa 24 (PDF p. 27).

MR-CIM-14 · CEN-2146. *Cotejo visual directo. Condensa la continuidad vertical entre base y elevación.*

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

15. Solidez, anchura y pilotaje

La firmeza del edificio depende de «los cimientos sobre que asientan las grandes moles»; en terreno flojo se ensancha la base y se recurre a pilotaje o sillares transversales.

Práctica del arte de edificar, 1841, pp. impresas 4 y 7 (PDF pp. 9 y 14).

MR-CIM-15 · CEN-2146. *Cotejo visual directo. El cimiento reparte la carga y corrige desigualdades del suelo.*

P. C. Espinosa · 1859

16. Enlace con un cimiento antiguo

«Al fundar una mampostería sobre cimiento antiguo en parte, y parte sobre cimiento nuevo», deben prevenirse asientos desiguales y dejar secar el tramo nuevo.

Construcciones de albañilería, 1859, p. impresa 291 (PDF p. 312).

MR-CIM-16 · CEN-2146. *Cotejo visual directo. Registra un problema de continuidad entre cimentaciones de distinta edad.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

17. Fundaciones, zanjas y cimentación

«Necesario es que las construcciones se hagan sobre puntos fijos» que no cedan; reconocido el terreno se abren zanjas, se nivelan y «se empieza á cimentar».

Manual del albañil, 1879, pp. impresas 125 y 130-131 (PDF pp. 62, 65-66).

MR-CIM-17 · CEN-2146. *Cotejo visual directo. El manual describe la secuencia de investigación y ejecución del apoyo.*

Jules Adeline · 1887

18. Trabajos hasta la rasante del terreno

«Cimiento.—(Fondement.)—[Arq.]—Dícese de los trabajos de albañilería hasta la rasante del terreno, necesarios para establecer una construcción.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, pp. impresas 138-139 (PDF pp. 129-130).

MR-CIM-18 · CEN-2146. *Cotejo visual directo. La definición delimita el conjunto de obra inferior por la rasante.*

LECTURA COMPARADA

Sagredo, Serlio y Alberti documentan tempranamente la base como límite inferior, masa portante y fase de gran coste. Rojas y San Nicolás desarrollan su ejecución en terrenos difíciles y su medición. En el XVIII, Perrault, Rieger, Villanueva y Ortiz convierten firmeza, nivel, trabazón y respuesta al agua en criterios centrales.

Rejón, Palladio y Bails estabilizan la definición: parte enterrada que sostiene lo superior. Fornés y Marcos y Bausa amplían los procedimientos de terreno, zanjas, pilotaje y ensanche; Espinosa atiende a asientos diferenciales y Adeline delimita la obra hasta rasante. La constante histórica es la transmisión segura de cargas a un apoyo competente.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas consultadas: cimiento, cimientos, cimientar, cimentar, cimentación, fundación, fundaciones, fundamento y fundamentos.
- Equivalencias y sistemas: base, zanja, fundar, asiento, pilotaje, pilotes, emparrillado, zampeado, cajón y cepa.
- Contextos constructivos: terreno firme/flojo, agua, mampostería, sillar, muro, pared, edificio, nivel, asiento, carga, grieta y desplome.
- Se descartaron fundamento como razón teórica o argumento, cimiento anatómico y coincidencias OCR sin sentido constructivo.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron las 35 fuentes rectoras mediante singular, plural, familia derivativa, equivalentes de fundamento y fundación y contextos de terreno, zanja, asiento y patología. En 34 fuentes el cotejo quedó cerrado y todas las citas integradas se comprobaron visualmente.

Incidencia abierta: Calvo, Puentes levadizos, 1899. El OCR nuevo de las páginas facsimilares 1–71 sólo recuperó fundamento en sentido teórico, descartado por no designar cimentación. El archivo declara 92 páginas, termina sin EOF y no permite recuperar ni revisar las páginas 72–92; por ello no puede afirmarse ausencia ni exhaustividad para esta voz. Acción necesaria: aportar un ejemplar íntegro y legible. Resultado: 34/35 cotejos cerrados + 1 fuente pendiente; no se declara 35/35.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite identificar la parte portante enterrada y distinguirla de la elevación del muro y del terreno natural.

Ayuda a interpretar técnicas históricas de reconocimiento, excavación, pilotaje, nivelación, ensanche y enlace de cimientos.

RELACIONADO CON

Fundamento; Fundación; Base; Zanja; Cimentación; Fundar; Pilotaje; Pilote; Emparrillado; Zampeado; Cepa; Mampostería; Sillar; Terreno; Asiento; Nivel; Muro; Pared; Grieta.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Sagredo, Diego de. Medidas del Romano. Toledo, 1549.
- Serlio, Sebastiano. Tercero y cuarto libro de Architectura. Trad. Francisco de Villalpando. Toledo, 1552.
- Alberti, León Battista. Los diez libros de Architectura. Trad. Francisco Lozano. Madrid, 1582.
- Rojas, Cristóbal de. Teórica y práctica de fortificación. Madrid, 1598.
- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de arquitectura. Madrid, 1639.
- Brizguz y Bru, Athanasio Genaro. Escuela de arquitectura civil. Valencia, 1738.
- Perrault, Claude. Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. Trad. Joseph Castañeda. Madrid, 1761.
- Rieger, Christian. Elementos de toda la arquitectura civil. Madrid, 1763.
- Villanueva, Diego de. Papeles críticos sobre arquitectura. Valencia, 1766.
- Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de Arquitectura. Trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796; Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Palladio, Andrea. Los cuatro libros de arquitectura. Madrid, 1797.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. 1841.
- Espinosa, P. C. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.