

Edificios

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-2576 · Edificios
PAQUETE Y POSICIÓN	P-001 · posición 25 de 30
PRIORIDAD	74/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MUY ALTA
COBERTURA	1549–1899 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35 fuentes examinadas · 34/35 cotejos cerrados · 1 incidencia documental abierta
ESTADO	FICHA MADRE CON INCIDENCIA DOCUMENTAL ABIERTA · NO DECLARA 35/35

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Construcciones levantadas para habitación, culto, gobierno, defensa, comercio, recreación u otros usos humanos. Edificio funciona como nombre genérico de la obra arquitectónica acabada; el plural organiza clases, destinos y exigencias comunes de sitio, distribución, estructura, utilidad, decoro, belleza y economía.

Las fuentes distinguen edificios públicos, particulares o privados, sagrados y profanos, civiles y militares, y describen palacios, casas, templos, teatros, hospitales, mercados, fortificaciones y otros tipos. La voz no se limita al volumen material: incluye el orden de partes, la adecuación al usuario y la permanencia de la construcción.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-2576 · CONSTRUCCIÓN ARQUITECTÓNICA, TIPOLOGÍA, USO, DISTRIBUCIÓN Y PERMANENCIA · 17 TESTIMONIOS

Diego de Sagredo · 1549

1. Edificio proporcionado como el cuerpo humano

«Todo edificio bien ordenado, y repartido es comparado al hombre bien dispuesto y proporcionado.»

Medidas del Romano, 1549 (PDF p. 9; folio no visible).

MR-EDI-01 · CEN-2576. Cotejo visual directo. La analogía corporal reúne orden, reparto y proporción del conjunto.

León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

2. Partes y requisitos del edificio

Los principios de los «assientos o edificios» son «region, area o planta, particion, pared, techo, abertura» y cuanto conduce a «salud, firmeza, y recreacion».

Los diez libros de Architectura, trad. Francisco Lozano, 1582, p. impresa 6 (PDF p. 13).

MR-EDI-02 · CEN-2576. Cotejo visual directo. La voz abarca sitio, organización espacial, cerramientos y desempeño.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

3. Planta recta y control del sitio

En «los edificios menores» se ha experimentado la fuerza de la planta en ángulos rectos; antes de plantar se reconoce el sitio y se corrigen sus irregularidades.

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, p. impresa 27 (PDF p. 64).

MR-EDI-03 · CEN-2576. Cotejo visual directo. El edificio se entiende desde su implantación geométrica y territorial.

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

4. Habitaciones, ciudades y edificios públicos

De las «contiguas habitaciones, y edificios» resultaron villas, ciudades y reinos; la arquitectura dirige fábricas de casas, palacios, templos y «públicos edificios».

Escuela de arquitectura civil, 1738 (PDF p. 18; página impresa no visible).

MR-EDI-04 · CEN-2576. Cotejo visual directo. Relaciona la edificación particular con la formación de la ciudad y sus instituciones.

Marco Vitruvio Polión / Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

5. Tres géneros de edificios representados

Las pinturas escénicas representaban «tres generos de Edificios»: la trágica con palacios, la cómica con casas particulares y la satírica con vistas campestres.

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, trad. Joseph Castañeda, 1761, p. impresa 110 (PDF p. 125).

MR-EDI-05 · CEN-2576. Cotejo visual directo. Clasifica el edificio por carácter y uso de la representación.

Christian Rieger · 1763

6. Decoro conforme al uso

«Decoro es un aspecto corregido de la Obra, que constituye los Edificios conformes á otros» y ajustados «á los usos para que cada uno se destina».

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, p. impresa 48 (PDF p. 64).

MR-EDI-06 · CEN-2576. Cotejo visual directo. El tipo edilicio se define por adecuación, carácter y destino.

Diego de Villanueva · 1766

7. Conveniencia general y particular

«La conveniencia en los Edificios» muestra la capacidad del arquitecto y enseña a colocar las partes en los lugares que natural y necesariamente les convienen.

Papeles críticos sobre arquitectura, 1766, p. impresa 35 (PDF p. 45).

MR-EDI-07 · CEN-2576. Cotejo visual directo. La organización de las partes se vincula al edificio entero y a su habitante.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

8. Nombre genérico de la fábrica

«EDIFICIO. s. m. A. Nombre genérico que se dá á toda fábrica, bien que regularmente se entiende por edificio una obra grande.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 84 (PDF p. 99).

MR-EDI-08 · CEN-2576. Cotejo visual directo. La definición distingue amplitud genérica y uso común de la voz.

Benito Bails · 1796

9. Edificios comunes y distribución

La arquitectura o «Edificación» se divide entre edificios comunes en lugares públicos y edificios particulares; «Las distribuciones de los edificios comunes» se ordenan para defensa, religión o comodidad.

Arquitectura civil, 1796, p. impresa 1 (PDF p. 8).

MR-EDI-09 · CEN-2576. Cotejo visual directo. Organiza el repertorio tipológico por función pública y privada.

Andrea Palladio · 1797

10. Edificios públicos y casas particulares

El autor trata «los edificios públicos y casas particulares» y distingue las comodidades exigidas por el uso común y por la habitación privada.

Los cuatro libros de arquitectura, 1797, p. impresa 2 (PDF p. 20).

MR-EDI-10 · CEN-2576. Cotejo visual directo. La clasificación sirve de estructura para el tratado y sus ejemplos.

Benito Bails · 1802

11. Definición de edificio

«EDIFICIO. s. m. Nombre genérico de todas las obras que executan los Arquitectos.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, p. impresa 36 (PDF p. 39).

MR-EDI-11 · CEN-2576. Cotejo visual directo. La voz abarca el conjunto de obras propias de la arquitectura.

Manuel Fornés y Gurrea · 1841

12. Solidez y perpetuidad

La «firmeza ó solidez de los edificios» depende de los cimientos, paredes y maderos; la construcción debe prevenir la reedificación y los daños evitables.

Práctica del arte de edificar, 1841, p. impresa 4 (PDF p. 9).

MR-EDI-12 · CEN-2576. Cotejo visual directo. El edificio se evalúa como sistema cuya duración depende de la base y los materiales.

Mariano Matallana · 1848

13. Definición y clasificación funcional

«EDIFICIO.=Nombre genérico de toda obra de arquitectura con techo»; se distinguen edificios públicos y particulares, sagrados y profanos, civiles y militares.

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, pp. impresas 119–120 (PDF pp. 116–117).

MR-EDI-13 · CEN-2576. Cotejo visual directo. El repertorio desarrolla una taxonomía extensa por uso y régimen.

P. C. Espinosa · 1859

14. Partes elementales de un edificio

«Pueden dividirse en general las partes elementales de un edificio que pertenecen á la albañilería en muros y bóvedas», pavimentos, techos y revestimientos.

Construcciones de albañilería, 1859, p. impresa 259 (PDF p. 280).

MR-EDI-14 · CEN-2576. Cotejo visual directo. El conjunto se analiza por sistemas materiales y oficios.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

15. Solidez, utilidad, belleza y economía

«La utilidad de un edificio consiste en que sea apropiado al uso á que se le destina»; a ella se unen solidez, belleza y economía.

Manual del albañil, 1879, p. impresa 10 (PDF p. 6).

MR-EDI-15 · CEN-2576. Cotejo visual directo. El edificio se juzga por cuatro condiciones coordinadas de proyecto y ejecución.

Jules Adeline · 1887

16. Construcción acabada

«Edificio.—(Bâtiment.)—[Arq.]—Construcción acabada.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, p. impresa 208 (PDF p. 199).

MR-EDI-16 · CEN-2576. Cotejo visual directo. La definición delimita edificio como resultado construido y concluido.

Luis Gaztelu · 1899

17. Armadura que sostiene la cubierta

«Una armadura es el conjunto de entramados que constituyen el armazón destinado á sostener la cubierta ó tejado de un edificio.»

Carpintería de armar, 1899, p. impresa 76 (PDF p. 78).

MR-EDI-17 · CEN-2576. Cotejo visual directo. El edificio aparece como sistema delimitado superiormente por cubierta y armadura.

LECTURA COMPARADA

Sagredo y Alberti presentan el edificio como conjunto ordenado, proporcionado y compuesto de sitio, planta, divisiones, paredes, techo y aberturas. San Nicolás añade el control de implantación. En el XVIII, Brizguz relaciona edificación y ciudad; Perrault, Rieger y Villanueva clasifican por carácter, uso y conveniencia; Rejón y Bails fijan el valor genérico de la voz.

Palladio conserva la oposición público–privado. En el XIX, Fornés y Marcos y Bausa desplazan el foco hacia duración, utilidad, belleza y economía; Matallana amplía la taxonomía; Espinosa descompone el edificio por sistemas de albañilería, Adeline lo define como construcción acabada y Gaztelu muestra la inserción de la armadura en el conjunto.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas consultadas: edificio, edificios, hedificio, hedificios, fábrica, fábricas, obra, obras, construcción, construcciones y edificación.
- Clases controladas: públicos, particulares, privados, comunes, sagrados, profanos, civiles, militares, urbanos, rurales y monumentales.
- Contextos: casa, palacio, templo, teatro, hospital, mercado, fortaleza, distribución, sitio, planta, cubierta, cimiento, muro, utilidad, decoro y economía.
- Se descartaron edificar como metáfora moral, fábrica como manufactura no arquitectónica y menciones sin contenido edilicio distinto.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron las 35 fuentes rectoras mediante singular, plural, grafías históricas, derivados y equivalentes de obra, fábrica, construcción y edificación, junto con clases funcionales. En 34 fuentes el cotejo quedó cerrado y cada cita integrada se comprobó visualmente.

Incidencia abierta: Calvo, Puentes levadizos, 1899. En las páginas facsimilares recuperables 1–71 sólo se verificó una mención contextual a una torre «edificada en 1080», insuficiente como testimonio autónomo para esta ficha. El archivo declara 92 páginas, termina sin EOF y no permite recuperar 72–92; por ello no puede afirmarse ausencia ni exhaustividad para la voz. Acción necesaria: aportar un ejemplar íntegro. Resultado: 34/35 cotejos cerrados + 1 fuente pendiente; no se declara 35/35.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite seguir el paso desde la definición genérica de fábrica hasta clasificaciones por función, usuario y carácter.

Ayuda a relacionar las partes materiales del edificio con criterios históricos de proporción, estabilidad, utilidad, belleza, decoro y economía.

RELACIONADO CON

Edificación; Construcción; Fábrica; Obra; Casa; Palacio; Templo; Edificio público; Edificio privado; Edificio sagrado; Edificio profano; Sitio; Planta; Distribución; Cimiento; Muro; Cubierta; Decoro; Utilidad; Belleza; Economía.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Sagredo, Diego de. Medidas del Romano. Toledo, 1549.
- Alberti, León Battista. Los diez libros de Architectura. Trad. Francisco Lozano. Madrid, 1582.
- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de architectura. Madrid, 1639.
- Brizguz y Bru, Athanasio Genaro. Escuela de arquitectura civil. Valencia, 1738.
- Perrault, Claude. Compendio de los diez libros de Architectura de Vitruvio. Trad. Joseph Castañeda. Madrid, 1761.
- Rieger, Christian. Elementos de toda la arquitectura civil. Madrid, 1763.
- Villanueva, Diego de. Papeles críticos sobre arquitectura. Valencia, 1766.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796; Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Palladio, Andrea. Los cuatro libros de arquitectura. Madrid, 1797.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. 1841.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Espinosa, P. C. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.
- Gaztelu, Luis. Carpintería de armar. Madrid, 1899.