

Fábrica

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-2917 · Fábrica
PAQUETE Y POSICIÓN	P-001 · posición 3 de 30
PRIORIDAD	80/100 · ALTA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MEDIA
COBERTURA	1598–1879 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 12 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Voz polisémica que designa el edificio u obra construida, la acción de fabricar, el modo o calidad con que está labrado un edificio y, en el lenguaje técnico de albañilería, el resultado de disponer y trabar materiales para constituir muros, paredes u otras construcciones.

Su significado se determina por el complemento y el contexto: fábrica de piedra, ladrillo o mampostería nombra una clase material; costear o dirigir la fábrica alude a la obra o proceso; buena o mala fábrica juzga ejecución y solidez; “la fábrica” puede referirse a un edificio individual.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-2917 · EDIFICIO, ACCIÓN CONSTRUCTIVA, MODO DE EJECUCIÓN Y TRABAZÓN · 12 TESTIMONIOS

Cristóbal de Rojas · 1598

1. Fábrica de piedra o ladrillo y respuesta a la artillería

«Se tendrá por regla general de huyr de hazer fabrica de piedra, o ladrillo, sobre los terraplenos [...] diré sobre la muralla, diziendo qual será mejor fabrica, de piedra, o de ladrillo.»

Teórica y práctica de fortificación, 1598, parte II, cap. XVI, p. impresa 70 (PDF p. 145).

MR-FAB-01 · CEN-2917. Cotejo visual directo. “Fábrica” nombra el sistema material de la muralla y su ejecución.

Cristóbal de Rojas · 1598

2. Fábrica de ladrillo como conjunto trabado

«La fabrica de ladrillo, siendo bueno, y bien fabricado [...] es muralla mas fuerte contra el artilleria, que no la piedra, porque es fabrica hecha de piezas muy pequeñas.»

Teórica y práctica de fortificación, 1598, parte II, cap. XVI (PDF p. 146; continuación de p. impresa 70).

MR-FAB-02 · CEN-2917. Cotejo visual directo. Relaciona la unidad pequeña, la trabazón y el comportamiento del conjunto.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

3. Solidez de la fábrica de ladrillo

«La obra de ladrillo es mas sólida y maciza que las demás, aunque de muchas piezas mas ayuntadas hazen un cuerpo sólido y macizo. [...] La fortaleza deste material consiste en saberlo trabar y frogar.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, p. impresa 61 (PDF p. 132).

MR-FAB-03 · CEN-2917. Cotejo visual directo. La fábrica emerge como cuerpo construido por unión, traba y froga.

Marco Vitruvio Polión / Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

4. Coste de la fábrica y calidad de ejecución

«En quanto á lo rico de la materia, se remite á la disposicion de quien costea la Fabrica: y tambien reconoce, que la hermosura de la execucion depende enteramente de la habilidad y cuidado de los Oficiales.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761, p. impresa 64 (PDF p. 79).

MR-FAB-04 · CEN-2917. Cotejo visual directo. La voz abarca la obra costeadá y su realización material por oficiales.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

5. Mecanismo de la fábrica y dirección profesional

«Los Architectos, aunque no trabajen por sí mismos en la fabrica, saben perfectamente su mecanismo, para poder mandar y corregir á los obreros.»

Los diez libros de Arquitectura, trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz, 1787, libro I, p. impresa 2 (PDF p. 18).

MR-FAB-05 · CEN-2917. Cotejo visual directo. Distingue ejecución manual, conocimiento constructivo y dirección.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

6. Edificio y construcción material

«FÁBRICA. s. f. A. Lo mismo que Edificio. [...] FÁBRICA. Se toma tambien por la construcción material.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, entrada «Fábrica», p. impresa 106 (PDF p. 121).

MR-FAB-06 · CEN-2917. Cotejo visual directo. Registra dos sentidos nucleares: resultado edificado y construcción material.

Andrea Palladio / Joseph Ortiz y Sanz · 1797

7. Fábrica como edificio particular

«La fábrica que doy en la LAM. VII. está en Verona, y fue comenzada por el Conde Juan Bautista de la Torre [...] Entrase en ella por sus lados [...] De los corredores se pasa á los patios.»

Los cuatro libros de Arquitectura, 1797, libro II, cap. III, p. impresa 47 (PDF p. 65).

MR-FAB-07 · CEN-2917. Cotejo visual directo. El demostrativo identifica “fábrica” con una obra arquitectónica concreta.

Benito Bails · 1802

8. Edificio, acción y modo de construir

«FÁBRICA. s. f. Lo mismo que EDIFICIO, OBRA. FÁBRICA. La accion de fabricar. [...] FÁBRICA. El modo con que está labrado un edificio. Quando queremos dar á entender, que es poca la solidez de un edificio, decimos que es de mala fábrica.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Fábrica», p. impresa 46 (PDF p. 49).

MR-FAB-08 · CEN-2917. Cotejo visual directo. Distingue tres acepciones sin separarlas del mismo campo constructivo.

E. Mariátegui · 1876

9. Frogar: hacer fábrica o pared

«FROGAR. Hacer la fábrica ó pared de albañilería.»

Glosario de arquitectura, 1876, entrada «Frogar», p. impresa 66 (PDF p. 68).

MR-FAB-09 · CEN-2917. Cotejo visual directo. La equivalencia verbal conserva “fábrica” como obra material de albañilería.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

10. Resultado de colocar y trabar materiales

«Se entiende por fábrica, en albañilería, al resultado que se obtiene colocando los materiales de construcción, bajo determinadas formas y con íntimo enlace ó trabazon entre sí, para constituir una obra ó edificio cualquiera.»

Manual del albañil, 1879, pp. impresas 137–138 (PDF pp. 68–69).

MR-FAB-10 · CEN-2917. Cotejo visual directo. Es la definición técnica más explícita del corpus para el sentido albañilero.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

11. Clases de fábrica por materiales y oficios

«Las fábricas de albañilería se reducen á las llamadas de ladrillos, mampostería, hormigón, tierra apisonada, entramado de madera y sus combinaciones [...] no así las fábricas de sillería y sillarejo [...] que ya son totalmente de la incumbencia de los canteros.»

Manual del albañil, 1879, p. impresa 138 (PDF p. 69).

MR-FAB-11 · CEN-2917. Cotejo visual directo. Clasifica las fábricas y delimita competencias de albañiles y canteros.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

12. Fábrica de mampostería

«Se entiende por fábricas de mampostería, las construidas con piedras más ó ménos grandes, irregulares y angulosas [...] sentadas en seco [...] ó con barro, yeso [...] y finalmente, con mortero.»

Manual del albañil, 1879, pp. impresas 176–177 (PDF p. 90).

MR-FAB-12 · CEN-2917. Cotejo visual directo. Muestra el uso clasificatorio material de la voz en plural.

LECTURA COMPARADA

Rojas y San Nicolás emplean fábrica para el cuerpo construido según sus materiales y su trabazón. La respuesta a la artillería, la solidez y el modo de frogar dependen de cómo las piezas se convierten en masa resistente. En las traducciones vitruvianas del siglo XVIII la voz también nombra la obra costeadada y dirigida, cuya calidad depende de oficiales y arquitectos.

Rejón y Bails hacen explícita la polisemia: edificio u obra, acción de fabricar, construcción material y modo de ejecución. Palladio confirma el sentido de edificio individual. Mariátegui y Marcos y Bausa fijan el valor técnico de albañilería: resultado de colocar materiales con trabazón y clase de construcción definida por sus componentes y oficio ejecutor.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Grafías y formas consultadas: fábrica, fabrica, fábricas, fabricas, fabricar, fabricado y fabricación.
- Expresiones controladas: fábrica de piedra, de ladrillo, de mampostería, de sillería, de hormigón, de tierra apisonada y de entramado de madera; buena fábrica y mala fábrica.
- Fábrica puede ser resultado, proceso o modo de ejecución. El sintagma y el verbo rector resuelven la acepción: costear la fábrica, dirigir la fábrica, hacer fábrica o ser de mala fábrica.
- No se traslada automáticamente el sentido contemporáneo de establecimiento industrial, que no es el pertinente en estos pasajes arquitectónicos.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron las 35 fuentes únicas con forma exacta, variantes sin tilde, plural y familia verbal, además de equivalentes contextuales como obra, edificio, construcción, trabazón y frogar. Las coincidencias se clasificaron por sentido antes de integrarse.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas y 12 testimonios pertinentes integrados. Los usos puramente referenciales —por ejemplo, nombrar una fábrica sin caracterizarla— se conservaron solo cuando demostraban una acepción diferenciada; los restantes figuran como contextuales en el control separado.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha ayuda a leer contratos, tratados y memorias sin reducir fábrica a edificio ni confundirla con una planta industrial. Permite distinguir el objeto construido, la operación, el aparejo y la evaluación de calidad.

Es especialmente útil para historia de la construcción: enlaza selección material, trabazón, responsabilidades de oficio, dirección del arquitecto y clasificación de muros y paredes.

RELACIONADO CON

Fabricar; Fabricación; Obra; Edificio; Construcción; Muro; Pared; Ladrillo; Piedra; Mampostería; Sillería; Sillarejo; Hormigón; Tierra apisonada; Entramado; Aparejo; Trabazón; Frogar; Mortero; Arquitecto; Albañil; Cantero; Oficial.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Rojas, Cristóbal de. Teórica y práctica de fortificación. Madrid, 1598.
- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de architectura. Primera parte. Madrid, 1639.
- Perrault, Claude. Compendio de los diez libros de Architectura de Vitruvio. Trad. Joseph Castañeda. Madrid, 1761.
- Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de Architectura. Trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes. Segovia, 1788.
- Palladio, Andrea. Los cuatro libros de Architectura. Trad. Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1797.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Mariátegui, E. Glosario de arquitectura. Madrid, 1876.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.