

Imposta

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3168 · Imposta
PAQUETE Y POSICIÓN	P-001 · posición 14 de 30
PRIORIDAD	75/100 · ALTA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental ALTA
COBERTURA	1552–1887 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 14 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Miembro saliente, hilada o conjunto de molduras situado en la coronación de un pilar, machón o estribo, sobre el que asienta el salmer o primera dovela de un arco. Su perfil y proporción pueden adaptarse al orden arquitectónico.

La voz se extiende a la faja horizontal que marca pisos o recorre fachadas y a determinados elementos de huecos: friso o pieza superior de puerta o ventana, moldura que guarnece una arcada e imposta durmiente. En arcos de pies desiguales, las impostas pueden quedar a diferente altura.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3168 · ARRANQUE DE ARCO, SALIDIZO, MOLDURA Y FAJA HORIZONTAL · 14 TESTIMONIOS

Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando · 1552

1. Imposta del arco y sus molduras

«B. es la Imposta del arco con su rosca y todos sus miembros y manera de molduras.»

Tercero y cuarto libro de Arquitectura, trad. Francisco de Villalpando, 1552 (PDF p. 147; página impresa no visible).

MR-IMP-01 · CEN-3168. Cotejo visual directo. Identifica el miembro en relación con rosca y molduración.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

2. Impostas según los órdenes

«Antes de tratar de los arcos [...] se disponen las impostas, dándole à cada orden» la proporción correspondiente; se aplican en «corredores, ò claustros».

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, cap. XL (PDF pp. 133–135; páginas impresas no visibles).

MR-IMP-02 · CEN-3168. Cotejo visual directo. Vincula perfil, orden y emplazamiento.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1663

3. Altura del arco respecto de la imposta

El arco recibe de alto una fracción del pilar «que entra la misma imposta», coordinándose con la altura hasta su coronación.

Arte y uso de arquitectura, segunda parte, 1663 (PDF pp. 81–83; páginas impresas no visibles).

MR-IMP-03 · CEN-3168. Cotejo visual directo. Documenta la imposta como nivel proporcional del arranque.

Juan de Sotomayor · 1776

4. Zona de empuje entre clave e imposta

«Clave y la imposta, que es donde se hace todo el empuje.»

Modo de hacer incombustibles los edificios, 1776, pp. impresas 44–45 (PDF p. 28).

MR-IMP-04 · CEN-3168. Cotejo visual directo. La voz delimita el tramo estructural del empuje de la bóveda.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

5. Arco por tranquilo y altura de monte

En el arco por tranquilo, «la una imposta» queda «mas baxa que la otra». La monte es la altura de arco o bóveda «desde la imposta hasta la clave».

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, pp. impresas 25 y 143 (PDF pp. 40 y 158).

MR-IMP-05 · CEN-3168. Cotejo visual directo. Fija dos relaciones geométricas del arranque.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

6. Faja de pisos y asiento de arcos

«IMPOSTA. [...] La parte de un edificio, á manera de un arquitrave ó faja horizontal, que distingue los pisos y alturas de las habitaciones, y sirve tambien de asiento á los arcos.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 122 (PDF p. 137).

MR-IMP-06 · CEN-3168. Cotejo visual directo. Integra acepción de fachada y función de apoyo.

Benito Bails · 1796

7. Imposta, primera hilada de dovelas y arcos desiguales

En el arco por tranquil los arranques están «en dos impostas mas altas una que otra». Sobre la parte superior de los pilares, «la qual se llama la imposta», asienta «la primer hilada longitudinal de las dovelas».

Arquitectura civil, 1796, pp. impresas 384 y 387 (PDF pp. 417 y 420).

MR-IMP-07 · CEN-3168. Cotejo visual directo. Combina geometría, soporte y comienzo de la rosca.

Benito Bails · 1796

8. Acabado de molduras

«Las molduras de las impostas, arcos y cornisas, se podrán dexar rústicas ó á medio labrar para rematarlas en la misma pared.»

Arquitectura civil, 1796, p. impresa 230 (PDF p. 250).

MR-IMP-08 · CEN-3168. Cotejo visual directo. Testimonio de secuencia de labra y acabado en obra.

Andrea Palladio / Joseph Ortiz y Sanz · 1797

9. Perfiles y proporción de impostas

«Los perfiles diseñados al lado de la basa y capitel son de las impostas de los arcos.» «Estas impostas son altas una mitad mas del grueso del pilar que sostiene el arco.»

Los cuatro libros de Arquitectura, trad. Joseph Ortiz y Sanz, 1797, pp. impresas 18 y 22 (PDF pp. 36 y 40).

MR-IMP-09 · CEN-3168. Cotejo visual directo. Relaciona diseño de perfil, orden y soporte.

Benito Bails · 1802

10. Hilada voladiza bajo el arco

«IMPOSTA. [...] Hilada de sillares algo voladiza, á veces con moldura, sobre la qual va asentado un arco.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, p. impresa 56 (PDF p. 59).

MR-IMP-10 · CEN-3168. Cotejo visual directo. Definición constructiva concisa.

Mariano Matallana · 1848

11. Cornisa de arranque y banda de fachada

«IMPOSTA.=Especie de cornisa sobre la cual asienta un arco, bóveda ú otra parte de un edificio. Varía con los órdenes.» También es «banda ó faja» horizontal que marca exteriormente los suelos.

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, p. impresa 160 (PDF p. 157).

MR-IMP-11 · CEN-3168. Cotejo visual directo. Separa apoyo moldurado y señalamiento de pisos.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

12. Terraja en impostas divisorias

Los salientes «como en las impostas divisorias de los pisos» se revisten con yeso empleando la terraja.

Manual del albañil, 1879, pp. impresas 222-223 (PDF p. 113).

MR-IMP-12 · CEN-3168. Cotejo visual directo. Registra un procedimiento de ejecución del perfil.

Jules Adeline · 1887

13. Salidizo, friso de hueco y moldura de arcada

«Imposta.—[Arq.]—Salidizo que corona un pilar sobre el cual reposa la primera dovela de un arco.» También designa un friso sobre puerta o ventana y las molduras que adornan una arcada o hueco.

Vocabulario de términos de arte, 1887, p. impresa 307 (PDF p. 298).

MR-IMP-13 · CEN-3168. Cotejo visual directo. Reúne las extensiones arquitectónicas principales.

Jules Adeline · 1887

14. Imposta durmiente y vuelta del arco

La parte superior de una puerta puede formar «imposta durmiente»; «Vuelta [...] del arco» es la «moldura, a modo de imposta, que corre sobre el arranque del arco».

Vocabulario de términos de arte, 1887, pp. impresas 439 y 523 (PDF pp. 430 y 514).

MR-IMP-14 · CEN-3168. Cotejo visual directo. Amplía la voz a carpintería de huecos y guarnición de arcadas.

LECTURA COMPARADA

Serlio y San Nicolás presentan la imposta como miembro moldurado y proporcionado al orden. Sotomayor y Bails hacen explícita su función estructural: constituye el nivel de arranque, recibe la primera hilada de dovelas y entra en la zona de empuje entre apoyo y clave. Rejón y Matallana añaden la posibilidad de impostas desiguales.

Los repertorios lexicográficos estabilizan dos familias: apoyo saliente de arco y faja horizontal de fachada. Adeline amplía el campo a frisos de hueco, molduras de arcada e imposta durmiente; Marcos y Bausa documenta su ejecución con terraja. El contexto —pilar, piso, puerta o arco— decide la acepción.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas consultadas: imposta, impostas e impostura, además de las expresiones faja, banda, cornisa y salidizo de arranque.
- Compuestos y extensiones: imposta del arco, imposta divisoria, imposta durmiente, vuelta del arco y arco por tranquilo o de pies desiguales.
- Elementos asociados: pilar, machón, estribo, salmer, dovela, rosca, moldura, terraja, clave, monte y piso.
- Se descartaron usos de imponer/impuesto y coincidencias ajenas al miembro arquitectónico.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes mediante forma exacta, plural, variante impostura y contextos de arco, bóveda, orden, fachada, puerta y ventana. Cada cita integrada fue verificada en la página facsimilar.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 14 testimonios distintos integrados. Las láminas sin explicación autónoma, repeticiones de proporciones y coincidencias no terminológicas constan en el control documental separado.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite identificar el plano de arranque de un arco y distinguirlo de salmer, arquitebe, cornisa o simple faja de fachada.

Ayuda a leer patologías y despieces al relacionar la imposta con empuje, primera dovela, asimetría de apoyos y continuidad de molduras.

RELACIONADO CON

Arranque; Arco; Bóveda; Pilar; Machón; Estribo; Salmer; Dodela; Rosca; Clave; Monte; Cornisa; Faja; Banda; Moldura; Terraja; Arquitebe; Imposta durmiente; Vuelta del arco.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Serlio, Sebastiano. Tercero y cuarto libro de Architectura. Trad. Francisco de Villalpando. Toledo, 1552.
- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de architectura. Partes I y II. Madrid, 1639 y 1663.
- Sotomayor, Juan de. Modo de hacer incombustibles los edificios. Madrid, 1776.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Architectura civil. Madrid, 1796.
- Palladio, Andrea. Los cuatro libros de Architectura. Trad. Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1797.
- Bails, Benito. Diccionario de architectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de architectura civil. Madrid, 1848.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.