

Módulo

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3459 · Módulo
PAQUETE Y POSICIÓN	P-001 · posición 2 de 30
PRIORIDAD	81/100 · ALTA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental ALTA
COBERTURA	1552–1887 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 12 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Medida común o unidad proporcional con la que se dimensionan los miembros de un orden arquitectónico y se relacionan entre sí las partes de una fábrica o edificio. Su valor se toma habitualmente del diámetro o semidiámetro inferior de la columna, pero varía según el orden y el sistema de reparto.

El módulo no equivale a una medida lineal universal: funciona como razón interna. Puede dividirse en minutos y trasladarse a alturas, vuelos, intercolumnios y ornatos. Algunas fuentes distinguen el módulo extraído de la frente del edificio del módulo derivado del diámetro de la columna.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3459 · UNIDAD PROPORCIONAL, DIÁMETRO, SEMIDIÁMETRO Y MINUTOS · 12 TESTIMONIOS

Sebastiano Serlio / Francisco de Villalpando · 1552

1. Manera común de tamaños

«Vitruvio ha distribuydo y repartido esta orden Dorica en modulos, que es una manera de tamaños, como si dicesse assí los palmos o pies o varas, o otra cosa semejante.»

Tercero y quarto libro de Architectura, trad. Francisco de Villalpando, 1552, libro IV, fol. XX (PDF p. 195).

MR-MOD-01 · CEN-3459. Cotejo visual directo. El módulo aparece como patrón común, no como unidad territorial fija.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

2. La tercia del diámetro llamada módulo

«La otra tercia del diámetro, a quien Vitrubio llamó módulo, darás al friso llamado zoforo.»

Arte y uso de architectura, primera parte, 1639, tratado de los órdenes (PDF p. 97; página impresa no visible).

MR-MOD-02 · CEN-3459. Cotejo visual directo. El módulo se obtiene por partición del diámetro y gobierna el reparto de miembros.

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

3. Semidiámetro del imoscapo

«Supongo lo primero, que el Modulo, que es el semidiametro del imo scapo de la coluna [...] en este orden, y en el Dorico, se divide en 12 partes iguales.»

Escuela de arquitectura civil, 1738, libro I, prop. XXIX, p. impresa 24 (PDF p. 53).

MR-MOD-03 · CEN-3459. Cotejo visual directo. Define el módulo y explicita una subdivisión operativa.

Marco Vitruvio Polión / Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

4. Semidiámetro dórico y diámetro en los otros órdenes

«En el Orden Dorico es el modulo el semi-diametro de lo baxo de la Columna, y en los otros Ordenes lo es el diametro entero. [...] Toda la Basa debe tener un modulo de alto, esto es la mitad del diametro de la Columna.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, trad. Joseph Castañeda, 1761, p. impresa 82 (PDF p. 97).

MR-MOD-04 · CEN-3459. Cotejo visual directo. Diferencia el patrón dórico del usado en los restantes órdenes.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

5. Módulo de la frente y módulo de columna

«Engañóse aquí el Marques Galiani [...] diciendo que Vitruvio toma el presente módulo del diámetro de la colona: antes es al contrario, pues Vitruvio dice que sacado el módulo embater de la frente de la área, la colona Jónica tiene uno en su imoscapo, y la Dórica dos.»

Los diez libros de Arquitectura, trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz, 1787, libro III, cap. II, p. impresa 65 (PDF p. 81).

MR-MOD-05 · CEN-3459. Cotejo visual directo. Distingue un módulo distributivo de fachada del patrón ya aplicado a la columna.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

6. Definición pictórica y arquitectónica

«MODULO. s. m. P. [...] medida ó longitud de la cabeza, para medir toda la figura. [...] MODULO. A. Medida que se usa en la Arquitectura para las proporciones de sus cuerpos; y es siempre el semidiámetro de la parte inferior de la columna.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, entrada «Módulo», p. impresa 140 (PDF p. 157).

MR-MOD-06 · CEN-3459. Cotejo visual directo. Se separa el módulo pictórico del módulo arquitectónico.

Benito Bails · 1796

7. Módulo y minutos en los órdenes

«El módulo en este orden solo es medio diámetro de la columna, dividido en treinta minutos, y en todos los demas órdenes es el diámetro entero dividido en sesenta minutos.»

Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil, 1796, p. impresa 633 (PDF p. 689).

MR-MOD-07 · CEN-3459. Cotejo visual directo. Expresa el módulo como unidad subdivisible para el dimensionado fino.

Andrea Palladio / Joseph Ortiz y Sanz · 1797

8. Medida común tomada del grueso de la columna

«Imitando á Vitruvio, que divide y parte el Orden Dórico con una medida tomada del grueso de la colona, la qual es comun á los demas, y la llama módulo, me serviré yo tambien de ella en todos los Ordenes.»

Los cuatro libros de Arquitectura, trad. Joseph Ortiz y Sanz, 1797, libro I, cap. XIII, p. impresa 16 (PDF p. 34).

MR-MOD-08 · CEN-3459. Cotejo visual directo. El módulo sustituye medidas locales variables por una relación interna común.

Andrea Palladio / Joseph Ortiz y Sanz · 1797

9. Reparto dórico frente a los demás órdenes

«En este Orden el módulo es el semidiámetro de la colona dividido en 30 minutos, á diferencia de los otros Ordenes en que el módulo es todo el diámetro dividido en 60 minutos.»

Los cuatro libros de Arquitectura, 1797, libro I, cap. XV, p. impresa 19 (PDF p. 37).

MR-MOD-09 · CEN-3459. Cotejo visual directo. Fija la equivalencia proporcional entre medio diámetro/30 y diámetro/60.

Benito Bails · 1802

10. Regla dimensional del edificio y del ornato

«MODULO. s. m. Medida que rige para señalar las dimensiones de todas las partes de un edificio, y la proporcion de todas las del ornato. Por lo regular sirve de módulo ó pitipí el diámetro inferior de la columna, llamado imoscapo.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entrada «Módulo», p. impresa 67 (PDF p. 70).

MR-MOD-10 · CEN-3459. Cotejo visual directo. Generaliza la unidad desde el orden a todas las partes y al ornato.

Mariano Matallana · 1848

11. Medida arbitraria para relaciones proporcionales

«MÓDULO. Medida arbitraria, que se usa en la arquitectura, para establecer relaciones de proporcion entre todas las partes de una fábrica ó edificio. En los órdenes, segun unos, es el diámetro de la columna; segun otros, el semidiámetro.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entrada «Módulo», p. impresa 189 (PDF p. 186).

MR-MOD-11 · CEN-3459. Cotejo visual directo. “Arbitraria” significa elegida como patrón relacional, no carente de regla.

Jules Adeline · 1887

12. Medida típica para dimensiones y proporciones

«Hablando de los órdenes de arquitectura clásica, módulo significa medida típica, que, por lo común, lo da el radio de la columna, y según la cual se determinan las dimensiones de todas las partes ó elementos de la construcción y las debidas proporciones de dichas partes del ornato.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, entrada «Módulo», pp. impresas 365–366 (PDF pp. 356–357).

MR-MOD-12 · CEN-3459. Cotejo visual directo. La definición decimonónica conserva el carácter proporcional clásico.

LECTURA COMPARADA

Serlio introduce el módulo como una “manera de tamaños”: una unidad interna comparable en función a pies o varas, pero derivada del propio orden. San Nicolás y Brizguz lo atan al diámetro o semidiámetro del

imoscapo. Perrault, Bails y Palladio normalizan la diferencia entre el dórico —semidiámetro dividido en treinta— y los demás órdenes —diámetro dividido en sesenta—.

Ortiz advierte que el módulo también puede extraerse de la frente del edificio antes de determinar la columna. Rejón conserva una acepción pictórica paralela, basada en la cabeza humana. Bails, Matallana y Adeline amplían la definición: la unidad gobierna las relaciones entre todas las partes del edificio y su ornato. La continuidad reside en la proporcionalidad, no en un valor métrico absoluto.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Grafías consultadas: módulo, modulo, módulos y modulos; formas con tilde y sin tilde se conservaron según cada impreso.
- Expresiones asociadas: diámetro, semidiámetro, imoscapo, grueso de la columna, radio, minuto, medida común, medida típica, medida arbitraria y pitipié.
- No se confunde módulo con modillón ni modilio, voces gráficamente próximas que nombran miembros o espacios ornamentales.
- La acepción pictórica documentada por Rejón se presenta para controlar la polisemia, pero la entrada canónica se centra en la arquitectura.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron las 35 fuentes únicas del inventario rector, con búsquedas de forma exacta, variantes sin tilde, plural, definiciones por equivalencia y contextos de diámetro, semidiámetro, minutos y proporción. Cada cita fue cotejada en la imagen del PDF.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas y 12 testimonios pertinentes integrados. Las tablas de medidas que usan “módulo” sin añadir una definición o contraste nuevo se registraron como ocurrencias contextuales, no como testimonios distintos.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

La ficha permite reconstruir sistemas proporcionales históricos sin convertir el módulo en centímetros o pies de manera automática. Su valor debe calcularse desde la columna, la frente o la regla específica declarada por cada autor.

Resulta útil para lectura de láminas, levantamientos, restitución de órdenes y análisis de variantes entre tratados, especialmente cuando un mismo número de módulos encubre divisiones diferentes en minutos.

RELACIONADO CON

Diámetro; Semidiámetro; Radio; Imoscapo; Minuto; Proporción; Simetría; Orden dórico; Orden jónico; Orden corintio; Orden compuesto; Orden toscano; Columna; Basa; Capitel; Intercolumnio; Ornato; Pitipié; Fábrica; Edificio.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Serlio, Sebastiano. Tercero y cuarto libro de Architectura. Trad. Francisco de Villalpando. Toledo, 1552.
- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de architectura. Primera parte. Madrid, 1639.
- Brizguz y Bru, Athanasio Genaro. Escuela de arquitectura civil. Valencia, 1738.
- Perrault, Claude. Compendio de los diez libros de Architectura de Vitruvio. Trad. Joseph Castañeda. Madrid, 1761.
- Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de Architectura. Trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Palladio, Andrea. Los cuatro libros de Architectura. Trad. Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1797.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.

- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.