

Ornato

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3629 · Ornato
PAQUETE Y POSICIÓN	P-001 · posición 26 de 30
PRIORIDAD	78/100 · ALTA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental ALTA
COBERTURA	1582–1899 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35 fuentes examinadas · 34/35 cotejos cerrados · 1 incidencia documental abierta
ESTADO	FICHA MADRE CON INCIDENCIA DOCUMENTAL ABIERTA · NO DECLARA 35/35

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Parte de la arquitectura que procura hermosura, conveniencia y carácter mediante la disposición proporcionada de miembros, molduras, materiales, colores, relieves y motivos decorativos. En el corpus se aproxima a adorno y decoración, pero no se reduce a una acumulación de accesorios: debe corresponder al destino del edificio, al orden arquitectónico y a la jerarquía de sus partes.

La voz puede designar tanto el sistema general de embellecimiento de una fábrica como sus recursos particulares: ornatos de puertas y ventanas, molduras talladas, follajes, lazos, almohadillados o claves. Los autores distinguen el ornato necesario o apropiado del exceso caprichoso, desproporcionado o contrario a la solidez.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3629 · DECORACIÓN, HERMOSURA, CONVENIENCIA, PROPORCIÓN Y CARÁCTER · 22 TESTIMONIOS

León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

1. Ornamento subordinado al uso y a la dignidad

Al tratar las casas privadas y los edificios públicos, dispone que «las particulares no quiera differir señaladamente de los otros» y que los ornamentos se administren con moderación y conforme a la dignidad de la obra.

Los diez libros de Architectura, trad. Francisco Lozano, 1582, libro IX, p. impresa 270 (PDF p. 272).

MR-ORN-01 · CEN-3629. Cotejo visual directo. El ornato queda sujeto a uso, condición pública o privada y decoro.

Juan de Arfe y Villafañe · 1585

2. Ornatos de arquitectura proporcionados al orden

En una pieza procesional, la manzana debe componerse «en forma quadrada o hexagona, con sus ornatos de architectura en la proporcion de la orden que en ellas se siguiere».

De varia commensuración para la escultura y architectura, 1585, libro IV, p. impresa 32 (PDF p. 274).

MR-ORN-02 · CEN-3629. Cotejo visual directo. La riqueza ornamental se somete a la proporción del orden adoptado.

Jacopo Barozzi da Vignola · 1593

3. Arte compendiada de los ornamentos

El autor declara haber reducido el arte para quienes deseaban entender «con muy poca fatiga toda el arte a bueltas destos ornamentos» y reunir los nombres particulares de los cinco órdenes.

Regla de las cinco órdenes de architectura, 1593, advertencia a los lectores (PDF p. 5; folio sin numeración visible).

MR-ORN-03 · CEN-3629. Cotejo visual directo. Ornamento funciona como conjunto de miembros reglados de los órdenes.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

4. Unidad de orden y ornato en el edificio

Si el templo tiene más de un orden, se ha de guardar cada uno «con toda rectitud en tu deseño y fabrica»; si tuviera «todo su ornato de diferentes ordenes», deben observarse las reglas antes expuestas.

Arte y uso de architectura, primera parte, 1639, p. impresa 113 (PDF p. 234).

MR-ORN-04 · CEN-3629. Cotejo visual directo. El ornato participa de la coherencia total de fachada y órdenes.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1663

5. Ornato de las cinco órdenes

El capítulo anuncia: «De lo que escribe Sebastian Serlio del ornato de la Arquitectura, de las cinco ordenes» y examina el reparto de basa, capitel y demás miembros.

Arte y uso de arquitectura, segunda parte, 1663, p. impresa 35 (PDF p. 44).

MR-ORN-05 · CEN-3629. Cotejo visual directo. El término engloba la composición reglada de los órdenes y no sólo su talla.

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

6. Ornatos convenientes a cada orden

«Devese procurar, que los ornatos convengan á los ordenes; de suerte, que los mas ricos se han de emplear en los ordenes mas delicados, como en el Corinthio y Compuesto», y serían desproporcionados en el Dórico o Toscano.

Escuela de arquitectura civil, 1738, pp. impresas 21–22 (PDF pp. 49–50).

MR-ORN-06 · CEN-3629. Cotejo visual directo. Formula conveniencia, jerarquía y proporción como criterios de selección.

Marco Vitruvio Polión / Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

7. Solidez y grado de adorno distinguen los órdenes

«La distincion de los Ordenes consiste en estas dos cosas» —hacer los edificios más o menos macizos y más o menos adornados—; Toscano y Dórico son más sólidos y menos cargados, Corintio y Compuesto más delicados y ricos.

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761, p. impresa 71 (PDF p. 86).

MR-ORN-07 · CEN-3629. Cotejo visual directo. El ornato constituye, con la solidez, un principio diferenciador de los órdenes.

Christian Rieger · 1763

8. Leyes de arquitectura y decoro material

«En el adorno de un Edificio suntuoso se ha de atender generalmente á lo que sea mas conforme con las leyes de Arquitectura»; materiales y colores han de guardar correspondencia con el carácter de la obra.

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, p. impresa 260 (PDF p. 280).

MR-ORN-08 · CEN-3629. Cotejo visual directo. Vincula ornamentación, material, color, destino y decoro.

Diego de Villanueva · 1766

9. Crítica del ornato sin proporción

Denuncia puertas «sin proporcion con el todo del Edificio, llenas de estravagantes, y ridículas molduras» y defiende que los adornos exteriores se proporcionen al edificio en que se ejecutan.

Papeles críticos sobre arquitectura, 1766, p. impresa 38 (PDF p. 48).

MR-ORN-09 · CEN-3629. Cotejo visual directo. Se descarta como vicio el ornato autónomo, excesivo o ajeno a la escala.

Jerónimo de Sotomayor · 1776

10. Valor perceptivo del ornato gótico

La catedral de León, «á pesar del mal gusto de sus adornos Góticos», produce al entrar «un embeleso, y una satisfaccion»; el juicio compara proporción, ligereza y efecto sensible.

Modo de hacer incombustibles los edificios, 1776, p. impresa 9 (PDF p. 10).

MR-ORN-10 · CEN-3629. Cotejo visual directo. El testimonio separa el juicio estilístico del efecto espacial del ornato.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

11. De la necesidad constructiva al ornamento

Los griegos tomaron por ornato piezas originadas en la carpintería; dentículos, triglifos y otros miembros pasaron a la piedra, pero deben conservar «la verdad en la realidad» y no convertirse en apariencia imposible.

Los diez libros de Arquitectura, trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz, 1787, p. impresa 88 (PDF p. 104).

MR-ORN-11 · CEN-3629. Cotejo visual directo. Explica la memoria constructiva de los miembros ornamentales.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

12. Equivalencia entre decoración y ornato

«DECORACION. s. f. A. Parte de la Arquitectura, que enseña el modo de adornar un edificio segun su clase. Llámase tambien ornato»; la entrada «ORNATO» remite a «Decoración».

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, pp. impresas 75 y 152 (PDF pp. 90 y 167).

MR-ORN-12 · CEN-3629. Cotejo visual directo. Fija la equivalencia, condicionada por la clase o carácter del edificio.

Benito Bails · 1796

13. Ornato como aspecto hermoso

«El Ornato consiste en dar al edificio un aspecto hermoso»; junto con distribución, disposición, eutritmia y simetría, concurre a la apariencia de la obra.

Arquitectura civil, 1796, p. impresa 12 (PDF p. 19).

MR-ORN-13 · CEN-3629. *Cotejo visual directo. La definición integra el ornato en el sistema vitruviano de partes de la arquitectura.*

Andrea Palladio / Joseph Ortiz y Sanz · 1797

14. Ornatos de puertas y ventanas

«Los ornatos que se dan á las puertas y ventanas son el arquitrabe, el friso y la cornisa»; sus vuelos y anchos se deducen proporcionalmente del vano y de las jambas.

Los cuatro libros de arquitectura, 1797, libro I, cap. XXVI, p. impresa 35 (PDF p. 53).

MR-ORN-14 · CEN-3629. *Cotejo visual directo. El ornato se concreta en miembros dimensionados desde la abertura.*

Benito Bails · 1802

15. Definición general y acepción de hermosura

«ORNATO. s. m. Parte de la Arquitectura que enseña cómo se hacen hermosos los edificios»; también significa «la decoracion ó hermosura de los edificios».

Diccionario de arquitectura civil, 1802, p. impresa 73 (PDF p. 76).

MR-ORN-15 · CEN-3629. *Cotejo visual directo. Reúne disciplina, resultado y juicio aplicado a una fachada.*

Mariano Matallana · 1848

16. Ornato, decoración y composición histórica

«ORNATO.=Parte de la arquitectura que enseña el modo de hacer hermosos los edificios»; la decoración de un edificio forma una parte del ornato y éste «es una parte de la decoracion» en sentido general.

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, p. impresa 203 (PDF p. 200).

MR-ORN-16 · CEN-3629. *Cotejo visual directo. La entrada registra la oscilación decimonónica entre disciplina y conjunto de adornos.*

P. C. Espinosa · 1859

17. Almohadillado para ornato de fachada

«Para ornato de las paredes de fachada suelen hacerse almohadillados» mediante hiladas de ladrillos más salientes, cuya disposición depende de la forma que se quiera obtener.

Construcciones de albañilería, 1859, p. impresa 263 (PDF p. 286).

MR-ORN-17 · CEN-3629. *Cotejo visual directo. Documenta un recurso material y constructivo del ornato mural.*

E. Mariátegui · 1876

18. Lazo como ornato de carpintería y yesería

El lazo «se empleaba por los carpinteros para formar los techos de alfarje y ornato de puertas, ventanas y muebles»; los albañiles lo trasladaban en yeso a portadas, entrepaños y bóvedas fingidas.

Glosario de arquitectura, 1876, p. impresa 76 (PDF p. 78).

MR-ORN-18 · CEN-3629. *Cotejo visual directo. Conserva técnicas y soportes históricos del ornato hispanomusulmán.*

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

19. Gusto, seguridad y duración del ornato

«La decoracion ú ornato de las obras de albañilería» requiere gusto en la elección de adornos y detalles, continuidad con buenos modelos y precisión y seguridad de ejecución.

Manual del albañil, 1879, pp. impresas 216-217 (PDF p. 110).

MR-ORN-19 · CEN-3629. *Cotejo visual directo. Une belleza y oficio sin perjudicar solidez, vida o duración de la obra.*

Jules Adeline · 1887

20. Follajes como motivo de ornamentación

«Los follajes, sean reales, sean fantásticos, es uno de los motivos de ornamentación empleado con mayor frecuencia en arquitectura»; su repertorio varía según época y estilo.

Vocabulario de términos de arte, 1887, p. impresa 265 (PDF p. 256).

MR-ORN-20 · CEN-3629. *Cotejo visual directo. Presenta el ornato como vocabulario histórico de motivos vegetales.*

Rovira y Rabassa · 1897

21. Construcción y decoración de bóvedas de abanico

En las bóvedas góticas de abanico, «el sistema constructivo y el decorativo van siempre unidos», pues nervios, superficies y claves responden conjuntamente a forma y ornato.

Estereotomía de la piedra, segunda parte, 1897, pp. impresas 214–215 (PDF p. 107).

MR-ORN-21 · CEN-3629. Cotejo visual directo. Rechaza una separación absoluta entre solución resistente y apariencia.

Calvo · 1899

22. Ornamentación arquitectónica y solidez militar

Abrir huecos en el muro de escarpa se hace «con perjuicio de la solidez y de la ornamentación arquitectónica».

Puentes levadizos, 1899, p. impresa 44 (PDF facsimilar recuperable p. 41).

MR-ORN-22 · CEN-3629. Cotejo visual directo de la página recuperada. Se integra el pasaje visible, pero el ejemplar termina antes de las páginas declaradas 72–92.

LECTURA COMPARADA

Del siglo XVI al XVIII, ornato designa simultáneamente los miembros reglados de los órdenes y una disciplina de conveniencia. Alberti, Arfe, Vignola y San Nicolás lo subordinan a dignidad, orden y unidad; Brizguz, Perrault, Rieger y Villanueva precisan que riqueza, material, color y proporción han de corresponder al carácter de la obra.

Rejón, Bails y Matallana fijan su equivalencia parcial con decoración y hermosura. Los testimonios del XIX muestran su traducción material —almohadillado, lazo, follajes, claves— y preservan dos límites: el ornato no debe ocultar la lógica constructiva ni perjudicar la solidez. Calvo confirma esa oposición técnica en una obra militar.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas consultadas: ornato, ornatos, ornamento, ornamentos, ornamentación, adorno, adornos, adornar y adornado.
- Equivalencias controladas: decoración, hermosura, embellecimiento, apariencia, aspecto, gala, motivo ornamental y composición decorativa.
- Contextos: órdenes, fachada, puerta, ventana, moldura, friso, cornisa, capitel, clave, follaje, lazo, almohadillado, material, color, proporción, decoro, solidez y carácter.
- Se descartaron adornar como simple verbo no técnico, ornatos heráldicos o pictóricos sin relación arquitectónica autónoma y repeticiones sin contraste sustantivo.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron las 35 fuentes rectoras con forma exacta, derivados, equivalentes de decoración y adorno, y contextos de órdenes, fachadas, miembros, materiales y motivos. Las citas integradas se cotejaron visualmente en el facsímil; en las fuentes 1–34 el resultado quedó cerrado.

Incidencia abierta: Calvo, Puentes levadizos, 1899. Se verificó la frase de la página impresa 44 (PDF facsimilar p. 41), pero el archivo carece de marcador EOF, declara 92 páginas y sólo permite recuperar 1–71. No es posible revisar 72–92 ni afirmar que no contienen otros testimonios. Acción necesaria: aportar un ejemplar íntegro. Resultado: 34/35 cotejos cerrados + 1 fuente parcialmente cotejada; no se declara 35/35.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite distinguir ornato como parte doctrinal de la arquitectura, como resultado decorativo y como repertorio material de motivos.

Facilita valorar intervenciones históricas sin separar arbitrariamente belleza, proporción, técnica, carácter y solidez.

RELACIONADO CON

Adorno; Decoración; Hermosura; Orden; Proporción; Decoro; Carácter; Fachada; Moldura; Arquitrabe; Friso; Cornisa; Capitel; Puerta; Ventana; Almohadillado; Lazo; Follaje; Clave; Material; Color; Sólido.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Alberti, León Battista. Los diez libros de Architectura. Madrid, 1582.
- Arfe y Villafañe, Juan de. De varia commensuración. Sevilla, 1585.
- Vignola, Jacopo Barozzi da. Regla de las cinco órdenes. 1593.
- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de architectura. Madrid, 1639 y 1663.
- Brizguz y Bru, Athanasio Genaro. Escuela de arquitectura civil. Valencia, 1738.
- Perrault, Claude. Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. Madrid, 1761.
- Rieger, Christian. Elementos de toda la arquitectura civil. Madrid, 1763.
- Villanueva, Diego de. Papeles críticos sobre arquitectura. Valencia, 1766.
- Sotomayor, Jerónimo de. Modo de hacer incombustibles los edificios. Madrid, 1776.
- Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de Arquitectura. Trad. Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796; Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Palladio, Andrea. Los cuatro libros de arquitectura. Madrid, 1797.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Espinosa, P. C. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Mariátegui, E. Glosario de arquitectura. Madrid, 1876.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.
- Rovira y Rabassa. Estereotomía de la piedra. Segunda parte. 1897.
- Calvo. Puentes levadizos. 1899.