

Paramento

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3682 · Paramento
PAQUETE Y POSICIÓN	P-001 · posición 21 de 30
PRIORIDAD	74/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MEDIA
COBERTURA	1639–1899 · siglos XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35 fuentes examinadas · 34/35 cotejos cerrados · 1 incidencia documental abierta
ESTADO	FICHA MADRE CON INCIDENCIA DOCUMENTAL ABIERTA · NO DECLARA 35/35

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Cara o superficie de una piedra, sillar, dovela, madero o fábrica, especialmente la que queda visible al exterior después de colocada la pieza. En los muros puede designar cada una de las dos superficies que comprenden el espesor; cuando se precisa la visible se aproxima a cara, frente, haz o hacera.

La voz funciona también como referencia geométrica de ejecución: un paramento debe conservar el plano, el perfil, el aplomo o la curvatura prescritos. De ahí las expresiones plano de paramento, paramento exterior o interior y piedras de paramento, aplicadas a cantería, albañilería, estereotomía y revestimientos.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3682 · CARA VISIBLE, SUPERFICIE DE FÁBRICA Y PLANO DE EJECUCIÓN · 15 TESTIMONIOS

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

1. Labra a escuadra de la cara del arco

En la monte de una vuelta, «Los paramentos se labran a escuadra, como en el passado», mientras las juntas se obtienen con regla y cercha.

Arte y uso de architectura, primera parte, 1639 (PDF p. 143; página impresa no visible).

MR-PAR-01 · CEN-3682. Cotejo visual directo. Paramento nombra la cara labrada de la dovela que define la superficie del arco.

Tomás Vicente Tosca · 1727

2. Caras anterior e interior de la dovela

La superficie exterior de la dovela, «que suele ser vertical, se llama, Paramento, ó Cara anterior; y su opuesta IH, Paramento, y Cara interior».

Tratado de la monte y cortes de cantería, 1727, p. impresa 82 (PDF p. 3).

MR-PAR-02 · CEN-3682. Cotejo visual directo. La definición distingue los dos frentes de la pieza de sus lechos o juntas.

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

3. Paramento, longitud y colocación del sillar

La primera especie de piedra es de «sillares, ò hazeras», cuyo «paramento excede à su longitud»; en los tizones, la «longitud excede à su paramento».

Escuela de arquitectura civil, 1738, p. impresa 155 (PDF p. 233).

MR-PAR-03 · CEN-3682. Cotejo visual directo. El paramento actúa como dimensión de la cara vista frente a la cola o tizón.

Marco Vitruvio Polión / Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

4. Dos caras enlazadas por una piedra transversal

En la sillería griega, después de dos piedras «que cada una hace un Paramento», se dispone otra atravesada «que hacia dos Paramentos».

Compendio de los diez libros de Architectura de Vitruvio, trad. Joseph Castañeda, 1761, p. impresa 40 (PDF p. 55).

MR-PAR-04 · CEN-3682. Cotejo visual directo. La voz permite describir la trabazón entre las dos caras del muro.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

5. Paramentos exteriores de piedra

En una estructura de piedra escuadrada, «se trabajan los paramentos externos de las piedras, dexando lo demas como salió de la cantera».

Los diez libros de Arquitectura, trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz, 1787, p. impresa 44 (PDF p. 60).

MR-PAR-05 · CEN-3682. Cotejo visual directo. Se opone la cara visible trabajada al cuerpo interior apenas desbastado.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

6. Definición de la cara exterior

«PARAMENTO. s. m. A. La cara exterior de qualquiera piedra de sillería en un edificio.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 154 (PDF p. 169).

MR-PAR-06 · CEN-3682. Cotejo visual directo. El repertorio fija la acepción canteril y su condición visible en la obra.

Benito Bails · 1796

7. Lechos y paramentos de la sillería

En las paredes de sillería, las piedras se han de escuadrar y «despues se labrarán sus lechos y paramentos con tal diligencia, que no les quede ninguna irregularidad».

Arquitectura civil, 1796, p. impresa 211 (PDF p. 230).

MR-PAR-07 · CEN-3682. Cotejo visual directo. El paramento es una de las superficies cuya exactitud asegura el asiento y la continuidad.

Benito Bails · 1802

8. Cara de pared y cara del sillar

«PARAMENTO. Qualquiera de las dos caras de una pared»; el mismo artículo indica que las dos caras del sillar que cogen el grueso de la pared «se llaman paramentos».

Diccionario de arquitectura civil, 1802, p. impresa 74 (PDF p. 77).

MR-PAR-08 · CEN-3682. Cotejo visual directo. La definición reúne la superficie del muro y las caras correspondientes de sus piezas.

Mariano Matallana · 1848

9. Superficie de piedra y superficie visible del muro

«PARAMENTO.=Cualquiera de las superficies de que constan las piedras labradas» y, especialmente, «La cara ó superficie exterior y visible de una pared, madero, etc.».

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, pp. impresas 207–208 (PDF pp. 204–205).

MR-PAR-09 · CEN-3682. Cotejo visual directo. El repertorio amplía la voz desde la pieza labrada a la cara visible de distintos elementos.

P. C. Espinosa · 1859

10. Dos superficies del muro y cara visible

«Los muros planos rectos tienen los dos paramentos o superficies que comprenden el grueso, verticales y paralelos; el paramento visible recibe el nombre de cara.»

Construcciones de albañilería, 1859, p. impresa 260 (PDF p. 281).

MR-PAR-10 · CEN-3682. Cotejo visual directo. La definición incorpora las condiciones geométricas de verticalidad y paralelismo.

E. Mariátegui · 1876

11. Equivalencia entre hacera y paramento

«HACERA. Cada una de las superficies visibles de una pared, madera, piedra, etc.=PARAMENTO.»

Glosario de arquitectura, 1876, p. impresa 69 (PDF p. 71).

MR-PAR-11 · CEN-3682. Cotejo visual directo. Conserva una equivalencia histórica útil para búsquedas terminológicas.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

12. Caras labradas que quedan visibles

Se llaman «paramentos las caras labradas que quedan visibles después de terminada la construcción»; en un muro reciben también los nombres de haces, frente o cara.

Manual del albañil, 1879, pp. impresas 22–24 (PDF pp. 11–12).

MR-PAR-12 · CEN-3682. Cotejo visual directo. El criterio determinante es la visibilidad final de la superficie.

Jules Adeline · 1887

13. Definición sintética del paramento

«Paramento.—[Arq.]—Superficie exterior de un muro.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, p. impresa 404 (PDF p. 395).

MR-PAR-13 · CEN-3682. Cotejo visual directo. La formulación condensa la acepción mural decimonónica.

Luis Gaztelu · 1899

14. Maestras que determinan el plano

En el revoque se ejecutan maestras «que determinan el plano del paramento» y sirven de guía para extender y reglear el mortero.

Carpintería de armar, 1899, p. impresa 151 (PDF p. 153).

MR-PAR-14 · CEN-3682. Cotejo visual directo. Paramento funciona como plano material de control para el acabado.

Calvo · 1899

15. Paramento exterior de la jamba

Los sectores inferiores se colocan «tangentes al paramento exterior, á cuyo efecto se practica una abertura rectangular en cada una de las jambas de la puerta».

Puentes levadizos, 1899, p. impresa 51 (PDF facsimilar recuperable p. 48).

MR-PAR-15 · CEN-3682. Cotejo visual directo de la página recuperada. El pasaje se integra, pero el ejemplar queda incompleto después de la página facsimilar 71.

LECTURA COMPARADA

La tradición documenta primero el paramento como cara constructiva de la pieza: San Nicolás y Tosca lo vinculan a las dovelas; Brizguz lo convierte en dimensión opuesta a la cola; Perrault y Ortiz lo relacionan con el enlace o el grado de labra. Rejón y Bails estabilizan la definición y la extienden a las dos superficies del muro.

En el siglo XIX, Matallana, Espinosa, Mariátegui, Marcos y Bausa y Adeline hacen explícita la visibilidad exterior, mientras Gaztelu muestra el paso de la acepción nominal a una referencia operativa: el plano del paramento. El testimonio de Calvo confirma su uso en jambas y mecanismos integrados en una fábrica.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas consultadas: paramento, paramentos, cara, caras, faz, haz, haces, frente, superficie, superficies y plano de paramento.
- Equivalencias controladas: paramento exterior/interior, cara anterior/interior, hacera/hazera, frente, cara visible y superficie visible.
- Contextos constructivos: sillar, dovela, piedra de paramento, muro, pared, jamba, arco, bóveda, madero, revoque, aplomo, perfil y curvatura.
- Se descartaron usos figurados, coincidencias OCR desalineadas y menciones que no designaban una superficie constructiva verificable.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron las 35 fuentes rectoras mediante forma exacta, plural, grafías históricas, equivalentes de cara visible y contextos de cantería, albañilería y revestimiento. En 34 fuentes el cotejo quedó cerrado; todos los pasajes integrados se comprobaron visualmente en el facsímil.

Incidencia abierta: Calvo, Puentes levadizos, 1899. Se verificó e integró el pasaje de la página impresa 51 (PDF facsimilar p. 48). El archivo cargado carece de marcador EOF, declara 92 páginas, pero sólo permite recuperar las páginas facsimilares 1–71; los candidatos del índice OCR nominalmente posteriores no pueden alinearse ni cotejarse. Acción necesaria: aportar un ejemplar íntegro y legible. Resultado responsable: 34/35 cotejos cerrados + 1 fuente parcialmente cotejada; no se declara cobertura 35/35.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite distinguir la cara visible de una fábrica de las juntas, lechos, cola o masa interior de sus piezas.

Facilita la interpretación de controles de planeidad, perfil y aplomo y de equivalencias históricas como cara, haz, frente y hacera.

RELACIONADO CON

Cara; Haz; Frente; Hacera; Superficie; Plano de paramento; Paramento exterior; Paramento interior; Piedra de paramento; Sillar; Tizón; Dodela; Lecho; Junta; Muro; Pared; Aplomo; Revoque.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de arquitectura. Madrid, 1639.
- Tosca, Tomás Vicente. Tratado de la monte y cortes de cantería. Madrid, 1727.
- Brizguz y Bru, Athanasio Genaro. Escuela de arquitectura civil. Valencia, 1738.
- Perrault, Claude. Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. Trad. Joseph Castañeda. Madrid, 1761.
- Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de Arquitectura. Trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796; Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Espinosa, P. C. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Mariátegui, E. Glosario de arquitectura. Madrid, 1876.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.
- Gaztelu, Luis. Carpintería de armar. Madrid, 1899.
- Calvo. Puentes levadizos. 1899.