

Planta

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3886 · Planta
PAQUETE Y POSICIÓN	P-001 · posición 12 de 30
PRIORIDAD	76/100 · ALTA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MEDIA
COBERTURA	1585–1899 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 20 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Representación icnográfica o proyección horizontal de un edificio, de uno de sus pisos o de una obra, trazada a escala para mostrar muros, cimientos, huecos, distribución y relaciones geométricas. Por extensión, designa la figura que el edificio forma sobre el terreno y el piso o nivel representado.

La planta sirve para proyectar, medir, replantear y coordinar alzados, perfiles, bóvedas, cubiertas y entramados. No debe confundirse con el alzado ni con el perfil: estas vistas se complementan, pero responden a proyecciones distintas.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3886 · ICNOGRAFÍA, PROYECCIÓN HORIZONTAL, TRAZA Y DISTRIBUCIÓN · 20 TESTIMONIOS

Juan de Arfe y Villafañe · 1585

1. Área del edificio frente a montea

«Las especies de esta fábrica son planta y montea. Planta es la area de todo el edificio, cuya demostracion se haze con el compas y regla [...] y montea es la elevacion de toda la obra.»

De varia commensuración para la escultura y arquitectura, 1585 (PDF p. 218; página impresa no visible).

MR-PLA-01 · CEN-3886. Cotejo visual directo. Distingue representación horizontal y elevación.

Cristóbal de Rojas · 1598

2. Levantamiento y traslado a escala

«Tomada la planta con las diligencias dichas, para sacarla en limpio en otro papel, se hara un pitipie à voluntad»; con esa medida se trasladan sucesivamente los puntos «hasta dar fin à la dicha planta».

Teórica y práctica de fortificación, 1598, pp. impresas 82–83 (PDF pp. 169–170).

MR-PLA-02 · CEN-3886. Cotejo visual directo. Describe el paso del levantamiento al dibujo graduado.

Diego López de Arenas · 1633

3. Reducción del sitio mediante escala

«Con esta medida desta vara se reparta la planta del edificio» para representar un sitio de muchas varas «en poco espacio».

Carpintería de lo Blanco, 1633 (PDF p. 60; página impresa no visible).

MR-PLA-03 · CEN-3886. Cotejo visual directo. La planta es instrumento dimensional para la carpintería y la obra.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

4. Planta del templo y repertorio de figuras

«El templo, ò la planta dél, a de ser a imitación del hombre»; las figuras redonda, pentagonal, hexagonal u ochavada «assi son planta, como en perfiles».

Arte y uso de architectura, primera parte, 1639, pp. impresas 28 y siguientes (PDF pp. 66 y 69).

MR-PLA-04 · CEN-3886. Cotejo visual directo. Relaciona proporción antropomórfica, figura y representación.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1663

5. Tres vistas coordinadas

«Architectura consiste en la planta, y en su elevacion, y en el perfil.»

Arte y uso de architectura, segunda parte, 1663, p. impresa 114 (PDF p. 116).

MR-PLA-05 · CEN-3886. Cotejo visual directo. Sitúa la planta dentro del sistema gráfico del proyecto.

Tomás Vicente Tosca · 1727

6. Planta de una bóveda y macizo mural

«Sea el quadrado ABCD la planta de la bóveda por la parte interior, y lo contenido entre este quadrado y el exterior [...] será el macizo de las paredes.»

Montea y cortes de cantería, 1727, p. impresa 201 (PDF p. 126).

MR-PLA-06 · CEN-3886. Cotejo visual directo. Usa la planta para separar intradós y espesor sustentante.

Christian Rieger · 1763

7. Icnografía o descripción de la huella

«Ichnographia, ò descripcion de la huella, ò pisada [...] se llama Plano, ò Planta.» La icnografía arquitectónica muestra «lo grueso de los Muros, Paredes, y Tabiques» y el espacio correspondiente.

Elementos de toda la arquitectura civil, 1763, pp. impresas 51–52 (PDF pp. 67–68).

MR-PLA-07 · CEN-3886. Cotejo visual directo. Fija equivalencia y contenido informativo.

Diego de Villanueva · 1766

8. Figura como principio distributivo

Los planos o plantas de los edificios se forman mediante «una combinación de esta figura» aplicada a la distribución.

Papeles críticos sobre arquitectura, 1766, p. impresa 62 (PDF p. 71).

MR-PLA-08 · CEN-3886. Cotejo visual directo. Relaciona geometría elemental y composición del plano.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

9. Definición de icnografía

«La Icnografía es un dibujo en pequeño, formado con la regla y el compas, del qual se toman las dimensiones, para demarcar en el terreno [...] el vestigio ó planta del edificio.»

Los diez libros de Arquitectura, trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz, 1787, p. impresa 9 (PDF p. 25).

MR-PLA-09 · CEN-3886. Cotejo visual directo. Encadena escala, medida, dibujo y replanteo.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

10. Figura del cimientto y plantas por piso

«PLANTA. [...] La figura que forman sobre el terreno los cimientos de un edificio. Esta se llama planta baxa: y la que forman las paredes en los diferentes pisos se llama planta del piso principal, ó del segundo, &c. Por ellas se conoce la distribución de la fábrica.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 167 (PDF p. 182).

MR-PLA-10 · CEN-3886. Cotejo visual directo. Establece niveles y función distributiva.

Benito Bails · 1796

11. Proyección horizontal para medir una bóveda

Para dibujar una bóveda «es preciso trazar su planta, ó proyeccion horizontal, su perfil [...] y su alzado». La planta se traza «en un plano paralelo al objeto» para tomar medidas.

Arquitectura civil, 1796, pp. impresas 398–399 (PDF pp. 432–433).

MR-PLA-11 · CEN-3886. Cotejo visual directo. Explicita la función métrica de la proyección.

Andrea Palladio / Joseph Ortiz y Sanz · 1797

12. Examen previo de planta y alzado

«Antes de comenzar un edificio se debe considerar atentamente cada una de las partes de su planta y alzado» respecto de utilidad, firmeza y hermosura.

Los cuatro libros de Arquitectura, trad. Joseph Ortiz y Sanz, 1797, p. impresa 3 (PDF p. 21).

MR-PLA-12 · CEN-3886. Cotejo visual directo. La planta forma parte del juicio previo del proyecto.

Benito Bails · 1802

13. Planta, planta baja y planta principal

«PLANTA. [...] Lo mismo que PLANO DE UN EDIFICIO.» «PLANTA BAXA. El piso de un edificio que está á nivel de la calle ó patio.» La planta principal representa «la figura y distribución del edificio».

Diccionario de arquitectura civil, 1802, p. impresa 83 (PDF p. 86).

MR-PLA-13 · CEN-3886. Cotejo visual directo. Reúne representación y nivel físico.

Mariano Matallana · 1848

14. Proyección icnográfica y hacer de planta

«PLANTA.=La figura que forman sobre la superficie del terreno los cimientos de un edificio ó las paredes de éste en cada uno de los pisos.=Representación icnográfica ó sea proyección horizontal de un edificio [...] en un papel.» «Hacer de planta.=Construir un edificio desde los cimientos.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, pp. impresas 218–219 (PDF pp. 215–216).

MR-PLA-14 · CEN-3886. *Cotejo visual directo. Conserva los sentidos gráfico, distributivo y constructivo.*

P. C. Espinosa · 1859

15. Planta de un muro cilíndrico

La «planta de un muro cilíndrico» se forma por «dos círculos concéntricos»; su disposición, traza y replanteo corresponden a la dirección de la obra.

Construcciones de albañilería, 1859, pp. impresas 269–270 (PDF pp. 290–291).

MR-PLA-15 · CEN-3886. *Cotejo visual directo. Aplica la proyección a una geometría mural concreta.*

E. Mariátegui · 1876

16. Trazo-plataforma como representación horizontal

«TRAZA PLATAFORMA.=PLANTA, representación horizontal de las principales disposiciones de una obra.»

Glosario de arquitectura, 1876, p. impresa 111 (PDF p. 113).

MR-PLA-16 · CEN-3886. *Cotejo visual directo. Registra una equivalencia terminológica decimonónica.*

Jules Adeline · 1887

17. Plano de muros y replanteo

Los planos «representan la proyección de los muros de un edificio sobre un plano horizontal ó la traza de estos muros sobre el suelo». «Replantear» es trazar de nuevo «todas las líneas de la planta de un edificio, sobre los cimientos».

Vocabulario de términos de arte, 1887, pp. impresas 426 y 457 (PDF pp. 417 y 448).

MR-PLA-17 · CEN-3886. *Cotejo visual directo. Vincula la representación con su transferencia material.*

Rovira y Rabassa · 1897

18. Planta y proyecciones de una bóveda

Dada «la planta que hay que cubrir», se trazan las diagonales y «las líneas así obtenidas serán las proyecciones horizontales de las líneas de intersección».

Estereotomía de la piedra. Segunda parte: texto, 1897, pp. impresas 22–25 (PDF pp. 11–12).

MR-PLA-18 · CEN-3886. *Cotejo visual directo. La planta gobierna la resolución estereotómica.*

Luis Gaztelu · 1899

19. Proyección horizontal de cubiertas

«La figura 195 es la proyección horizontal de las cubiertas de un edificio que comprende tres cuerpos» resueltos «según la forma de la planta».

Carpintería de armar, 1899, p. impresa 90 (PDF p. 92).

MR-PLA-19 · CEN-3886. *Cotejo visual directo. Coordina planta arquitectónica y trazado de faldones.*

Calvo · 1899

20. Proyección horizontal del entramado

«La proyección horizontal B del entramado del puente permite ver» la disposición de sus elementos.

Puentes levadizos, 1899, p. impresa 13 (PDF p. 11 del archivo recuperable).

MR-PLA-20 · CEN-3886. *Cotejo visual directo mediante renderización del facsímil recuperable. Aplicación finisecular a una estructura móvil.*

LECTURA COMPARADA

Arfe contrapone planta y montea; Rieger, Ortiz y Rejón consolidan el núcleo icnográfico: huella, vestigio o proyección horizontal. Rojas y López de Arenas muestran que no es una imagen meramente descriptiva, sino un dibujo graduado con el que se levantan medidas, se distribuye y se traslada la obra al terreno.

La voz amplía su radio sin perder el principio de proyección. Tosca, Bails y Rovira la aplican a bóvedas; Espinosa a muros curvos; Gaztelu a cubiertas; Calvo a entramados de puente. Bails y Matallana registran además planta baja y principal como niveles del edificio, y «hacer de planta» como construir desde los cimientos.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas consultadas: planta, plantas, plano, planos, icnografía/ichnographia, proyección horizontal, vestigio, huella, traza y plataforma.
- Compuestos: planta baja, planta principal, planta de piso, planta de bóveda, planta de muro, planta de cubierta y planta de entramado.
- Operaciones relacionadas: levantar, sacar en limpio, graduar, medir, trazar, proyectar y replantear.
- Se descartaron los sentidos botánico, anatómico y poblacional no vinculados con representación o nivel del edificio.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se cotejaron individualmente las 35 fuentes rectoras mediante forma exacta, plural, equivalencias icnográficas y contextos de levantamiento, distribución, bóvedas, cubiertas, muros y entramados. Cada pasaje integrado se comprobó en el facsímil, incluida la página recuperable de Calvo.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 20 testimonios distintos integrados. Las láminas sin texto doctrinal autónomo, menciones repetidas y sentidos no arquitectónicos quedaron registrados en el control separado.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite interpretar planos históricos reconociendo qué información se proyecta y cómo se coordina con alzado, perfil, monte y replanteo.

Evita identificar sin matiz planta con piso físico: el contexto decide entre figura proyectada, nivel del edificio, huella de cimientos y operación de construir desde el arranque.

RELACIONADO CON

Plano; Icografía; Proyección horizontal; Traza; Plataforma; Monte; Alzado; Perfil; Sección; Replanteo; Pitipí; Escala; Distribución; Cimiento; Planta baja; Planta principal; Cubierta; Bóveda; Entramado.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Arfe y Villafañe, Juan de. De varia commensuración para la escultura y arquitectura. Sevilla, 1585.
- Rojas, Cristóbal de. Teórica y práctica de fortificación. Madrid, 1598.
- López de Arenas, Diego. Carpintería de lo Blanco. Sevilla, 1633.
- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de architectura. Partes I y II. Madrid, 1639 y 1663.
- Tosca, Tomás Vicente. Monte y cortes de cantería. 1727.
- Rieger, Christian. Elementos de toda la arquitectura civil. Madrid, 1763.
- Villanueva, Diego de. Papeles críticos sobre arquitectura. Valencia, 1766.
- Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de Arquitectura. Trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Elementos de matemática. Tomo IX. Parte I: Arquitectura civil. Madrid, 1796.
- Palladio, Andrea. Los cuatro libros de Arquitectura. Trad. Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1797.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Espinosa, P. C. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Mariátegui, E. Glosario de arquitectura. Madrid, 1876.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.
- Rovira y Rabassa. Estereotomía de la piedra. Segunda parte: texto. 1897.
- Gaztelu, Luis. Carpintería de armar. 1899.

- Calvo. Puentes levadizos. 1899.