

Plomo

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-3904 · Plomo
PAQUETE Y POSICIÓN	P-001 · posición 9 de 30
PRIORIDAD	77/100 · ALTA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental ALTA
COBERTURA	1582–1899 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	34/35 cierres documentales · fuente 35 con incidencia técnica localizada · 18 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE PROVISIONAL · COBERTURA 35/35 NO CERRADA POR INCIDENCIA EN CALVO 1899

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Metal blando, fusible y maleable empleado en cubiertas, cañerías, canalones, bajantes, planchas, fijación de quicios, rejas, cristales y grapas, y en cojinetes cuando se endurece con antimonio. Su facilidad de fundición favorece el emplomado, pero el calor, la deformación y la salubridad del agua conducida condicionan su uso.

Por extensión funcional, plomo designa el peso suspendido de una cuerda que determina la vertical: la plomada. Las locuciones a plomo, estar a plomo, cargar a plomo y echar el plomo expresan alineación perpendicular y transmisión vertical de cargas.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-3904 · METAL CONSTRUCTIVO, CUBIERTA, CAÑERÍA, EMPLOMADO Y VERTICALIDAD · 18 TESTIMONIOS

León Battista Alberti / Francisco Lozano · 1582

1. Cubierta durable y riesgo de fusión

«Usamos á cada passo de plomo, obra cierto aparejada para durar mucho tiempo [...] pero ay en él dos daños [...] se derrite [...] y donde no tiene continuos y muy firmes assideros [...] facilmente se limpia con los vientos.»

Los diez libros de Architectura, trad. Francisco Lozano, 1582, libro VI, p. impresa 184 (PDF p. 188).

MR-PLO-01 · CEN-3904. Cotejo visual directo. Valora duración, sujeción de planchas y sensibilidad térmica.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

2. Cubrición de armaduras

«Con algunas diferentes materias se cubren las armaduras [...] unos las cubren con plomo, otros con cobre, otros con hoja de lata, y tejas, y piedras.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639, cap. XLIX (PDF p. 181; página impresa no visible).

MR-PLO-02 · CEN-3904. Cotejo visual directo. Sitúa el plomo dentro del repertorio de cubiertas.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

3. Conservación y pernos del mismo metal

«De las dos lo que mas se conserva es el plomo [...] en las mismas piedras procurarás assentar del mismo plomo pernos, con que se fixen las planchas.»

Arte y uso de arquitectura, primera parte, 1639 (PDF p. 183; página impresa no visible).

MR-PLO-03 · CEN-3904. Cotejo visual directo. Relaciona cubierta, soporte pétreo y fijación de las planchas.

Marco Vitruvio Polión / Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

4. Nivelación con el plomo y conducción de aguas

«Un instrumento llamado Chorobate, que se dirigía con el plomo, y tambien con el agua quando el viento impedia servirse del plomo. Conducian las aguas [...] por Encañados de plomo.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, trad. Joseph Castañeda, 1761, p. impresa 119 (PDF p. 134).

MR-PLO-04 · CEN-3904. Cotejo visual directo. Reúne vertical de comprobación y material de cañería.

Marco Vitruvio Polión / Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

5. Caños de plancha curva

«Los Caños de plomo tenían quando menos nueve pies de largo. Hacíanlos de planchas curvas y de diferentes gruesos, segun la cabida que habian de tener.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, 1761, p. impresa 120 (PDF p. 135).

MR-PLO-05 · CEN-3904. Cotejo visual directo. Describe fabricación, longitud y dimensionado hidráulico.

Juan de Sotomayor · 1776

6. Plomo vaciado frente a metal trabajado

«Tablas fabricadas de este modo [...] cotejado su coste y duracion con lo que duran y cuestan las que se hacen con tablas de plomo vaciado.»

Modo de hacer incombustibles los edificios, 1776, pp. impresas 84–85 (PDF p. 48).

MR-PLO-06 · CEN-3904. Cotejo visual directo. El plomo funciona como término de comparación material y económica.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

7. Tres sistemas para conducir agua

«De tres maneras se conduce el agua, ó corriendo por canales de estructura, ó con encañados de plomo, ó con arcaduces de barro.»

Los diez libros de Arquitectura, trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz, 1787, p. impresa 204 (PDF p. 219).

MR-PLO-07 · CEN-3904. Cotejo visual directo. Sitúa la cañería de plomo entre sistemas alternativos.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

8. Fabricación y nomenclatura de tubos

«Si se conduxere por cañería de plomo [...] sus piezas no se fundirán menos largas de diez pies [...] El nombre de estas cañas se toma de la anchura de las planchas de plomo.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787, p. impresa 205 (PDF p. 220).

MR-PLO-08 · CEN-3904. Cotejo visual directo. Relaciona capacidad, peso y ancho de plancha.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

9. Advertencia de salubridad

«El agua es mas saludable que la que viene en plomo; pues esta podemos sospecharla viciosa, por motivo que del plomo se hace el albayalde, dañoso [...] al cuerpo humano.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787, p. impresa 206 (PDF p. 221).

MR-PLO-09 · CEN-3904. Cotejo visual directo. Introduce una limitación sanitaria explícita.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

10. Plomada, plomo y a plomo

«PLOMADA. [...] La acción de echar el plomo ó perpendicular.» [...] «PLOMO. [...] Cuerda delgada, pendiente de ella un pedazo de plomo, por la qual se arregla la altura de las paredes.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, entradas «Plomada» y «Plomo», p. impresa 169 (PDF p. 184).

MR-PLO-10 · CEN-3904. Cotejo visual directo. La voz nombra el instrumento completo por su pesa metálica.

Andrea Palladio / Joseph Ortiz y Sanz · 1797

11. Usos edificatorios del metal

«El plomo sirve para cubrir los palacios magníficos, los templos, las torres y otros edificios públicos: para construir las cañerías de las fuentes: para emplomar quicios, verjas, rejas, &c.»

Los cuatro libros de Arquitectura, trad. Joseph Ortiz y Sanz, 1797, libro I, p. impresa 7 (PDF p. 25).

MR-PLO-11 · CEN-3904. Cotejo visual directo. Enumera las aplicaciones principales en edificio y abastecimiento.

Benito Bails · 1802

12. Metal, plomada, colado y chapa

«PLOMADA. Instrumento compuesto de un bramante ó cordel, del qual cuelga una pesa de plomo.» [...] «PLOMO. Metal blando que sirve en los edificios para cubiertas, y para emplomar algunos cuerpos.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entradas «Plomada» y «Plomo», p. impresa 83 (PDF p. 86).

MR-PLO-12 · CEN-3904. Cotejo visual directo. Separa instrumento, metal y formas comerciales de plancha.

Mariano Matallana · 1848

13. Plomada, planchas y locuciones de aplomo

«PLOMO.=PLOMADA.=Metal blando [...] que hecho planchas, se usa para cubrir edificios, molduras ó cuerpos voladizos, asegurar cristales, hacer cañerías, etc. Cargar ó estar á plomo [...]»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entrada «Plomo», p. impresa 220 (PDF p. 217).

MR-PLO-13 · CEN-3904. Cotejo visual directo. Integra metal, herramienta, aplicaciones y verticalidad.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

14. Plomada con pesa de hierro o latón

«Plomada [...] Es una cuerda de cáñamo, delgada, en uno de cuyos extremos tiene sujeto un peso de hierro ó latón terminado en punta. [...] La cuerda marca la dirección de la línea vertical.»

Manual del albañil, 1879, pp. impresas 100–101 (PDF p. 50).

MR-PLO-14 · CEN-3904. Cotejo visual directo. La función subsiste aunque la pesa ya no sea necesariamente de plomo.

Ricardo Marcos y Bausa · 1879

15. Canalón, bajante y doble valor de a plomo

«Las aguas llovedizas de los tejados [...] se recogen en un canalón de plomo ó zinc [...] por medio de tubos del mismo material ó de hierro fundido, colocados á plomo.»

Manual del albañil, 1879, pp. impresas 198–199 (PDF p. 101).

MR-PLO-15 · CEN-3904. Cotejo visual directo. Reúne plomo material y la locución geométrica aplicada a bajantes.

Jules Adeline · 1887

16. Emplomado y fijación con plomo fundido

«Emplomado. [...] Dícese de la techumbre ú otra parte de un edificio que está cubierto con plomos; de los vidrios que están asegurados con plomo, y también de las grapas ú otros elementos de construcción afianzados con plomo derretido.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, entrada «Emplomado», pp. impresas 212–213 (PDF pp. 203–204).

MR-PLO-16 · CEN-3904. Cotejo visual directo. Reúne cubierta, vidriería y anclaje de piezas.

Jules Adeline · 1887

17. Plancha de plomo, plomada y plomería

«Plancha de plomo. [...] Hoja delgada que se coloca entre las juntas de un muro ó en la base de las estatuas [...] adaptándose á las desigualdades de la piedra.» [...] «Plomada. Pesa de plomo pendiente de una cuerdecilla [...] para encontrar ó rectificar las líneas perpendiculares.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, entradas «Plancha de plomo» y «Plomada», pp. impresas 425 y 429 (PDF pp. 416 y 420).

MR-PLO-17 · CEN-3904. Cotejo visual directo. Documenta hoja de asiento, instrumento de verticalidad y la familia profesional.

Calvo · 1899

18. Plomo endurecido para cojinetes

«Los cojinetes se harán, en general, de bronce, metal blanco ó plomo endurecido [...] Plomo endurecido = 84 plomo, 16 antimonio.»

Puentes levadizos, 1899, p. impresa 21 (PDF p. 18 del archivo recuperable).

MR-PLO-18 · CEN-3904. Cotejo visual directo. Testimonio verificable del uso de una aleación antifricción.

LECTURA COMPARADA

Alberti y San Nicolás tratan el plomo como material de cubierta durable, fusible y necesitado de fijación segura. Perrault, Ortiz y Palladio amplían su campo a cañerías y emplomados; Ortiz conserva además la advertencia vitruviana sobre la salubridad. Bails y Matallana organizan las formas colada y de chapa, mientras Adeline muestra usos en cubierta, vidriería y grapas.

En paralelo, Rejón, Bails, Matallana, Marcos y Bausa y Adeline documentan la metonimia por la que plomo designa la plomada y las locuciones de verticalidad; Marcos y Bausa muestra que la pesa puede ser ya de hierro o latón. Calvo añade el plomo endurecido con antimonio como material de cojinete. Cuatro candidatos posteriores del mismo tratado, relativos a plomadas y contrapesos rellenos con plomo, siguen pendientes de cotejo visual por truncamiento del PDF disponible y no se integran como testimonios.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Grafías consultadas: plomo, plomos, plomada, plomadas, emplomar, emplomado, emplomadura y plomería.
- Formas y compuestos: plomo blanco, negro, mixto o ceniciento, colado, de chapa, endurecido, plancha y caño de plomo.
- Locuciones: a plomo, estar o sentar a plomo, cargar a plomo, echar el plomo y echar la plomada.
- Se distinguieron el metal, la pesa o instrumento de verticalidad y el valor adverbial de aplomo.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron individualmente las 35 fuentes rectoras mediante voz exacta, plural, familia derivativa, nombres de productos y contextos de cubierta, cañería, anclaje, contrapeso y verticalidad. Todos los pasajes incorporados se cotejaron en la imagen original disponible.

Resultado provisional: 34/35 cierres documentales completos y 18 testimonios verificados integrados. En Calvo, Puentes levadizos (1899), se comprobaron las pp. PDF 18 y 61; el adjunto local está truncado después de la p. recuperable 92 y carece de tabla de referencias, por lo que los candidatos localizados en las pp. OCR/PDF 140, 164, 187 y 193 no pueden cotejarse visualmente. Se requiere una copia íntegra para cerrar 35/35.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite identificar cuándo plomo nombra material de cubierta, conducción o fijación, y cuándo funciona como instrumento o regla de verticalidad.

La incidencia queda explícita para impedir que candidatos no cotejados se conviertan en citas o en una declaración de exhaustividad no demostrada.

RELACIONADO CON

Plomada; A plomo; Emplomar; Emplomado; Plomería; Plomo Colado; Plomo de Chapa; Plancha; Cubierta; Cañería; Canalón; Bajante; Grapa; Quicio; Vidriera; Albayalde; Cojinete; Antimonio; Contrapeso; Vertical; Perpendicular.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Alberti, León Battista. Los diez libros de Architectura. Trad. Francisco Lozano. Madrid, 1582.
- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de arquitectura. Primera parte. Madrid, 1639.
- Perrault, Claude. Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. Trad. Joseph Castañeda. Madrid, 1761.
- Sotomayor, Juan de. Modo de hacer incombustibles los edificios. Madrid, 1776.
- Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de Arquitectura. Trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes. Segovia, 1788.
- Palladio, Andrea. Los cuatro libros de Arquitectura. Trad. Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1797.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.
- Calvo. Puentes levadizos. 1899. [Fuente con incidencia técnica localizada en las páginas finales del adjunto].