

# Sillar

## FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

|                    |                                                                                  |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICADOR      | CEN-4245 · Sillar                                                                |
| PAQUETE Y POSICIÓN | P-001 · posición 22 de 30                                                        |
| PRIORIDAD          | 74/100 · MEDIA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental MEDIA   |
| COBERTURA          | 1727–1899 · siglos XVIII y XIX                                                   |
| BASE DOCUMENTAL    | 35 fuentes examinadas · 34/35 cotejos cerrados · 1 incidencia documental abierta |
| ESTADO             | FICHA MADRE CON INCIDENCIA DOCUMENTAL ABIERTA · NO DECLARA 35/35                 |

## SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Piedra dura o blanda que puede escuadrarse y labrarse con paramentos regulares para integrar obras de cantería. El sillar se distingue por su forma, dimensiones, colocación y relación con el espesor del muro; puede ser lleno, de hoja, a tizón, apiconado o de otras clases según la labra y el asiento.

El conjunto de sillares asentados por hiladas forma sillería o sillarería. La tradición insiste en la trabazón, la alternancia de juntas, la calidad de los lechos y el enlace de las dos caras del muro; piezas menores o de labra incompleta reciben el nombre de sillarejos.

## COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

### NÚCLEO CANÓNICO · CEN-4245 · PIEDRA ESCUADRADA, LABRA, ASIENTO Y FÁBRICA DE SILLERÍA · 17 TESTIMONIOS

#### Tomás Vicente Tosca · 1727

##### 1. Arco ejecutado con sillares

«Si se ha de fabricar de Sillares», se traza y divide la figura para determinar los cortes de las piezas del arco.

Tratado de la monte y cortes de cantería, 1727, p. impresa 96 (PDF p. 16).

MR-SIL-01 · CEN-4245. Cotejo visual directo. La voz designa las piezas individualizadas que reciben traza y corte.

#### Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

##### 2. Sillares o hazeras y tizones

La primera especie de piedra es de «sillares, ò hazeras», cuyo paramento excede a la longitud; los tizones invierten esa relación y aseguran el enlace del muro.

Escuela de arquitectura civil, 1738, p. impresa 155 (PDF p. 233).

MR-SIL-02 · CEN-4245. Cotejo visual directo. Define el sillar por su dimensión vista y lo coordina con el tizón.

#### Marco Vitruvio Polión / Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

##### 3. Sillería enlazada o ligada

La «Sillería Enlazada ó Ligada» dispone las piedras de modo que las juntas de los lechos queden a nivel y las superiores carguen sobre el medio de la inferior.

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, trad. Joseph Castañeda, 1761, p. impresa 40 (PDF p. 55).

MR-SIL-03 · CEN-4245. Cotejo visual directo. El testimonio describe la continuidad de la fábrica por alternancia de juntas.

#### Antonio Plo y Camín · 1767

##### 4. Medición de cornisas de piedra sillar

«Quando las cornisas son de piedra sillar», su cuenta se realiza atendiendo a las dimensiones de las piezas y a su tizón.

El arquitecto práctico, civil, militar y agrimensor, 1767, pp. impresas 268–271 (PDF pp. 156–157).

MR-SIL-04 · CEN-4245. Cotejo visual directo. La voz se aplica a piedra labrada medida volumétricamente en obra.

## Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

### 5. Piedra escuadrada para sillería

La piedra dura ordinaria, trabada como ladrillo, forma fábricas de larga duración; el comentario identifica esas piezas escuadradas con los sillares usados en sillería.

Los diez libros de Arquitectura, trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz, 1787, p. impresa 44 (PDF p. 60).

MR-SIL-05 · CEN-4245. Cotejo visual directo. El comentario vincula el término con la piedra de corte o piedra escuadrada.

## Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

### 6. Definición, sillar lleno y sillarejo

«SILLAR. s. m. Cada una de las piezas de piedra que componen las obras de cantería»; se distinguen además «SILLAR LLENO», «SILLAREJO» y «SILLERÍA».

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, p. impresa 189 (PDF p. 204).

MR-SIL-06 · CEN-4245. Cotejo visual directo. Establece una familia léxica basada en tamaño, espesor y modo de aparejo.

## Benito Bails · 1796

### 7. Hilada de sillares y trabazón

Los griegos usaron «una hilada de sillares de hoja, y otra de tizones»; en las paredes de sillería se cuidan lechos, paramentos y juntas.

Arquitectura civil, 1796, pp. impresas 209 y 211 (PDF pp. 228 y 230).

MR-SIL-07 · CEN-4245. Cotejo visual directo. La alternancia de piezas gobierna el espesor y la firmeza del muro.

## Andrea Palladio · 1797

### 8. Grapas que enlazan sillares

Se hacen grapas de cobre «que retienen unidos los sillares» para mantener juntas las piedras del edificio.

Los cuatro libros de arquitectura, 1797, p. impresa 8 (PDF p. 26).

MR-SIL-08 · CEN-4245. Cotejo visual directo. El sillar aparece como pieza cuya unión requiere enlace metálico.

## Benito Bails · 1802

### 9. Piedra que se puede escuadrar y labrar

«SILLAR. s. m. Toda piedra, dura ó blanda, que se puede esquadrar y labrar con paramentos»; el repertorio distingue sillar de hoja, sillar lleno y sillarejo.

Diccionario de arquitectura civil, 1802, pp. impresas 95–96 (PDF pp. 98–99).

MR-SIL-09 · CEN-4245. Cotejo visual directo. La capacidad de recibir escuadra y paramentos define la pieza.

## Manuel Fornés y Gurrea · 1841

### 10. Sillares transversales en cimienta

En terreno desigual se propone «dar mas ensanche al cimienta, colocando transversalmente sillares en rústico en todo su ancho».

Práctica del arte de edificar, 1841, p. impresa 7 (PDF p. 14).

MR-SIL-10 · CEN-4245. Cotejo visual directo. La pieza atraviesa el espesor para repartir cargas y consolidar el apoyo.

## Mariano Matallana · 1848

### 11. Definición del sillar y de la sillería

«SILLAR.=Piedra labrada á escuadra, sobre la que se asientan las demás de su misma figura»; «SILLERÍA.=Fábrica hecha de sillares ó piedras paralelepípedas».

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, p. impresa 245 (PDF p. 242).

MR-SIL-11 · CEN-4245. Cotejo visual directo. Reúne pieza individual y sistema constructivo resultante.

## Manuel Fornés y Gurrea · 1857

### 12. Sillares en rústico en la segunda edición

La segunda edición conserva el ensanche del cimienta mediante «sillares en rústico» colocados transversalmente a todo su ancho.

Práctica del arte de edificar, segunda edición, 1857, pp. impresas 4–5 (PDF pp. 4–5).

MR-SIL-12 · CEN-4245. Cotejo visual directo. Se trata como testimonio editorial independiente conforme al universo rector.

## P. C. Espinosa · 1859

### 13. Sillarejos, sillería y canteros

Cuando los fragmentos de piedra reciben formas regulares «son los llamados sillarejos y con la sillería, lo cual exige labrarlas», pertenecen a la obra de canteros.

Construcciones de albañilería, 1859, p. impresa 287 (PDF p. 308).

MR-SIL-13 · CEN-4245. Cotejo visual directo. La regularización y la labra separan sillería y sillarejo de la mampostería común.

## E. Mariátegui · 1876

### 14. Sillarería y sillería

«SILLARERÍA.=SILLERÍA, fábrica hecha con sillares.»

Glosario de arquitectura, 1876, p. impresa 104 (PDF p. 106).

MR-SIL-14 · CEN-4245. Cotejo visual directo. Registra una variante derivativa y su definición constructiva.

## Ricardo Marcos y Bausa · 1879

### 15. Piedra labrada y clases por espesor

«Se denomina sillar la piedra labrada», y según su relación con el grueso del muro se distingue sillar lleno, de hoja y tizón.

Manual del albañil, 1879, pp. impresas 23-24 (PDF pp. 11-12).

MR-SIL-15 · CEN-4245. Cotejo visual directo. El espesor ocupado por la pieza organiza la clasificación de obra.

## Jules Adeline · 1887

### 16. Sillar y paramentos

«Sillar.—[Arq.]—Piedra que se puede encuadrar y labrar sus paramentos.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, p. impresa 474 (PDF p. 465).

MR-SIL-16 · CEN-4245. Cotejo visual directo. La definición confirma la continuidad de la acepción técnica.

## Calvo · 1899

### 17. Apoyos de sillería junto a la puerta

Unas varillas apoyan su extremo en el guardalado del puente fijo «ó en apoyos de sillería, cuando aquél no existe».

Puentes levadizos, 1899, p. impresa 28 (PDF facsimilar recuperable p. 25).

MR-SIL-17 · CEN-4245. Cotejo visual directo de la página recuperada. La voz aparece en una aplicación constructiva del mecanismo.

## LECTURA COMPARADA

Tosca y Brizguz muestran el sillar como pieza geométrica de cantería; Perrault y Ortiz sitúan su eficacia en la trabazón y la regularidad. Rejón y Bails distinguen pieza, fábrica y subtipos: sillar lleno, de hoja, tizón y sillarejo. Palladio añade la unión metálica y Plo la medición de obra.

Los manuales del XIX desplazan el énfasis hacia la función: Fornés usa sillares transversales para consolidar cimientos; Espinosa separa sillería y sillarejo de la mampostería; Marcos y Bausa clasifica por espesor. Matallana, Mariátegui y Adeline estabilizan definiciones y derivados, mientras Calvo documenta apoyos de sillería en una obra especializada.

## VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Formas consultadas: sillar, sillares, sillería, sillarería, sillarejo, sillarejos y piedra sillar.
- Subtipos y equivalencias: sillar lleno, sillar de hoja, sillar en rústico, sillar apiconado, tizón, hazera/hacera, piedra escuadrada, piedra labrada y piedra de corte.
- Contextos constructivos: hilada, lecho, junta, paramento, tizón, muro, cimiento, arco, cornisa, grapa, cantería y mampostería.
- Se descartaron falsos positivos OCR y usos de silla o asiento ajenos a la piedra de fábrica.

## COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se examinaron las 35 fuentes rectoras mediante singular, plural, derivados, subtipos, equivalencias de piedra labrada y contextos de cantería y cimentación. En 34 fuentes el cotejo quedó cerrado y todas las citas integradas se comprobaron visualmente.

Incidencia abierta: Calvo, Puentes levadizos, 1899. Se verificó e integró «apoyos de sillería» en la página impresa 28 (PDF facsimilar p. 25). Las páginas que el OCR previo rotulaba como PDF 26, 54 y 58 no contenían el pasaje al cotejarse; un OCR nuevo sobre las imágenes recuperables localizó la página correcta. El archivo declara 92 páginas pero sólo permite recuperar 1-71, de modo que no puede cerrarse la revisión del tramo restante. Acción necesaria: aportar un ejemplar íntegro. Resultado: 34/35 cotejos cerrados + 1 fuente parcialmente cotejada; no se declara 35/35.

## UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Ayuda a diferenciar sillar, sillarejo, tizón y mampuesto según labra, dimensiones y posición en el muro.

Permite interpretar especificaciones históricas de sillería, trabazón, medición y consolidación de cimientos.

## RELACIONADO CON

Sillería; Sillarería; Sillarejo; Sillar lleno; Sillar de hoja; Sillar en rústico; Tizón; Hazera; Piedra escuadrada; Piedra labrada; Cantería; Paramento; Lecho; Junta; Hilada; Mampostería; Cimiento.

## REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Tosca, Tomás Vicente. Tratado de la monte y cortes de cantería. Madrid, 1727.
- Brizguz y Bru, Athanasio Genaro. Escuela de arquitectura civil. Valencia, 1738.
- Perrault, Claude. Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. Trad. Joseph Castañeda. Madrid, 1761.
- Plo y Camín, Antonio. El arquitecto práctico, civil, militar y agrimensor. Madrid, 1767.
- Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de Arquitectura. Trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Arquitectura civil. Madrid, 1796; Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Palladio, Andrea. Los cuatro libros de arquitectura. Madrid, 1797.
- Fornés y Gurrea, Manuel. Práctica del arte de edificar. 1841; segunda edición, 1857.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Espinosa, P. C. Construcciones de albañilería. Madrid, 1859.
- Mariátegui, E. Glosario de arquitectura. Madrid, 1876.
- Marcos y Bausa, Ricardo. Manual del albañil. Madrid, 1879.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.
- Calvo. Puentes levadizos. 1899.