

Tímpano

FICHA MADRE · TESTIMONIOS TEXTUALES COMPARADOS

IDENTIFICADOR	CEN-4471 · Tímpano
PAQUETE Y POSICIÓN	P-001 · posición 6 de 30
PRIORIDAD	79/100 · ALTA · COTEJO DIRECTO DE COMPONENTE MEDIADO · carga documental ALTA
COBERTURA	1585–1897 · siglos XVI, XVII, XVIII y XIX
BASE DOCUMENTAL	35/35 fuentes revisadas · 13 testimonios integrados
ESTADO	FICHA MADRE DEFINITIVA · 35/35 FUENTES REVISADAS

SENTIDO HISTÓRICO DOCUMENTADO

Campo o paramento comprendido dentro de un frontón: por regla general es triangular y queda limitado por la cornisa horizontal y las dos cornisas inclinadas. Puede recibir escultura, relieve, pintura, mosaico o escudo, y su altura se somete a la proporción del frontispicio.

La tradición registra extensiones técnicas distintas: el campo de una arcada o portada, incluso curvilínea; el macizo de mampostería situado en el arranque de determinadas bóvedas; una pieza intermedia de columnas segmentadas; y, en maquinaria, el tambor o rueda interior de una grúa movido por hombres. Estas acepciones se distinguen por contexto y no deben confundirse.

COMPARADOR TEXTUAL COMPLETO

NÚCLEO CANÓNICO · CEN-4471 · CAMPO DEL FRONTÓN, PARAMENTO, MACIZO Y TAMBOR DE MÁQUINA · 13 TESTIMONIOS

Juan de Arfe y Villafañe · 1585

1. Espacio plano entre cornisa y frontispicio

«Se descubra la obra que se pusiere en el tímpano, que es el espacio plano F. que ay entre la cornija y el frontispicio.»

De varia commensuración para la escultura y arquitectura, 1585, libro IV (PDF p. 255; página impresa no visible).

MR-TIM-01 · CEN-4471. Cotejo visual directo. La voz delimita el campo disponible para una obra figurativa.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1639

2. Proporción y adaptación del frontispicio

«El frontispicio no ha de tener de alto por la parte del tímpano, mas de una de las seis partes de la frente de la corona. [...] Si [...] fuere necessario [...] poner un escudo de armas, en tal caso no importa que el tímpano levante mas.»

Arte y uso de architectura, primera parte, 1639, cap. LVI, p. impresa 109 (PDF pp. 226–227).

MR-TIM-02 · CEN-4471. Cotejo visual directo. Combina regla proporcional y licencia condicionada por el ornato.

Fray Lorenzo de San Nicolás · 1663

3. Altura desde la corona y correspondencia vertical

«El tímpano, el qual está en el frontispicio, tiene su altura [...] la frente de la corona [...] se divida en nueve partes, y destas la una sea el alto del tímpano hasta la punta del medio.»

Arte y uso de architectura, segunda parte, 1663, p. impresa 30 (PDF p. 39).

MR-TIM-03 · CEN-4471. Cotejo visual directo. La altura se deriva de la corona y se coordina con el orden inferior.

Athanasio Genaro Brizguz y Bru · 1738

4. Tímpano del chapitel y piezas intermedias

«Tiene volutas, que salen del tímpano del chapitel, y cubren algunas partes del ábaco.» [...] «Las faxas resaltadas pueden ser de diferente materia que los tímpanos, o piezas intermedias.»

Escuela de arquitectura civil, 1738, pp. impresas 62 y 77 (PDF pp. 107 y 133).

MR-TIM-04 · CEN-4471. Cotejo visual directo. Documenta dos usos especializados fuera del campo del frontón.

Marco Vitruvio Polión / Claude Perrault / Joseph Castañeda · 1761

5. Aplomo respecto del collarino

«El Tímpano debe estar á plomo del Collarino de la Columna.»

Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio, trad. Joseph Castañeda, 1761, p. impresa 77 (PDF p. 92).

MR-TIM-05 · CEN-4471. Cotejo visual directo. Establece la correspondencia vertical del campo con el orden.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

6. Definición geométrica del campo

«Por tímpano se entiende el llano triangular que encierran en el frontispicio las dos cornisas inclinadas y la horizontal. En la antigüedad se usaron tambien los tímpanos circulares sobre basa horizontal.»

Los diez libros de Arquitectura, trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz, 1787, p. impresa 78 (PDF p. 94).

MR-TIM-06 · CEN-4471. Cotejo visual directo. Fija la forma ordinaria y registra la variante circular.

Marco Vitruvio Polión / Joseph Ortiz y Sanz · 1787

7. Pared de cierre, no miembro del orden

«Puede excluirse el tímpano, por no tener ni representar miembro alguno, no siendo otra cosa que una pared recta que cierra el vano que dexan los cantérios elevados en caballete.»

Los diez libros de Arquitectura, 1787, p. impresa 86 (PDF p. 102).

MR-TIM-07 · CEN-4471. Cotejo visual directo. Distingue el campo constructivo de los miembros propiamente dichos.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

8. Tambor interior de una grúa

«GRUA. [...] Es una rueda muy grande y un tímpano, dentro de la qual entran dos hombres para moverla andando.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, entrada «Grúa», p. impresa 117 (PDF p. 132).

MR-TIM-08 · CEN-4471. Cotejo visual directo. Aceptación mecánica: tambor o rueda accionada desde el interior.

Diego Antonio Rejón de Silva · 1788

9. Definición del tímpano arquitectónico

«TÍMPANO. [...] El espacio, á plomo del friso, que queda entre la cornisa del frontispicio y la principal del Orden.»

Diccionario de las Nobles Artes, 1788, entrada «Tímpano», p. impresa 202 (PDF p. 217).

MR-TIM-09 · CEN-4471. Cotejo visual directo. Condensa su localización respecto del friso y las cornisas.

Benito Bails · 1802

10. Campo del frontón y tambor de grúa

«FRONTÓN. [...] tres molduras que forman un triángulo, entre las quales queda un campo llano, llamado tímpano del fronton.» [...] «GRÚA. [...] un tímpano en que se envuelve una maroma [...] por medio de una polea ó garrucha.»

Diccionario de arquitectura civil, 1802, entradas «Frontón» y «Grúa», pp. impresas 40 y 52 (PDF pp. 52 y 55).

MR-TIM-10 · CEN-4471. Cotejo visual directo. El diccionario conserva separadas la acepción arquitectónica y la mecánica.

Mariano Matallana · 1848

11. Paramento triangular y variante semicircular

«TÍMPANO.=El paramento triangular que hay entre las dos cornisas inclinadas y la horizontal de un frontispicio [...] en algunos edificios se ven semicirculares.»

Vocabulario de arquitectura civil, 1848, entrada «Tímpano», p. impresa 256 (PDF p. 253).

MR-TIM-11 · CEN-4471. Cotejo visual directo. Mantiene la definición del frontón y amplía el repertorio formal.

Jules Adeline · 1887

12. Campo triangular o curvilíneo de portada

«Tímpano. [...] Espacio triangular comprendido entre la cornisa y los dos derrames de un frontón.» [...] «También se dice del campo limitado por el triángulo curvilíneo que resulta en las portadas de las iglesias de estilo gótico.»

Vocabulario de términos de arte, 1887, entrada «Tímpano», p. impresa 493 (PDF p. 484).

MR-TIM-12 · CEN-4471. Cotejo visual directo. Extiende la voz al campo de la portada gótica.

Rovira y Rabassa · 1897

13. Macizo en los arranques de una bóveda

«En los tímpanos de arranque, la disposición del macizo de albañilería ó mampostería.» [...] «Macizando todo el tímpano con mampostería.»

Estereotomía de la piedra. Segunda parte: texto, 1897, pp. impresas 217–218 (PDF pp. 108–109).

MR-TIM-13 · CEN-4471. Cotejo visual directo. Aceptación estereotómica del macizo lateral o de arranque.

LECTURA COMPARADA

Desde Arfe hasta Matallana se mantiene un núcleo muy estable: el tímpano es el campo delimitado por las cornisas del frontón. San Nicolás, Perrault y Ortiz lo someten a proporción y aplomo; Ortiz aclara además que no es un miembro del orden, sino el cierre del vano comprendido bajo los cantérios.

El corpus conserva ramificaciones que dependen del objeto: Rejón y Bails llaman tímpano al tambor de una grúa; Brizguz a una zona de chapitel o a piezas intermedias; Adeline al campo de una portada gótica; y Rovira al macizo de arranque de una bóveda. La lectura debe apoyarse en los límites geométricos y la función, no en la sola forma gráfica.

VARIANTES Y CONTROL TERMINOLÓGICO

- Grafías consultadas: tímpano, timpano, tímpanos y timpanos.
- Expresiones equivalentes controladas: campo del frontón, llano triangular, paramento triangular, espacio del frontispicio y macizo de arranque.
- Se separaron las acepciones de frontón, arcada o portada, bóveda, chapitel/columna segmentada y máquina de elevación.
- No se confundió la voz con tímpano anatómico ni con menciones figurativas ajenas a la construcción.

COBERTURA DOCUMENTAL Y CONTROL DE EXHAUSTIVIDAD

Se revisaron individualmente las 35 fuentes únicas del inventario rector mediante forma exacta, plural, grafías sin tilde, equivalencias geométricas y contextos de frontón, frontispicio, arcada, bóveda y maquinaria. Cada pasaje integrado fue comprobado en la página facsimilar.

Resultado: 35/35 fuentes revisadas; 13 testimonios distintos integrados. Las repeticiones editoriales sin diferencia sustantiva y los usos no arquitectónicos quedaron clasificados en el control documental separado.

UTILIDAD PARA INVESTIGACIÓN Y MARCO CONCEPTUAL

Permite distinguir el campo ornamental del frontón de un miembro del orden y reconocer extensiones técnicas en portadas, bóvedas y máquinas.

Evita equiparar automáticamente todo tímpano con una superficie triangular: el corpus incluye formas circulares y curvilíneas, macizos constructivos y un tambor mecánico.

RELACIONADO CON

Frontón; Frontispicio; Cornisa; Friso; Collarino; Cantério; Campo; Paramento; Arcada; Portada; Bóveda; Arranque; Macizo; Mampostería; Chapitel; Grúa; Garrucha; Polea.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE LA FICHA

- Arfe y Villafañe, Juan de. De varia commensuración para la escultura y arquitectura. Sevilla, 1585.
- San Nicolás, Fray Lorenzo de. Arte y uso de architectura. Partes I y II. Madrid, 1639 y 1663.
- Brizguz y Bru, Athanasio Genaro. Escuela de arquitectura civil. Valencia, 1738.
- Perrault, Claude. Compendio de los diez libros de Arquitectura de Vitruvio. Trad. Joseph Castañeda. Madrid, 1761.
- Vitruvio Polión, Marco. Los diez libros de Arquitectura. Trad. y comentarios de Joseph Ortiz y Sanz. Madrid, 1787.
- Rejón de Silva, Diego Antonio. Diccionario de las Nobles Artes. Segovia, 1788.
- Bails, Benito. Diccionario de arquitectura civil. Madrid, 1802.
- Matallana, Mariano. Vocabulario de arquitectura civil. Madrid, 1848.
- Adeline, Jules. Vocabulario de términos de arte. Madrid, 1887.
- Rovira y Rabassa. Estereotomía de la piedra. Segunda parte: texto. 1897.