

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDİK Ek-2 Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir

FS076		MnCO3 H.P. (Manganese Carbonate High Purity Grade)	
Ürün özelliği	RS_FP_300694	Yeni düzenleme tarihi	27.06.2024
Kaçınıcı düzenleme olduğu	1.0	Hazırlama Tarihi	09.07.2024
Malzeme numarası	FS076	Sayfa	Page 1 of 11

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği

1.1 Madde/Karışım kimliği

Ürün kodu	: FS076
Ticari ismi	: MnCO3 H.P. (Manganese Carbonate High Purity Grade)
Madde adı	: manganese carbonate
CAS-No.	: 598-62-9
EC-No.	: 209-942-9

1.2 Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Madde/Karışımın kullanımı : Sanayi kullanımı

1.3 Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Şirket	: Vibrantz Minerals SRL Rue du Bois B-7334 Villerot (Saint-Ghislain)
Telefon Numarası	: +32 65 764 670 / +32 65 764 519
Elektronik posta adresi Sorumlu/yayınlayan kişi	: productstewardship.emea@vibrantz.com

1.4 Acil durum telefon numarası

CHEMTREC Uluslar arası numara	: +(1)-703-527-3887 (Ücretsiz arama)
Ulusal Zehir Danışma Merkezi (UZEM)	: 114
Türkiye Acil Sağlık Hizmetleri	: 112

BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması

2.1 Madde veya karışımın sınıflandırılması

Sınıflandırma T.R. SEA No 28848 ve yayımlanan sonraki değişiklikler
Zararlı olarak sınıflandırılmamış madde veya karışım.

2.2 Etiket unsurları

Etiketleme T.R. SEA No 28848 ve yayımlanan sonraki değişiklikler
Zararlı olarak sınıflandırılmamış madde veya karışım.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDİK Ek-2 Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir

FS076		MnCO3 H.P. (Manganese Carbonate High Purity Grade)	
Ürün özelliği	RS_FP_300694	Yeni düzenleme tarihi	27.06.2024
Kaçınıcı düzenleme olduğu	1.0	Hazırlama Tarihi	09.07.2024
Malzeme numarası	FS076	Sayfa	Page 2 of 11

2.3 Diğer zararlar

Bu madde/karışım %0,1 veya daha yüksek seviyelerde ya kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) ya da çok kalıcı ve çok biyobirikimli (vPvB) olarak kabul edilen bileşenler içermez.

BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi

3.1 Maddeler

Kimyasal yapısı : inorganik tuz

Bileşenleri

Kimyasal İsmi	CAS-No. EC-No.	Konsantrasyon (% w/w)
İş yeri maruz kalma sınırına sahip maddeler :		
manganese carbonate	598-62-9 209-942-9	>= 90 - <= 100

BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri

4.1 İlk yardım önlemlerinin açıklaması

Genel notlar : Kazazedeyi tek başına bırakmayınız.

Solunması halinde : Eğer hastanın bilinci yerinde değilse, hastayı uygun bir pozisyona getirip, doktora başvurunuz.

Deriyle teması halinde : Kirli tüm giysilerinizi ve ayakkabılarınızı hemen çıkartıp bol miktarda su ve sabun ile yıkayınız.
Deri tahrişi devam ederse doktora başvurunuz.

Gözle teması halinde : Kontakt lensleri çıkarınız.
Göz yanması devam ederse, bir uzmana başvurunuz.

Yutulması halinde : Solunum borusunu açık tutunuz.
Süt veya alkollü içecekler vermeyiniz.
Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla bir şey vermeyiniz.
Semptomlar devam ederse doktora başvurunuz.

4.2 Akut ve sonradan görülen en önemli belirtiler ve etkiler

Bilinmiyor.

4.3 Acil tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için işaretler

Tedavi : Semptomatik tedavi uygulayınız.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDİK Ek-2 Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir

FS076		MnCO3 H.P. (Manganese Carbonate High Purity Grade)	
Ürün özelliği	RS_FP_300694	Yeni düzenleme tarihi	27.06.2024
Kaçınıcı düzenleme olduğu	1.0	Hazırlama Tarihi	09.07.2024
Malzeme numarası	FS076	Sayfa	Page 3 of 11

BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

5.1 Yangın söndürücüler

Uygun söndürücü maddeler : Yerel şartlar ve çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız.

Uygun olmayan söndürücü maddeler : Yüksek hacimli su jeti

5.2 Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Yangın söndürme sırasında oluşabilecek özel zararlar : Yangın söndürme sularının kanalizasyona veya su borularına karışmasına önleyiniz.

5.3 Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Yangın söndürme ekibi için özel koruyucu ekipmanlar : Yangın durumunda, oksijen tüplü komple maske kullanınız.

Diğer bilgiler : Kimyasal yangınlar için standart prosedür.

BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya önlemleri

6.1 Kişisel önlemler, koruyucu ekipman ve acil durum prosedürleri

Kişisel önlemler : Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Personeli güvenli bir bölgeye çıkarınız. Toz oluşmamasına dikkat ediniz.

6.2 Çevresel önlemler

Çevresel önlemler : Ürünün kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.

6.3 Kontrol altında tutma ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Temizleme yöntemleri : Çevreyle ilgili yönetmeliklere uyarak kirlenmiş zemin ve eşyaları temizleyiniz . Atıkları belli bir yerde toz yaratmadan toplayınız. Süpürünüz ve küreyiniz. Atıkları kapalı ve bu iş için uygun kapalı kaplarda saklayınız.

6.4 Diğer bölümlere atıflar

Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız.

BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama

7.1 Güvenli elleçleme için önlemler

Güvenli elleçleme önerileri : Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDİK Ek-2 Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir

FS076		MnCO3 H.P. (Manganese Carbonate High Purity Grade)	
Ürün özelliği	RS_FP_300694	Yeni düzenleme tarihi	27.06.2024
Kaçınıcı düzenleme olduğu	1.0	Hazırlama Tarihi	09.07.2024
Malzeme numarası	FS076	Sayfa	Page 4 of 11

Uygulama alanında, sigara içmek, yemek yemek ve içmek yasaklanmalıdır.

Yangın ve patlamaya karşı korunma önerileri : Toz oluşan yerlerde uygun egzoz havalandırma sistemi olmalıdır.

Hijyen önlemleri : Genel endüstriyel hijyen uygulaması.

7.2 Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Genel depolama için öneriler : Özellikle belirtilmesi gereken malzemeler yoktur.

Depolama stabilitesi hakkında daha fazla bilgi : Kuru bir yerde saklayınız. Belirtildiği şekilde kullanıldığında ve saklandığında bozunma olmaz.

7.3 Belirli son kullanımlar

Özel kullanım(lar) : Bu madde/preparatı kullanmak için teknik kullanım kılavuzuna başvurunuz.

BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma

8.1 Kontrol parametreleri

Mesleki Maruz Kalma limit değerleri

Bileşenleri	CAS-No.	Değer tipi (Maruz kalma şekli)	Kontrol parametreleri	Esaslar
manganese carbonate	598-62-9	TWA (solunabilir kısım)	0,2 mg/m3 (Manganez)	2017/164/EU
	Diğer bilgiler: Belirleyici			
		TWA (Solunabilir fraksiyon)	0,05 mg/m3 (Manganez)	2017/164/EU
	Diğer bilgiler: Belirleyici			

Türetilmiş Etki Gözlemlenmeyen Seviye (DNEL) :

Madde adı	Son kullanıcı	Maruz kalma yolları	Olası sağlık etkileri	Değer
manganese carbonate	Çalışanlar	Solunması halinde		0,2 mg/m3
	Çalışanlar	dermal		0,004 mg/kg bw/gün

Öngörülen Etkisiz Konsantrasyon(lar) (PNEC) :

Madde adı	Çevre Kompartımanı	Değer
manganese carbonate	Tatlı su	0,008 mg/l
	Deniz suyu	0,001 mg/l
	Aralıklı kullanım/salınım	0,011 mg/l
	Tatlı su sedimenti	8,18 mg/kg kuru ağırlık (k.a.)
	Deniz sedimenti	0,81 mg/kg kuru ağırlık (k.a.)
	Toprak	8,15 mg/kg kuru

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDİK Ek-2 Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir

FS076		MnCO3 H.P. (Manganese Carbonate High Purity Grade)	
Ürün özelliği	RS_FP_300694	Yeni düzenleme tarihi	27.06.2024
Kaçınıcı düzenleme olduğu	1.0	Hazırlama Tarihi	09.07.2024
Malzeme numarası	FS076	Sayfa	Page 5 of 11

		ağırlık (k.a.)
	Atık su arıtma tesisi	100 mg/l

8.2 Maruz kalma kontrolleri

Mühendislik önlemleri

Yalnızca lokal dışarı atımlı havalandırması (ya da diğer uygun dışarı atımlı havalandırma) olan yerlerde kullanınız.

Kişisel koruyucu ekipman

Göz/yüz korunması	: Koruyucu gözlük
Ellerin korunması	: Uzun süreli veya tekrarlanan temaslar halinde koruyucu eldiven giyiniz.
Cildin korunması	: Koruyucu tulum
Solunum sisteminin korunması	: Yeterli yerel dışarı atımlı havalandırma yapılmaması ya da maruziyet ile ilgili değerlendirme, söz konusu maruziyetin, önerilen maruziyet yönergeleri dahilinde olduğunu göstermemesi durumunda solunum koruma tertibatından yararlanın.
Filtre tipi	: Partikül tipi (P)
Koruyucu tedbirler	: Uygun korunma ekipmanları giyiniz.

BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler

9.1 Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi

Fiziksel hali	: Toz
Renk	: bej
Koku	: kokusuz
Koku Eşiği	: Uygulanmaz
Erime noktası/erime aralığı	: > 447 °C
Kaynama noktası/kaynama aralığı	: belirlenmemiştir
Alevlenebilirlik	: Bu ürün yanıcı değildir.
Üst patlayıcı limiti / Üst alevlenirlik limiti	: Uygun veri yoktur
Alt patlayıcı limiti / Alt alevlenirlik limiti	: Uygun veri yoktur
Parlama noktası	: Uygulanmaz
Bozunma sıcaklığı	: Uygun veri yoktur
pH	: belirlenmemiştir
Akışkanlık	

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDİK Ek-2 Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir

FS076		MnCO3 H.P. (Manganese Carbonate High Purity Grade)	
Ürün özelliği	RS_FP_300694	Yeni düzenleme tarihi	27.06.2024
Kaçınıcı düzenleme olduğu	1.0	Hazırlama Tarihi	09.07.2024
Malzeme numarası	FS076	Sayfa	Page 6 of 11

Akışkanlık (viskozite, dinamik)	:	Uygulanmaz
Çözünürlük(ler)	:	
Su içinde çözünürlüğü	:	0,00363 g/l (20 °C)
Diğer çözücüler içindeki çözünürlüğü	:	belirlenmemiştir
Dağılım katsayısı (n-oktanol/su)	:	Uygulanmaz
Buhar basıncı	:	belirlenmemiştir
Bağıl yoğunluk	:	Uygun veri yoktur
Yoğunluk	:	3,27 g/cm3 (22 °C)
Nispi buhar yoğunluğu	:	Uygun veri yoktur

9.2 Diğer bilgiler

Patlayıcılar	:	Uygun veri yoktur
Oksitleyici özellikler	:	Uygun veri yoktur
Alevlenir katılar	:	
Yanma hızı	:	Uygun veri yoktur
Kendi kendine tutuşan	:	Uygun veri yoktur
Buharlaşma hızı	:	Uygulanmaz
Kırılma indisi	:	Uygulanmaz

BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime

10.1 Tepkime

Belirtildiği şekilde kullanıldığında ve saklandığında bozunma olmaz.

10.2 Kimyasal kararlılık

Normal koşullar altında kararlıdır.

10.3 Zararlı reaksiyon olasılığı

Zararlı tepkimeler	:	Önerilen depolama koşullarında kararlıdır. Özellikle belirtilmesi gereken zararları yoktur.
--------------------	---	---

10.4 Kaçınılması gereken durumlar

Kaçınılması gereken durumlar	:	Hiçbiri, önerildiği şekilde kullanılır ve saklanırsa.
------------------------------	---	---

10.5 Kaçınılması gereken maddeler

Kaçınılması gereken maddeler	:	Uygulanmaz
------------------------------	---	------------

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDİK Ek-2 Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir

FS076		MnCO3 H.P. (Manganese Carbonate High Purity Grade)	
Ürün özelliği	RS_FP_300694	Yeni düzenleme tarihi	27.06.2024
Kaçıncı düzenleme olduğu	1.0	Hazırlama Tarihi	09.07.2024
Malzeme numarası	FS076	Sayfa	Page 7 of 11

10.6 Zararlı bozunma ürünleri

Normal koşullar altında kararlıdır.

BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler

11.1 Toksik etkiler hakkında bilgi

Akut toksisite

Mevcut bilgiye göre sınıflandırılmamıştır.

Bileşenleri:

manganese carbonate:

Ağız yoluyla Akut toksisite : LD50 Oral (Sıçan, dişi): > 2.000 mg/kg
Yöntem: OECD Test Rehberi 420

Akut solunum(inhalasyon) toksisitesi : LC50 (Sıçan): > 5,34 mg/l
Maruz Kalma Süresi: 4 sa
Test atmosferi: toz/buğu
Yöntem: OECD Test Rehberi 403

Cilt aşınması/tahrişi

Mevcut bilgiye göre sınıflandırılmamıştır.

Ciddi göz hasarları/tahrişi

Mevcut bilgiye göre sınıflandırılmamıştır.

Solunum yolları veya cilt hassaslaşması

cilt hassaslaştırıcı

Mevcut bilgiye göre sınıflandırılmamıştır.

Solunum hassaslaşması

Mevcut bilgiye göre sınıflandırılmamıştır.

Eşey hücre mutajenitesi

Mevcut bilgiye göre sınıflandırılmamıştır.

Kanserojenite

Mevcut bilgiye göre sınıflandırılmamıştır.

Üreme toksisitesi

Mevcut bilgiye göre sınıflandırılmamıştır.

Belirli Hedef Organ Toksisitesi-tek maruz kalma

Mevcut bilgiye göre sınıflandırılmamıştır.

Belirli Hedef Organ Toksisitesi -tekrarlı maruz kalma

Mevcut bilgiye göre sınıflandırılmamıştır.

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDİK Ek-2 Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir

FS076		MnCO3 H.P. (Manganese Carbonate High Purity Grade)	
Ürün özelliği	RS_FP_300694	Yeni düzenleme tarihi	27.06.2024
Kaçınıcı düzenleme olduğu	1.0	Hazırlama Tarihi	09.07.2024
Malzeme numarası	FS076	Sayfa	Page 8 of 11

Aspirasyon zararı

Mevcut bilgiye göre sınıflandırılmamıştır.

BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler

12.1 Toksisite

Uygun veri yoktur

12.2 Kalıcılık ve bozunabilirlik

Uygun veri yoktur

12.3 Biyobirikim potansiyeli

Uygun veri yoktur

12.4 Toprakta hareketlilik

Uygun veri yoktur

12.5 PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Ürün:

Değerlendirme : Bu madde/karışım %0,1 veya daha yüksek seviyelerde ya kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) ya da çok kalıcı ve çok biyobirikimli (vPvB) olarak kabul edilen bileşenler içermez.

12.6 Diğer olumsuz etkiler

Ürün:

Ekolojiyle ilgili ek bilgiler : Bilinmiyor.

BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1 Atık işleme yöntemleri

Ürün : Atıkları onaylanmış atık tesislerine atınız.

Kontamine ambalaj : Boş kaplar geri dönüşüm veya bertarafı için onaylı bir atık bertaraf tesisine götürülmelidir. Boşalan kapları tekrar kullanmayınız.

BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri

14.1 UN Numarası

Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir

14.2 Uygun UN taşımacılık adı

Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDİK Ek-2 Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir

FS076		MnCO3 H.P. (Manganese Carbonate High Purity Grade)	
Ürün özelliği	RS_FP_300694	Yeni düzenleme tarihi	27.06.2024
Kaçınıcı düzenleme olduğu	1.0	Hazırlama Tarihi	09.07.2024
Malzeme numarası	FS076	Sayfa	Page 9 of 11

14.3 Taşımacılık zararlılık sınıf(ı)ı

Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir

14.4 Ambalajlama grubu

Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir

14.5 Çevresel zararlar

Tehlikeli madde olarak düzenlenmemiştir

14.6 Kullanıcı için özel önlemler

Notlar : Taşımacılık kurallarına göre tehlikeli maddeler sınıfına girmez.

14.7 MARPOL 73/78 Ek II ve IBC Koduna göre Toplu Taşımacılık

Olduğu gibi temin edilmiş ürünler için geçerli değildir.

BÖLÜM 15: Mevzuat bilgileri

15.1 Madde veya karışım için özel güvenlik, sağlık ve çevre mevzuat

KKDİK (30105 (Mükerrer)): Belirli zararlı maddelerin, : Uygulanmaz
karışımların ve eşyaların imalatı, piyasaya arzı ve
kullanımı hakkında kısıtlamalar (EK 17)

Uluslararası Kimyasal Silahlar Sözleşmesi (KSS) Zehirli : Yasaklanmış ve/veya
Kimyasallar ve Başlangıç Maddeleri Programı kısıtlanMAmıştır
R.G. 30595 KALICI ORGANİK KİRLETİCİLER : Yasaklanmış ve/veya
HAKKINDA YÖNETMELİK (ve yayımlanan sonraki kısıtlanMAmıştır
değişiklikler)

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARIN : Uygulanmaz
ÖNLENMESİ VE ETKİLERİNİN AZALTILMASI
HAKKINDA YÖNETMELİK. Sayı: 30702

Diğer kurallar:

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığından, 11 Aralık 2013 tarihli, 28848 mükerrer sayılı,
Maddelerin ve Karışımların Sınıflandırılması, Etiketlenmesi ve Ambalajlanması Hakkında
Yönetmelik ve yayımlanan sonraki değişiklikler

Bu ürünün içerikleri şu envanterlerde yer almaktadır:

TCSI (Taiwan)	: Envanterde yer almakta veya envantere uygundur
TSCA (United States)	: TSCA envanterinde aktif olarak listelenmiş tüm maddeler
AIIC (Australia)	: Envanterde yer almakta veya envantere uygundur
DSL/NDSL (Canada)	: Bu ürünün içindekilerin hepsi Kanada DSL listesinde yer almaktadır
ENCS (Japan)	: Envanterde yer almakta veya envantere uygundur
ISHL (Japan)	: Envanterde yer almakta veya envantere uygundur

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDİK Ek-2 Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir

FS076		MnCO3 H.P. (Manganese Carbonate High Purity Grade)	
Ürün özelliği	RS_FP_300694	Yeni düzenleme tarihi	27.06.2024
Kaçınıcı düzenleme olduğu	1.0	Hazırlama Tarihi	09.07.2024
Malzeme numarası	FS076	Sayfa	Page 10 of 11

KECI (Korea)	:	Envanterde yer almakta veya envantere uygundur
PICCS (Philippines)	:	Envanterde yer almakta veya envantere uygundur
IECSC (China)	:	Envanterde yer almakta veya envantere uygundur
NZioC (New Zealand)	:	Envanterde yer almakta veya envantere uygundur
SWISS (Switzerland)	:	Envanterde yer almakta veya envantere uygundur
EINECS (European Union)	:	Envanterde yer almakta veya envantere uygundur
CICR (Turkey)	:	Envanterde yer almakta veya envantere uygundur
TECI (Thailand)	:	Envanterde yer almakta veya envantere uygundur

15.2 Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi

Bu madde için Kimyasal Güvenlik Değerlendirmesi gerekmemektedir.

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

Diğer kısaltmaların tüm metni

2017/164/EU	:	Avrupa. Gösterge niteliğinde mesleki maruz kalma sınır değerlerinin dördüncü listesini oluşturan Komisyon Direktifi 2017/164/EU
2017/164/EU / TWA	:	Sınır Değer - sekiz saat

ADN - Tehlikeli Maddelerin İç Su Yollarında Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Avrupa Anlaşması; ADR - Tehlikeli Maddelerin karayolu ile Uluslararası Taşımacılığına ilişkin Anlaşması; AIIC - Avustralya Endüstriyel Kimyasallar Envanteri; ASTM - Amerika Malzeme Test Etme Birliği; bw - Vücut ağırlığı; CLP - Sınıflandırma Etiketleme Paketleme Yönetmeliği; Yönetmelik (EC) No 1272/2008; CMR - Kanserojen, Mutajen veya Reprodüktif Zehirli Madde; DIN - Standartizasyon için Alman Standartları Enstitüsü; DSL - Yertel Maddeler Listesi (Kanada); ECHA - Avrupa Kimyasallar Ajansı; EC-Number - Avrupa Topluluğu numarası; ECx - %x yanıt ile ilişkili konsantrasyon; ELx - %x yanıt ile ilişkili yükleme oranı; EmS - Acil Durum Programı; ENCS - Mevcut ve Yeni Kimyasal Maddeler (Japonya); ErCx - %x büyüme oranı yanıtıyla ilişkili konsantrasyon; GHS - Global Harmonize Sistem; GLP - İyi Laboratuvar Uygulaması; IARC - Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı; IATA - Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği; IBC - Büyük Miktarlarda Tehlikeli Kimyasal taşıyan Gemilerin İnşası ve Ekipmanları için Uluslararası Yasa; IC50 - Yarı maksimal koruyucu konsantrasyon; ICAO - Uluslararası Sivil havacılık Örgütü; IECSC - Çin'deki Mevcut Kimyasal Maddeler Envanteri; IMDG - Uluslararası Deniz Taşımacılığı Tehlikeli Mallar; IMO - Uluslararası Deniz Taşımacılığı Örgütü; ISHL - Endüstriyel Güvenlik ve Sağlık Yasası (Japonya); ISO - Uluslararası Standartlar Örgütü; KECI - Kore Mevcut Kimyasallar Envanteri; LC50 - Test popülasyonunun %50'sine kadar ölümcül konsantrasyon; LD50 - Test popülasyonunun %50'sine kadar ölümcül doz (Medyan Ölümcül Doz); MARPOL - Gemilerden Kaynaklanan Kirliliğe Karşı Koruma için Uluslararası Konvansiyon; n.o.s. - Aksi Belirtilmedikçe; NO(A)EC - Gözlemlenmemiş (Yan) Etki Konsantrasyonu; NO(A)EL - Gözlemlenmemiş (Yan) Etki Seviyesi; NOELR - Gözlemlenebilir Etki Yok Yükleme Oranı; NZIoC - Yeni Zelanda Kimyasallar

GÜVENLİK BİLGİ FORMU

23.06.2017 tarihli, 30105 sayılı, KKDİK Ek-2 Yönetmelik hükümlerine uygun düzenlenmiştir

FS076		MnCO3 H.P. (Manganese Carbonate High Purity Grade)	
Ürün özelliği	RS_FP_300694	Yeni düzenleme tarihi	27.06.2024
Kaçınıcı düzenleme olduğu	1.0	Hazırlama Tarihi	09.07.2024
Malzeme numarası	FS076	Sayfa	Page 11 of 11

Envanteri; OECD - Ekonomik İşbirliği ve Gelişme Organizasyonu; OPPTS - Kimyasal Güvenlik ve Kirlilik Önleme Ofisi; PBT - Kalıcı, Biyobirikimli ve toksik madde; PICCS - Kimyasallar ve Kimyasal Maddeler Envanteri Filipinler; (Q)SAR - (Kantitatif) Yapı Aktivite ilişkisi; REACH - Kimyasalların Tescili, Değerlendirilmesi, Yetkilendirilmesi ve Kısıtlanmasına ilişkin Avrupa Parlamentosu ve Konseyi Yönetmeliği (EC) No 1907/2006; RID - Tehlikeli Malların Demiryolu ile taşınmasına ilişkin yönetmelikler; SADT - Kendi Kendine Hızlanan Dekompozisyon Sıcaklığı; SDS - Güvenlik Veri Sayfası; SVHC - çok fazla kaygı yaratan madde; TCSI - Tayvan Kimyasal Madde Envanteri; TECI - Tayland Mevcut Kimyasallar Envanteri; TRGS - Tehlikeli Maddeler için Teknik Kural; TSCA - Toksik Maddeler Kontrol Yasası (Birleşik Devletler); UN - Birleşmiş Milletler; vPvB - Çok Kalıcı ve Çok Biyobirikimli

Diğer bilgiler

Sertifikalı GBF Hazırlayıcı ve iletişim bilgisi

Yazar Adı : Nalan UYSAL / Kimyasal Değerlendirme Uzmanı (KDU)
Sertifika numarası : TÜV/11.217.08
Belge geçerlilik tarihi : 27.12.2028
İletişim bilgisi : sds.turkey@vibrantz.com

Bu Güvenlik Bilgi Formundaki bilgiler hazırlandığı tarihteki mevcut en iyi tecrübe, bilgi ve inançlarımız temel alınarak hazırlanmıştır ve tamlik ya da kesinlik garantisi olarak göz önünde bulundurulamaz. Verilen bilgiler yalnızca güvenli taşıma, kullanma, işleme, depolama, nakliyat, imha ve tahliye amacıyla tasarlanmıştır ve garanti veya kalite spesifikasyonu sayılamaz. Bu bilgiler yalnızca belirtilen madde/karışım için geçerli olup diğer maddelerle karıştırılması durumunda veya diğer bir proseste kullanılması halinde geçerli olmayabilir.

TR / TR