

Güvenlik Bilgi Formu 29204 No'lu Yönetmeliğe (TR) göre

Potasyum karbonat

Kaçınıcı düzenleme olduğu 1.2

Hazırlama tarihi 29.12.2016

Revizyon tarihi 02.08.2019

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği**1.1. Madde/Karışımın kimliği**

Ticari ismi : Potasyum karbonat
Madde adı : Potassium carbonate
CAS-No. : 584-08-7
EC-No. : 209-529-3

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Madde/Karışımın kullanımı : Su arıtma, Seramik kaplama, cam ve seramik için ateşleme için uygundur.
Tavsiye edilmeyen kullanımları : Şu an ilişiktekilere karşı herhangi bir kullanım önerisi tanımlanmadık

1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Şirket : Brenntag Kimya Tic. Ltd. Sti.
Kavacık Mh. Ekinciler Cd. Muhtar Sok. No. 1
TR 34805 Beykoz-Istanbul
Telefon : +90 216 331 39 66
Fax : +90 216 331 39 36
Elektronik posta adresi : HSE@brenntag.com.tr
Sorumlu/yayınlayan kişi : Environment, Health & Safety

1.4. Acil durum telefon numarası

Acil durum telefon numarası : UZEM 114

BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması**2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması**

(TR) 28848 no'lu yönetmeliğe göre sınıflandırma (SEA)

28848 sayılı yönetmelik (TR) (SEA)			
Zararlılık sınıfı	Tehlike kategorisi	Hedef Organlar	Zararlılık ifadeleri
Cilt aşınması/tahrişi	Kategori 2	---	H315
Ciddi göz hasarı/göz tahrişi	Kategori 2	---	H319

Güvenlik Bilgi Formu 29204 No'lu Yönetmeliğe (TR) göre

Potasyum karbonat

Kaçınıcı düzenleme olduğu 1.2

Hazırlama tarihi 29.12.2016

Revizyon tarihi 02.08.2019

Belirli Hedef Organ
Toksitesitesi – Tek maruz
kalma

Kategori 3

H335

Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 16.Bölüme bakınız.

En önemli aksi tesirler

- İnsan Sağlığı : Toksikolojik bilgiler için 11.bölüme bakınız.
- Fiziksel ve kimyasal tehlikeleri : Fizikokimyasal bilgiler için 9/10.bölüme bakın.
- Potansiyel çevre etkileri : Çevresel bilgiler için 12.bölüme bakın.

2.2. Etiket unsurları**TR Yönetmeliği No. 28848'e göre etiketleme (SEA)**

Tehlike sembolleri :



Tehlike sembolleri

Uyarı Kelimesi : Dikkat

Zararlılık ifadeleri : H315 Cilt tahrişine yol açar.
H319 Ciddi göz tahrişine yol açar.
H335 Solunum yolu tahrişine yol açabilir.
H336 Rehavete veya baş dönmesine yol açabilir.

Önlem ifadeleri

Önlem : P261

Tozunu/dumanını/gazını/sisini/buharını /spreyini solumaktan kaçınınız.

P264

Elleçlemeden sonra ellerinizi iyice yıkayın.

P280

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

P271

Sadece dışarıda veya iyi havalandırılan bir alanda kullanın.

Müdahale

: P305 + P351 + P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

Güvenlik Bilgi Formu 29204 No'lu Yönetmeliğe (TR) göre

Potasyum karbonat

Kaçınıcı düzenleme olduğu 1.2

Hazırlama tarihi 29.12.2016

Revizyon tarihi 02.08.2019

	P362 + P364	Kirlenmiş giysilerinizi çıkarın ve yeniden kullanmadan önce yıkayın.
	P312	Kendinizi iyi hissetmezseniz, ULUSAL ZEHİR DANIŞMA MERKEZİNİN 114 NOLU TELEFONUNU veya doktoru/hekimi arayın. CİLT ÜZERİNDE İSE: su / sabun ile yıkayınız.
	P332 + P313	Ciltte tahriş söz konusu ise: Tıbbi yardım/müdahale alın.
	P337 + P313	Göz tahrişi kalıcı ise: Tıbbi yardım/bakım alın.
	P304 + P340	SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.
Depolama	: P403 + P233	İyi havalandırılmış bir alanda depolayınız.
	P405	Kabı sıkıca kapalı tutun. Kilit altında saklayın.
Bertaraf	: P501	İçeriği/konteyneri, yerel/bölgesel/uluslararası yönetmeliklere uygun olarak bertaraf edin.

İlave Etiketlendirme:

EUH210 Talep halinde güvenlik bilgi formu sağlanabilir.

Etiket üzerinde belirtilmesi zorunlu olan zararlı bileşenler:

- Potasyum karbonat

2.3. Diğer zararlar

PBT ve vPvB sonuçlarının değerlendirilmesi için bakınız bölüm 12.5.

BÖLÜM 3: Bileşimi/içindekiler hakkında bilgi**3.1. Maddeler**

		Sınıflandırma (28848 sayılı yönetmelik (TR) (SEA))	
Zararlı bileşenler	Miktar [%]	Zararlılık sınıfı / Tehlike kategorisi	Zararlılık ifadeleri
Potassium carbonate			

Güvenlik Bilgi Formu 29204 No'lu Yönetmeliğe (TR) göre

Potasyum karbonat

Kaçınıcı düzenleme olduğu 1.2

Hazırlama tarihi 29.12.2016

Revizyon tarihi 02.08.2019

CAS-No.	: 584-08-7	<= 100	Cilt Aşnd.2	H315
EC-No.	: 209-529-3		Göz Tah.2	H319
			BHOT Tek Mrz.3	H335

Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 16.Bölüme bakınız.

BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri**4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması**

Genel öneri	: Kirlenmiş olan giysilerinizi hemen çıkarınız.
Deriyle teması halinde	: Sabun ve bol miktarda su ile hemen yıkayınız. Deri tahrişi devam ederse doktora başvurunuz. Bol miktarda su ile hemen yıkayınız. Şayet deri tahrişi oluşursa doktor çağırınız.
Gözle teması halinde	: Bol miktarda su ile göz kapaklarının altı dahil olmak üzere iyice yıkayınız.
Yutulması halinde	: Kişinin bilinci yerinde ise kusmasını sağlayınız. Tıbbi bakım alınız. Ağzınızı su ile yıkayınız ve arkasından bol miktarda su içiniz. Bilinci yerinde olmayan bir kişiye asla ağız yoluyla bir şey vermeyiniz. Hemen bir doktor çağırınız.

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Belirtiler	: Sağlık üzerindeki etkileri ve belirtileri hakkında daha detaylı bilgi için 11.Bölüme bakın.
Etkiler	: Sağlık üzerindeki etkileri ve belirtileri hakkında daha detaylı bilgi için 11.Bölüme bakın.

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Tedavi	: Semptomatik tedavi uygulayınız. Daha fazla bilgi mevcut değildir.
--------	--

BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri

Güvenlik Bilgi Formu 29204 No'lu Yönetmeliğe (TR) göre

Potasyum karbonat

Kaçınıcı düzenleme olduğu 1.2

Hazırlama tarihi 29.12.2016

Revizyon tarihi 02.08.2019

5.1. Yangın söndürücüler

- Uygun yangın söndürücüler : Yerel şartlar ve çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız. Ürün kendiliğinden yanmaz.
- Uygun olmayan söndürme aracı : Su spreyi, alkole dayanıklı köpük, kuru kimyasal veya karbondioksit kullanınız.
- Uygun olmayan söndürme aracı : Bilgi bulunmamaktadır.

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

- Yangın söndürme sırasında oluşabilecek özel zararlar : Tam olmayan yangınlar toksik piroliz maddeleri oluşturabilir.

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

- Yangın söndürme ekibi için özel koruyucu ekipmanlar : Yangın durumunda, oksijen tüplü komple maske kullanınız.
- Daha fazla tavsiye : Kirlenmiş yangın söndürme sularını ayrı bir yerde toplayınız. Bu sular kanalizasyona atılmamalıdır.

BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler**6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri**

- Kişisel önlemler : Göz ve cilt ile temasından sakının. Toz oluşmamasına dikkat ediniz. Tozlarını solumayın.

6.2. Çevresel önlemler

- Çevresel önlemler : Yeryüzü sularına ve kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz. İlacın nehir, göl veya kanalizasyona karışması halinde gerekli mercilere başvurun.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

- Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller : Mekanik elleçleme aletleri kullanınız. Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin. Su ile çalkalayınız.

6.4. Diğer bölümlere atıflar

- Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız.

Güvenlik Bilgi Formu 29204 No'lu Yönetmeliğe (TR) göre

Potasyum karbonat

Kaçınıcı düzenleme olduğu 1.2

Hazırlama tarihi 29.12.2016

Revizyon tarihi 02.08.2019

BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama**7.1. Güvenli elleçleme için önlemler**

Güvenli elleçleme önerileri : Kabı sıkıca kapatılmış halde muhafaza edin. Toz oluşmamasına dikkat ediniz.

Hijyen önlemleri : Kirlenmiş olan giysilerinizi hemen çıkarınız. Sprey dumanını ve tozu solumayınız. Deri ve göz temasından kaçınınız. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun. Uygulama alanında, sigara içmek, yemek yemek ve içmek yasaklanmalıdır. Çalışmaya ara vermeden önce ve gün sonunda ellerinizi yıkayınız.

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Depolama alanı ve kaplarında aranan nitelikler : Kaplar için uygun olmayan malzemeler: Hafif metaller; Bakır; pirinç metali

Yangın ve patlamaya karşı korunma önerileri : Yangından korunmak için alınan önleyici tedbi.

Depolama koşullarıyla ilgili ilave bilgiler : Kuru ve serin bir yerde ağzı sıkıca kapalı olarak saklayınız. Madde higroskopiktir. Nemden kaçınınız. Sudan uzak tutunuz.

7.3. Belirli son kullanımlar

Özel kullanım(lar) : Bilgi bulunmamaktadır.

BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma**8.1. Kontrol parametreleri****8.2. Maruz kalma kontrolleri****Uygun mühendislik kontrolleri**

7 ve 8. bölümlerde bulunan korunma önlemlerine başvurunuz.

Kişisel koruyucu ekipmanlar*Solunum sisteminin korunması*

Öneriler : Toz oluşursa gereklidir

Güvenlik Bilgi Formu 29204 No'lu Yönetmeliğe (TR) göre

Potasyum karbonat

Kaçınıcı düzenleme olduğu 1.2

Hazırlama tarihi 29.12.2016

Revizyon tarihi 02.08.2019

P2 toz filtreli yarım maske (Avrupa normu EN 143)

Ellerin korunması

Öneriler : EN 374'e uygun koruma eldivenleri.
The following materials are suitable:
bütil kauçuk
Nitril kauçuk
Florlu kauçuk
PVC
Koruyucu eldivenler herhangi bir hasarda değiştirilmelidir.

Gözlerin korunması

Öneriler : Yüze tam oturan güvenlik gözlükleri

Çevresel maruz kalma kontrolleri

Genel öneri : Yeryüzü sularına ve kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz.
İlacın nehir, göl veya kanalizasyona karışması halinde gerekli mercilere başvurun.

BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler**9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi**

Fiziksel hali	: katı
Renk	: beyaz
Koku	: kokusuz
Koku Eşiği	: uygun veri yoktur
pH	: 11
Erime noktası/erime aralığı	: yaklaşık 890 °C
Kaynama noktası	: Uygulanmaz
Parlama noktası	: Uygulanmaz
Buharlaşma oranı	: uygun veri yoktur
Alev alma sıcaklığı (katı, gaz)	: uygun veri yoktur

Güvenlik Bilgi Formu 29204 No'lu Yönetmeliğe (TR) göre**Potasyum karbonat**

Kaçınıcı düzenleme olduğu 1.2

Hazırlama tarihi 29.12.2016

Revizyon tarihi 02.08.2019

Üst patlama limiti	: uygun veri yoktur
Alt patlama limiti	: uygun veri yoktur
Buhar basıncı	: uygun veri yoktur
Nispi buhar yoğunluğu	: uygun veri yoktur
Nispi yoğunluk	: 2,428 (25 °C; Referans: (su = 1))
Su içinde çözünürlüğü	: çözünür
Dağılım katsayısı (n-oktanol/su)	: uygun veri yoktur
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı	: uygun veri yoktur
Termal bozunma	: uygun veri yoktur
Akışkanlık (viskozite, dinamik)	: uygun veri yoktur
Patlayıcılık	: Ürünün patlama özelliği yoktur.
Oksitleyici özellikler	: uygun veri yoktur

9.2. Diğer bilgiler

Molekül ağırlığı	: 138,21 g/mol
Kütle yoğunluğu	: yaklaşık 500 - 800 kg/m3

BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime**10.1. Tepkime**

Öneriler	: Belirtildiği şekilde kullanıldığında ve saklandığında bozunma olmaz.
----------	--

10.2. Kimyasal kararlılık

Öneriler	: Normal koşullar altında kararlıdır.
----------	---------------------------------------

10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Zararlı tepkimeler	: Şunlarla eksotermik reaksiyon verir: Asitler
--------------------	--

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Güvenlik Bilgi Formu 29204 No'lu Yönetmeliğe (TR) göre

Potasyum karbonat

Kaçınıcı düzenleme olduğu 1.2

Hazırlama tarihi 29.12.2016

Revizyon tarihi 02.08.2019

Kaçınılması gereken durumlar : Donma, ısı ve güneş ışığından koruyunuz. Nemden koruyun ve sudan uzak tutun. Madde higroskopiktir.

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kaçınılması gereken maddeler : Asitler, Çinko, Hafif metaller

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Zararlı bozunma ürünleri : Yangın şu maddelerin açığa çıkmasına neden olabilir: Karbon oksitler

BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler**11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi****Ürünle ilgili veriler****Ek bilgi**

İnsanların maruz kalma deneyimi : Gözleri, solunum sistemini ve cildi tahriş edicidir.,

Bileşeni: Potassium carbonate **CAS-No.** 584-08-7

Akut toksisite**Oral**

LD50 : > 2000 mg/kg (Sıçan, erkek ve dişi) (OECD Test Talimatı 401)

Solunum

LC50 : > 4,96 mg/l (Sıçan, erkek ve dişi; 4,5 h) (US EPA Pesticide Assessment Guidelines)

Dermal

LD50 Dermal : > 2000 mg/kg (Tavşan, erkek ve dişi) (US EPA Pesticide Assessment Guidelines)

Tahriş**Cilt**

Güvenlik Bilgi Formu 29204 No'lu Yönetmeliğe (TR) göre

Potasyum karbonat

Kaçınıcı düzenleme olduğu 1.2

Hazırlama tarihi 29.12.2016

Revizyon tarihi 02.08.2019

Sonuç : (Cildi tahriş eder.)

Gözler

Sonuç : Ciddi göz tahrişine yol açar. (Tavşan) (FDA-Rehberi)

Duyarlılık

Sonuç : hassasiyet yaratmaz (Buehler Testi; Dermal; Kobay) (US EPA Pesticide Assessment Guidelines)

CMR etkileri**CMR Özellikleri**

Kanserojenik etki : Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde kanserojen etkiler göstermedi.

Mutagenlik : İn vitro testler mutajen etkiler göstermemiştir.

Teratojenisite (gelişimsel sakatlıklara neden olabilirlik) : Hayvanlar üzerinde yapılan deneylerde teratojenik etkiler göstermedi.

BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler**12.1. Toksisite****Bileşeni:** Potassium carbonate CAS-No. 584-08-7**Akut toksisite****Balık**

LC50 : 68 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Gökkuşluğu alabalığı); 96 h) (flow-through testi; FIFRA Guideline 72-1)

NOEC : 33 mg/l (Oncorhynchus mykiss (Gökkuşluğu alabalığı); 96 h) (flow-through testi; FIFRA Guideline 72-1)

Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlar üzerinde toksisite

EC50 : 200 mg/l (Daphnia pulex (Defne puleks); 48 h) (statik test; FIFRA Guideline 72-1)

Güvenlik Bilgi Formu 29204 No'lu Yönetmeliğe (TR) göre

Potasyum karbonat

Kaçınıcı düzenleme olduğu 1.2

Hazırlama tarihi 29.12.2016

Revizyon tarihi 02.08.2019

NOEC 120 mg/l (Daphnia pulex (Defne puleks); 48 h) (statik test; FIFRA Guideline 72-1)

12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik

Bileşeni:	Potassium carbonate	CAS-No. 584-08-7
Kalıcılık ve bozunabilirlik		
Süreklilik		

Sonuç : uygun veri yoktur

Biyolojik bozunma

Sonuç : Biyolojik bozunmayı ölçmeye yarayan yöntemler inorganik maddeler için uygulanamaz.

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Bileşeni:	Potassium carbonate	CAS-No. 584-08-7
Biyobirikim		

Sonuç : Biyoakümüülasyon yapmaz.

12.4. Toprakta hareketlilik

Bileşeni:	Potassium carbonate	CAS-No. 584-08-7
Hareketlilik (Mobilité)		

Su : Ürün suda çözünabilir
Hava : uçucu değildir

12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Bileşeni:	Potassium carbonate	CAS-No. 584-08-7
PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları		

Sonuç : REACH Tüzüğü Ek XIII, PBT veya vPvB kriterlerine göre inorganik maddeler için geçerli değildir.

Güvenlik Bilgi Formu 29204 No'lu Yönetmeliğe (TR) göre

Potasyum karbonat

Kaçınıcı düzenleme olduğu 1.2

Hazırlama tarihi 29.12.2016

Revizyon tarihi 02.08.2019

12.6. Diğer olumsuz etkiler

Bileşeni:	Potassium carbonate	CAS-No. 584-08-7
Ekolojiyle ilgili ek bilgiler		

Sonuç : pH değişikliği nedeniyle sucul organizmalar üzerine zararlı etkiler.

BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri**13.1. Atık işleme yöntemleri**

- Ürün : Normal atıklarla beraber atılması yasaktır. Yerel kurallara göre özel bir şekilde atılmalıdır. Kanalizasyona karışmamasına dikkat ediniz. Yerel ve ulusal kanunlara uygun olarak, özel atık olarak imha ediniz.
- Kontamine ambalaj : Yerel ve ulusal kanunlar uyarınca. Kullanılmamış ürün olarak imha ediniz.
- Avrupa Atık Kataloğu Numarası : Avrupa atık katoloğuna göre bu ürün için bir kod bulunmamaktadır, bu kodu kullanım şekli belirleyecektir. Bu kod da yerel atık tesislerine başvurularak belirlenir.

BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri

ADR,RID,IMDG ve IATA 'ya göre tehlikeli mal değildir.

14.1. UN Numarası

Uygulanmaz.

14.2. Uygun UN taşımacılık adı

Uygulanmaz.

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

Uygulanmaz.

14.4. Ambalajlama grubu

Uygulanmaz.

Güvenlik Bilgi Formu 29204 No'lu Yönetmeliğe (TR) göre

Potasyum karbonat

Kaçınıcı düzenleme olduğu 1.2

Hazırlama tarihi 29.12.2016

Revizyon tarihi 02.08.2019

14.5. Çevresel zararlar

Uygulanmaz.

14.6. Kullanıcı için özel önlemler

Uygulanmaz.

14.7. MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık

IMDG : Uygulanmaz.

BÖLÜM 15: Mevzuat bilgisi**15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı****Ürünle ilgili veriler**

Diğer kurallar : 13.12.2014 tarih ve 29204 numaralı mevzuata göre

Bileşeni: Potassium carbonate **CAS-No. 584-08-7****Tebliğ hali****Potassium carbonate:**

Yönetmelik Listesi	Duyuru	Tebliğ numarası
AICS	EVET	
DSL	EVET	
EINECS	EVET	209-529-3
ENCS (JP)	EVET	(1)-153
IECSC	EVET	
ISHL (JP)	EVET	(1)-153
KECI (KR)	EVET	KE-29083
NZIOC	EVET	HSR003274
PICCS (PH)	EVET	
TSCA	EVET	

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler**2 ve 3.bölümlere dayalı H-Bildirimleri tüm metni**

H315	Cilt tahrişine yol açar.
H319	Ciddi göz tahrişine yol açar.
H335	Solunum yolu tahrişine yol açabilir.

Güvenlik Bilgi Formu 29204 No'lu Yönetmeliğe (TR) göre

Potasyum karbonat

Kaçınıcı düzenleme olduğu 1.2

Hazırlama tarihi 29.12.2016

Revizyon tarihi 02.08.2019

Kelime Kısaltmaları ve Baş Harf Kısaltmaları

BCF	biyokonsantrasyon faktörü
BOD	biyokimyasal oksijen ihtiyacı
CAS	Kimyasal Kuramlar Servisi
CLP	Sınıflandırılma, Etiketleme ve Ambalajlanma
CMR	kanserojen, mutajen veya üreme için toksik
COD	kimyasal oksijen ihtiyacı
DNEL	türetilmiş etki gözlemlenmeyen seviye
EINECS	Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri
ELINCS	Avrupa Bildirimi Yapılmış Kimyasal Maddeler Listesi
GHS	Kimyasal Maddelerin Sınıflandırılması ve Etiketlendirilmesi için Küresel Olarak Uyumlaştırılmış Sistem
LC50	medyan ölümcül konsantrasyon
LOAEC	gözlemlenmiş en düşük ters etki konsantrasyonu
LOAEL	gözlemlenmiş en düşük ters etki seviyesi
LOEL	gözlemlenmiş en düşük etki seviyesi
NLP	artık polimer sayılmayan maddeler
NOAEC	gözlemlenmeyen ters etki konsantrasyonu
NOAEL	gözlemlenmeyen ters etki seviyesi
NOEC	gözlemlenmeyen etki konsantrasyonu
NOEL	gözlemlenmeyen etki seviyesi
OECD	Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü
OEL	mesleki maruziyet limit değerleri
PBT	kalıcı, biyolojik birikimli ve toksik
REACH Auth. No.:	REACH Authorisation Number
REACH AuthAppC. No.	REACH Authorisation Application Consultation Number
PNEC	öngörülen etki gözlemlenmeyen konsantrasyon
STOT	belirli hedef organ toksisitesi
SVHC	yüksek risk taşıyan maddeler
UVCB	bilinmeyen madde veya değişken bileşim, karmaşık tepkime ürünleri ya da biyolojik materyaller
vPvB	çok kalıcı ve çok biyolojik birikimli
Ek bilgi	

Anahtar literatür referansları ve veri kaynakları : Bu güvenlik bilgi formunu oluşturmada, tedarikçi bilgileri ve Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA) 'nın "Kayıtlı maddelerin veritabanı" verileri kullanılmıştır.

Güvenlik Bilgi Formu 29204 No'lu Yönetmeliğe (TR) göre**Potasyum karbonat**

Kaçınıcı düzenleme olduğu 1.2

Hazırlama tarihi 29.12.2016

Revizyon tarihi 02.08.2019

Ürün sınıflandırılmasında kullanılan yön	:	Sağlık zararlılığı, fiziksel ve kimyasal zararlılıklar ve çevresel zararlılıklar için sınıflandırma, hesaplama yöntemleri kombinasyonu ve mevcut ise test verileri ile bir arada elde edilmiştir.
Eğitimler için ipuçları	:	İşçiler ürünlerin güvenli elleçlemesi ile ilgili, Güvenlik Bilgi Formunda sağlanan bilgilere ve işyerinin yerel koşullara dayalı düzenli olarak eğitim almış olması gerekir. Tehlikeli maddelerin elleçleme konusunda işçilerin eğitimi için ulusal yönetmeliklere uyulmalıdır.
Diğer bilgiler	:	Bu Güvenlik Bilgi Formundaki bilgiler hazırlandığı tarihteki mevcut en iyi tecrübe, bilgi ve inançlarımız temel alınarak hazırlanmıştır ve tamlık ya da kesinlik garantisi olarak göz önünde bulundurulamaz. Verilen bilgiler yalnızca güvenli taşıma, kullanma, işleme, depolama, nakliyat, imha ve tahliye amacıyla tasarlanmıştır ve garanti veya kalite spesifikasyonu sayılamaz. Bu bilgiler yalnızca belirtilen madde/karışım için geçerli olup diğer maddelerle karıştırılması durumunda veya diğer bir proseste kullanılması halinde geçerli olmayabilir.

|| Güncellenmiş bölümleri gösterir.

Hazırlayan	:	Gökçe Penbedil
Sertifika No.	:	TSE-GBF-A-0-2520
Geçerlilik tarihi	:	11.01.2020