

Güvenlik Bilgi Formu

Sayfa: 1/13

BASF 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 sayılı Mükerrer resmi gazetede yayınlanan "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik"e göre hazırlanmıştır.

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 09.03.2015

Revizyon: 3.0

Ürün: **Hydroxylamine Free Base 50%**

(50747167/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 11.03.2015

1. Madde/Müstahzar ve Şirket/İş Sahibinin Tanıtımı

Hydroxylamine Free Base 50%

Kullanım: kimyasal madde

Firma:

BASF SE

67056 Ludwigshafen

GERMANY

İletişim adresi:

BASF Tuerk Kimya San. ve Tic. Ltd. Sti.

Mete Plaza, Degirmenyolu Cad., Huzur Hoca Sok. No: 84 Kat: 9-17

34752 Icerenkoy - Atasehir / Istanbul

TURKEY

Telefon: +90 262 648-9234

Telefaks numarası: +90 262 648-9299

Elektronik posta adresi: zeynep.cakir@basf.com

Acil durum için bilgi:

International emergency number:

Telefon: +49 180 2273-112

Telefaks numarası: +90 262 648-9299

2. Tehlikelerin Tanıtımı

Yönetmelik(EC) No 1272/2008 sınıflandırma, etiketleme ve maddeler ve karışımların ambalajlamasına göre

Sınıflandırmayla sonuçlanmayan diğer tehlikeler:

Bütün tehlikeli madde ve karışımlara katkıda bulunan fakat sınıflandırması olmayan diğer tehlikeliler için uygulanabilir bilgi bu bölümde sağlanır.

Olası tehlikeler (67/548/EEC veya 1999/45/EC direktifine göre)

BASF 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 sayılı Mükerrer resmi gazetede yayınlanan "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik"e göre hazırlanmıştır.

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 09.03.2015

Revizyon: 3.0

Ürün: **Hydroxylamine Free Base 50%**

(50747167/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 11.03.2015

Isitilirse patlamaya yol açabilir.
Deri ile temas ederse ve yutulursa zararlıdır.
Solunum sistemi ve deri için tahriş edicidir.
Kanserojen etki konusunda sınırlı delil
Ciddi göz hasarları tehlikesi.
Cilt ile temasında alerji yapabilir.
Zararlı: yutularak uzun süreli maruz kalınırsa sağlığa ciddi zararlar verebilir.
Suda yaşayan organizmalar için çok zehirlidir.

Ürün uygun olmayan şekilde işlenirse, parçalanarak büyük miktarlarda gaz açığa çıkarabilir.
Kristalleşmiş ürün ısıtıldığında patlayabilir.
İnsan ve çevre açısından olası diğer riskler, örn.bozunma ve reaksiyon ürünlerinin bir sonucu olarak, bu güvenlik bilgi formunun ilgili bölümlerinde ele alınacaktır.

3. Bileşimi /İçeriği Hakkında Bilgi

Kimyasal yapısı

sulu çözelti, hidroksilamin
H₂NOH in H₂O

Tehlikeli bileşenleri (GHS)

1272/2008 (EC) numaralı yönetmeliğe göre

Hydroxylamine

İçerik (W/W): >= 25 % - < 52 %
CAS numarası: 7803-49-8
EG numarası: 232-259-2
INDEX numarası: 612-122-01-4

Tehlikeli bileşenleri

1999/45/EC yönetmeliğine göre

Hydroxylamine

İçerik (W/W): >= 25 % - < 52 %
CAS numarası: 7803-49-8
EG numarası: 232-259-2
INDEX numarası: 612-122-01-4
Tehlike işaret(ler)i: Xn, N
R ifadesi(-leri): 5, 21/22, 37/38, 40, 41, 43, 48/22, 50

Eğer tehlikeli bileşenler belirtilmişse, tehlike sembolleri ve risk ibarelerinin açık ifadeleri Bölüm 16'da verilmektedir.

4. İlk Yardım Tedbirleri

Genel bilgiler:

Ürünün bulaştığı giysileri derhal çıkarın. İlk yardım personeli kendi güvenliklerine dikkat etmelidir.

BASF 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 sayılı Mükerrer resmi gazetede yayınlanan "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik"e göre hazırlanmıştır.

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 09.03.2015

Revizyon: 3.0

Ürün: **Hydroxylamine Free Base 50%**

(50747167/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 11.03.2015

Solunursa:

Hastayı sakinleştirin, açık havaya çıkarın, tıbbi yardım isteyin. Bozunma ürünlerinin solunmasından sonra, etkilenen kişiyi temiz havaya çın ve sakinleştirin. Tıbbi yardım sağlayın. Kortizosteroid doz aerosol soluyun.

Deri ile temas ederse:

Sabun ve su ile iyice yıkayın.

Göz ile temas ederse:

Derhal, etkilenen gözleri, göz kapaklarını açık tutarak en az 15 dakika süreyle akar su altında yıkayın, bir göz doktoruna danışın.

Yutulursa:

Derhal ağzınızı yıkayın ve sonra bol su için, doktor çağırın.

Doktor için bilgiler:

Belirtiler: Bilinen en önemli belirtileri ve etkileri (bkz. Bölüm 2)'deki ve/veya bölüm 11'deki etikette tanımlanmış, Daha fazla semptomları olabilir.

Tehlikeler: Solunum bozukluğu riski.

Tedavi: Semptomlara göre tedavi uygulayın (dekontaminasyon, hayati fonksiyonlar), metaemoglobinemia'yı tersine çevirmek için tolunyum klorür ile tedavi edin.

5. Yangınla Mücadele Tedbirleri

Uygun söndürücü maddeler:

su püskürtme

Özgül tehlikeler:

amonyak, azot gazları

Ürünün yanması durumunda belirtilen maddeler/ madde grupları açığa çıkabilir.

Özel koruyucu donanım:

Bağımsız bir solunum aparatı kullanın.

Ek bilgiler:

Yangına maruz kalmaları durumunda su püskürtme yolu ile konteynerleri soğuk tutun. Ürünle kirlenmiş olan söndürme suyunu ayrı bir yerde toplayın, kanalizasyon ya da atıksu sistemlerine ulaşmasına izin vermeyin.

6. Kaza Sonucu Yayılmaya Karşı Tedbirler

Kişisel korunma önlemleri:

Cilde, gözlere ve giysilere temas etmesinden kaçınınız. Solumaktan kaçınınız. Buhar/gaz/aerosollere maruz kalırsanız solunum ekipmanı kullanın. Kişisel koruyucu elbise kullanınız.

Çevreyi koruyucu önlemler:

Kanalizasyona/yüzey sularına/yeraltı sularına deşarj etmeyiniz.

BASF 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 sayılı Mükerrer resmi gazetede yayınlanan "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik"e göre hazırlanmıştır.

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 09.03.2015

Revizyon: 3.0

Ürün: **Hydroxylamine Free Base 50%**

(50747167/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 11.03.2015

Temizleme yöntemleri:

Küçük miktarlar için: Bol miktarda su ile seyreltiniz. Sodyum hipoklorit veya hidrojen peroksitle oksitleyiniz. Belirtilen dönüşüm, gaz oluşumu nedeniyle sadece küçük miktarlarda meydana gelmelidir.

Büyük miktarlar için: Ürünü pompalayarak boşaltın. Bertaraf için uygun bir ambalaja koyun. Absorbe edilmiş maddeyi mevzuata uygun şekilde bertaraf ediniz.

Sıvıyı emmek için tutuşucu maddelerin (örneğin kağıt havlular) kullanılması, sıvıyı buharlaştıran ve emicinin kendi kendine tutuşmasına sebep olan bozunma ısısı oluşmasına neden olabilir. Üründeki sıvıyı emmek için kullanılan maddeler parçalanma tamamlanana kadar ıslak tutulmalıdır.

7. Elleçleme ve Depolama

Kullanma şekli

Cilde, gözlere ve giysilere temas etmesinden kaçınınız. Proses makinalarına lokal aspirasyon takılmalıdır. Aspirasyon sistemi bulunmayan yerlerde büyük miktarlarda aktarma yapılırken solunum koruması uygulanmalıdır. Yardımcı basınç tertibatı gereklidir. Basıncı ambalajlar, basıncı tahliyesi için dikkatle açılmalıdır. Ambalaj bir kez açıldığında, içindekiler en kısa zamanda kullanılmalıdır. Direkt güneşten koruyunuz. Kristalize ürün içeren IBC/fıçı/konteynerlerin nakliye ve elleçlenmesi, sıvı alınmadığı sürece, normal nakliye ve kullanma şartları altında emniyetlidir. Kullanım öncesinde ambalaj içerisinde kristalleşmiş ürün bulunmadığından emin olunuz. Ürün sadece ısı etiket beyazsa veya alternatif yöntemlerle ölçülen sıcaklık 15 °C'nin (59 °F) üzerindeyse ayrılabilir. Katılaşmış ürün, ısıнын dolaylı yoldan hafifçe uygulanmasıyla ambalaj içerisinde çözünebilir (açık ateş, ısı ile temas yasaktır). Kaçınılması gereken sıcaklıklar gözönünde tutulmalıdır.

Yangın ve patlamaya karşı koruma:

serin bir yerde saklayın, ısıtılırsa variller basınç artışı nedeniyle patlayabilir

Depolama

Nitridlerden ve alkali maddelerden ayrı tutunuz. Alkali çözeltilerinden ayrı tutunuz. Oksidanlardan ayrı tutunuz. Amonyum tuzlarından ayrı tutunuz. Metallerden ayrı tutunuz.

Depolama şartları hakkında ilave bilgiler: Gaz sızdırmaz şekilde kapatılırsa basınca bağlı patlama tehlikesi vardır. 50 °C'yi geçmeyen sıcaklıkta, sadece orijinal ambalajında muhafaza ediniz. Direkt güneşten koruyunuz. Toz birikmesinden kaçınınız.

Depolama stabilitesi:

Depolama süresi: 12 Ay

Kristalleşme aralığının üzerinde +7 °C'lik bir emniyet payı bırakılması tavsiye edilir.

Aşağıda belirtilen ısıнын üstüne çıkmasından koruyun: 50 °C

8. Maruziyet Kontrolleri / Kişisel Korunma

Bileşenler DNEL

7803-49-8: hidroksilamin

BASF 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 sayılı Mükerrer resmi gazetede yayınlanan "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik"e göre hazırlanmıştır.

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 09.03.2015

Revizyon: 3.0

Ürün: **Hydroxylamine Free Base 50%**

(50747167/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 11.03.2015

Kullanım alanı: işçi (inhalasyon)

Sağlık etkisi: Uzun süreli maruz kalma-sistemik etki: 0,003 mg/m3

Kullanım alanı: işçi (inhalasyon)

Sağlık etkisi: Kısa süreli maruz kalma - sistemik etkileri: 0,012 mg/m3

Bileşenler PNEC

7803-49-8: hidroksilamin

tatlı su: 0,013 mg/l

deniz suyu: 0,0013 mg/l

aralıklı serbest kalma: 0,0029 mg/l

sediment (tatlı su): 0,047 mg/kg

sediment (deniz suyu): 0,0047 mg/kg

toprak: 0,00177 mg/kg

atık su arıtma: 0,028 mg/l

oral (ikincil zehirlenme):

Kişisel korunma donanımları

Solunum koruması:

Düşük konsantrasyonlar veya kısa dönemli etkiler için uygun solunum koruması: Gaz filtresi EN 141 Tip B (inorganik gazlar/buharlar). Daha yüksek konsantrasyonlar ve uzun-dönemli etkiler için uygun solunum koruması: Bağımsız solunum aparatı

El koruması:

Kimyasal etkilere dayanıklı eldiven (EN 374)

Uzun süreli, direkt temas için de uygun malzemeler (Tavsiye olunan: EN 374'e göre >480 dakika nüfuz etme süresine karşılık gelen Koruyucu index 6):

polivinilklorid (PVC) - 0.7 mm kaplama kalınlığı

nitril kauçuk (NBR) - 0.4 mm kaplama kalınlığı

butil kauçuk (butil)- 0.7 mm kaplama kalınlığı

İlave not: Spesifikasyonlar test, literatür bilgileri veya eldiven üreticilerinden edinilen bilgilere

dayandırılmıştır veya benzer ürünlerden analojiyle türetilmiştir. Birçok koşul nedeniyle (örn. sıcaklık) kimyasal koruyucu bir eldivenin pratikteki kullanımı testle belirlenen geçirgenlik zamanından çok daha kısa olabilir.

Büyük tip farklılıkları nedeniyle üretici firmanın kullanım talimatlarına riayet edilmelidir.

Göz koruması:

Yüze sıkıca oturan emniyet gözlüğü (asit gözlüğü) (EN 166)

Vücut koruması:

koruyucu tulum (örn. EN 14605'e uygun) başlıklı (neopren kaplı)

Genel güvenlik ve hijyen önlemleri:

Buharları solumaktan kaçınınız. Cilde, gözlere ve giysilere temas etmesinden kaçınınız. İyi endüstriyel hijyen ve emniyet uygulamalarına uygun olarak kullanınız. Vardiya sonrasında cilt temizlenmeli ve cilt koruyucu krem uygulanmalı. Bu maddenin bulaşmış olduğu tüm giysileri derhal çıkarın. İş elbiselerini ayrı saklayın.

BASF 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 sayılı Mükerrer resmi gazetede yayınlanan "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik"e göre hazırlanmıştır.

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 09.03.2015

Revizyon: 3.0

Ürün: **Hydroxylamine Free Base 50%**

(50747167/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 11.03.2015

9. Fiziksel ve Kimyasal Özellikler

Form:	çözeltili	
Renk:	renksiz	
Koku:	zayıf kendine özgü	
pH değeri:	10,6	
kristalizasyon sıcaklığı:	8 °C	
Parlama noktası:	tatbik edilemez	
Tutuşma sıcaklığı:	215 °C	(DIN 51794)
buhar basıncı:	14 mbar (20 °C)	
Yoğunluk:	1,122 g/cm ³ (50 %(m), 25 °C) 1,074 g/cm ³ (50 %(m), 75 °C)	
Su ile karışabilirlik:	her oranda karışabilir	
Vizkozite, kinematik:	1,435 mm ² /s (25 °C)	

10. Kararlılık ve Tepkime

Kaçınılması gereken koşullar:

>= 52 Ağırlık %

Sözü edilen değerlerin üzerindeki konsantrasyonlardan kaçının. Aktif maddenin kristalleşmesinden kaçının. Çözücünün buharlaşmasından/uçmasından kaçınınız. Isıdan kaçınınız. Doğrudan güneş ışığından koruyunuz. Aşırı sıcaklıklardan kaçının. Fazla basınçtan kaçınınız.

Termal bozunma:

> 50 °C

Termal bozunmadan kaçınmak için aşırı ısıtmayınız.

Belirtilen sıcaklığın üzerinde bozunma hızı artar. Şiddetli şekilde bozunabilir. Patlayıcı bozunma.

Kaçınılması gereken maddeler:

ağır metal bileşikler (örn: pas), indirgeyici ajan, oksitleyici madde, asitler, bazlar

Tehlikeli reaksiyonlar:

Alkalilerle reaksiyona girer. Oksitleyici maddelerle tepkimeye girer. Nitritlerle reaksiyona girer.

Nitratlarla reaksiyona girer. Ağır metal bileşikler (örn: pas) ile reaksiyona girer. Çeşitli metaller ile tepkimeye girer. Kristalleşmiş ürün ısıtıldığında patlayabilir. Çözücünün buharlaşması/uçması patlayabilen bir ürün bozunmasına sebep olur.

BASF 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 sayılı Mükerrer resmi gazetede yayınlanan "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik"e göre hazırlanmıştır.

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 09.03.2015

Revizyon: 3.0

Ürün: **Hydroxylamine Free Base 50%**

(50747167/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 11.03.2015

Tehlikeli bozunma ürünleri:
amonyak
azot oksitler

11. Toksikolojik Bilgi

Akut toksisite

Deneysel/hesaplanmış veri:

LD50 sıçan (oral): 1.235 mg/kg

Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir.

LD50 sıçan (Deri ile ilgili): 2.115 mg/kg

Ürün test edilmemiştir. Verilen bilgiler tek tek bileşenlerin özelliklerinden türetilmiştir.

İlgili bilgiler: Hydroxylamine

Akut Toksisite Değerlendirmesi:

Kısa süreli cilt temasından sonra orta derecede toksisite Tek bir seferlik ağız yoluyla alınımında orta derecede toksisite etkisi Büyük miktarlarda tek alım sonrasında kanda hasar oluşma riski mevcuttur (methaemoglobinemia). Yüksek zenginlikte/doymuş gaz-hava karışımının solunması pek olası olmayan akut zehirlenmeyi temsil eder. Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir.

İlgili bilgiler: Hydroxylamine

Deneysel/hesaplanmış veri:

LD50 sıçan (oral): 642 mg/kg (BASF Testi)

Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir.

İlgili bilgiler: Hydroxylamine

Deneysel/hesaplanmış veri:

LD50 tavşan (Deri ile ilgili): 1.500 - 2.000 mg/kg (OECD Guideline 402)

Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir.

Tahriş

Tahriş edici etkilerin değerlendirilmesi:

Ciddi göz hasarları tehlikesi. Solunum sistemi ve deri için tahriş edicidir. Ürün test edilmemiştir.

Verilen bilgiler tek tek bileşenlerin özelliklerinden türetilmiştir.

Deneysel/hesaplanmış veri:

Deri korozyon / tahriş tavşan: Tahriş edici. (BASF Testi)

Ürün test edilmemiştir. Verilen bilgiler tek tek bileşenlerin özelliklerinden türetilmiştir.

Ciddi göz hasarları / tahriş tavşan: geri çevrilemez hasar (BASF Testi)

Ürün test edilmemiştir. Verilen bilgiler tek tek bileşenlerin özelliklerinden türetilmiştir.

İlgili bilgiler: Hydroxylamine

BASF 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 sayılı Mükerrer resmi gazetede yayınlanan "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik"e göre hazırlanmıştır.

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 09.03.2015

Revizyon: 3.0

Ürün: **Hydroxylamine Free Base 50%**

(50747167/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 11.03.2015

Deneysel/hesaplanmış veri:

Deri korozyon / tahriş tavşan: Tahriş edici. (BASF Testi)

Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir.

İlgili bilgiler: Hydroxylamine

Deneysel/hesaplanmış veri:

Ciddi göz hasarları / tahriş tavşan: geri çevrilemez hasar (BASF Testi)

Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir.

Solunum / deri hassasiyeti

Hassasiyet Değerlendirmesi:

Cilt temasından sonra hassasiyete neden olabilir. Ürün test edilmemiştir. Verilen bilgiler tek tek bileşenlerin özelliklerinden türetilmiştir.

Deneysel/hesaplanmış veri:

kobay: cilt hassaslaştırıcı (OECD Guideline 406)

Ürün test edilmemiştir. Verilen bilgiler tek tek bileşenlerin özelliklerinden türetilmiştir.

Üreme hücresi Mutajenite

İlgili bilgiler: Hydroxylamine

Mutajenlik Değerlendirmesi:

Mutajenik etkiyle ilgili veriler tutarlı değildir. Madde bakterilerde mutajenik bulunmamıştır. Madde çeşitli hücre kültürü testlerinde mutajen etki göstermiştir fakat bu sonuçlar memeliler ile yapılan testlerde doğrulanamamıştır. Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir.

Kanserojenlik

Kanserojenlik Değerlendirmesi:

Maddeye içme suyu yoluyla maruz kalan sıçanlar ve farelerle yapılan uzun süreli araştırmalarda kanserojen etki gözlemlenmiştir. Madde / ürün tam olarak test edilmemiştir. Açıklama ürünün yapısından elde edilmiştir.

Deneysel/hesaplanmış veri:

sıçan (içme suyu)

Sonuç: pozitif

Ürün test edilmemiştir. Verilen bilgiler tek tek bileşenlerin özelliklerinden türetilmiştir.

üreme sistemi ile ilgili toksisite

Üreme Toksisitesi Değerlendirmesi:

Maddenin tekrarlayan oral yolla alımları üreme organlarında hasara yolaçmamıştır. Ürün test edilmemiştir. Verilen bilgiler tek tek bileşenlerin özelliklerinden türetilmiştir.

İlgili bilgiler: Hydroxylamine

Üreme Toksisitesi Değerlendirmesi:

BASF 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 sayılı Mükerrer resmi gazetede yayınlanan "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik"e göre hazırlanmıştır.

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 09.03.2015

Revizyon: 3.0

Ürün: **Hydroxylamine Free Base 50%**

(50747167/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 11.03.2015

Maddenin tekrarlayan oral yolla alımları üreme organlarında hasara yolaçmamıştır. Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir.

Gelişimsel toksisite

Teratojenisitenin değerlendirilmesi:

Hayvan deneylerinde gelişimsel toksik/teratojenik etki indikasyonları görülmemiştir.

İlgili bilgiler: Hydroxylamine

Teratojenisitenin değerlendirilmesi:

Hayvan deneylerinde gelişimsel toksik/teratojenik etki indikasyonları görülmemiştir. Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir.

Spesifik hedef organ toksisitesi (tek maruziyet):

Yalnız STOT değerlendirme:

Solunum yolu için tahriş edici olabilir. Tek maruziyet güvenlik bilgi formunun 2. bölümündeki adı geçen organlarda ilgili toksik etkiler olabilir.

Notlar: Ürün test edilmemiştir. Verilen bilgiler tek tek bileşenlerin özelliklerinden türetilmiştir.

Tekrarlanan doz toksisitesi ve özel hedef organı toksisite (Tekrarlanan maruz kalma)

Tekrarlanan Doz Toksisitesi Değerlendirmesi:

Madde, hayvan deneylerinde gösterildiği gibi, düşük dozların tekrarlayan alımı sonrasında bile hematolojik sisteme hasar verebilir. Ürün test edilmemiştir. Verilen bilgiler tek tek bileşenlerin özelliklerinden türetilmiştir.

Deneysel/hesaplanmış veri:

siçan içme suyu (OECD Direktif 407)

: 0,9 mg/kg

Ürün test edilmemiştir. Verilen bilgiler tek tek bileşenlerin özelliklerinden türetilmiştir.

Aspirasyon tehlikesi

Yutulması halinde sağlığa zararlıdır.

12. Ekolojik Bilgi

Ekotoksisite

İlgili bilgiler: Hydroxylamine

Balık toksisitesi:

LC50 (96 h) 7,2 mg/l, pimephales promelas (Akut balık testi, statik)

Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde / üründen elde edilmiştir. Nominal konsantrasyon.

LC50 (80 h) 4 mg/l, Salvelinus fontinalis (Akut balık testi, semistatik)

BASF 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 sayılı Mükerrer resmi gazetede yayınlanan "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik"e göre hazırlanmıştır.

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 09.03.2015

Revizyon: 3.0

Ürün: **Hydroxylamine Free Base 50%**

(50747167/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 11.03.2015

Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde /
üründen elde edilmiştir. Nominal konsantrasyon.

İlgili bilgiler: Hydroxylamine

Su omurgasızları:

EC50 (48 h) 0,64 mg/l, *Daphnia magna* (84/449/AB direktifi, C.2, statik)

Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde /
üründen elde edilmiştir. Nominal konsantrasyon.

İlgili bilgiler: Hydroxylamine

Su bitkileri:

EC50 (72 h) 0,29 mg/l, *Scenedesmus subspicatus* (DIN 38412 Bölüm 9, statik)

Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde /
üründen elde edilmiştir. Nominal konsantrasyon.

İlgili bilgiler: Hydroxylamine

Mikroorganizmalar/Aktif çamur üzerinde etkisi:

EC10 (3 h) 0,28 mg/l, aktif çamur, yerli (OECD Direktifi 209, statik)

Ürün test edilmemiştir. Bilgiler benzer bir yapı veya kompozisyona sahip olan kimyasal madde /
üründen elde edilmiştir. Nominal konsantrasyon.

Mobilite

Çevre kompartmanları arasında nakliye değerlendirmesi:
Katı toprak fazına adsorpsiyon beklenmemektedir.

Devamlılık ve bozunabilirlik

Biodegradasyon ve eliminasyon (H₂O) ile ilgili değerlendirme:
Biyolojik arıtma prosesleri ile sudan ayrıştırılamayan inorganik ürün.

Biyoakümüülasyon potansiyeli

Biyoakümüülasyon potansiyeli değerlendirmesi:
Organizmalarda birikmesi beklenmez.

İlgili bilgiler: hidroksilamin

Biyoakümüülasyon potansiyeli değerlendirme:

n-Oktanöl/su (log Pow) dağılma katsayısı nedeniyle organizmalarda birikmesi beklenmez.

İlave bilgiler

Diğer ekotoksikolojik tavsiyeler:

Suda yaşayan organizmalar için çok toksik (akut etki). Arıtma işlemi yapmadan doğal sulara deşarj etmeyiniz.

BASF 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 sayılı Mükerrer resmi gazetede yayınlanan "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik"e göre hazırlanmıştır.

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 09.03.2015

Revizyon: 3.0

Ürün: **Hydroxylamine Free Base 50%**

(50747167/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 11.03.2015

13. Bertaraf Bilgileri

Bol miktarda su ile seyreltiniz.

Sodyum hipoklorit veya hidrojen peroksitle oksitleyiniz.

Belirtilen dönüşüm, gaz oluşumu nedeniyle sadece küçük miktarlarda meydana gelmelidir.

Üretici ile görüşün.

Kirlenmiş ambalaj:

temizlenmemiş bos ambalajlar, içerdikleri ürünler gibi bertaraf edilmelidir

Kirlenmiş ambalajlar mümkün olduğunca boşaltılmalıdır; ardından iyice temizlendikten sonra geri dönüşüme verilebilir.

14. Taşımacılık Bilgisi

Karayolu taşıması

ADR

Tehlike sınıfı: 9

Ambalaj gurubu: III

ID numarası: UN 3082

Tehlike etiketi: 9, EHSM

Doğru yükleme ismi: ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ MADDE, SIVI, N.O.S. (içerir

(Proper Shipment Name): HIDROKSİLAMİN) ÇÖZELTİ

RID

Tehlike sınıfı: 9

Ambalaj gurubu: III

ID numarası: UN 3082

Tehlike etiketi: 9, EHSM

Doğru yükleme ismi: ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ MADDE, SIVI, N.O.S. (içerir

(Proper Shipment Name): HIDROKSİLAMİN) ÇÖZELTİ

Kanal gemisi ile taşıma

ADNR

Tehlike sınıfı: 9

Ambalaj gurubu: III

ID numarası: UN 3082

Tehlike etiketi: 9, EHSM

Doğru yükleme ismi: ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ MADDE, SIVI, N.O.S. (içerir

(Proper Shipment Name): HIDROKSİLAMİN) ÇÖZELTİ

Deniz taşıması

IMDG

Tehlike sınıfı: 9

Ambalaj gurubu: III

ID numarası: UN 3082

Sea transport

IMDG

Hazard class: 9

Packing group: III

ID number: UN 3082

BASF 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 sayılı Mükerrer resmi gazetede yayınlanan "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik"e göre hazırlanmıştır.

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 09.03.2015

Revizyon: 3.0

Ürün: **Hydroxylamine Free Base 50%**

(50747167/SDS_GEN_TR/TR)

Tehlike etiketi: 9, EHSM
deniz kirleticisi: EVET

Hazard label: 9, EHSM
Marine pollutant: YES

Doğru yükleme ismi (Proper Shipment Name): ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ MADDE, SIVI, N.O.S. (içerir HIDROKSILAMIN) ÇÖZELTİ

Proper shipping name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (contains HYDROXYLAMINE) SOLUTION

Basım tarihi 11.03.2015

Havayolu taşıması

IATA/ICAO

Tehlike sınıfı: 9
Ambalaj gurubu: III

ID numarası: UN 3082

Tehlike etiketi: 9, EHSM

Doğru yükleme ismi (Proper Shipment Name): ÇEVRE İÇİN TEHLİKELİ MADDE, SIVI, N.O.S. (içerir HIDROKSILAMIN) ÇÖZELTİ

Air transport

IATA/ICAO

Hazard class: 9
Packing group: III

ID number: UN 3082

Hazard label: 9, EHSM

Proper shipping name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (contains HYDROXYLAMINE) SOLUTION

15. Mevzuat Bilgisi

Avrupa Birliği mevzuatı (Etiketleme) / Ulusal yasalar/yönetmelikler

Directive 1999/45/EEC ('Hazırlama Yönergesi'):

Tehlike işaret(ler)i

Xn Zararlı.
N Çevre için tehlikeli.

R ifadesi(-leri)

R5 Isitilirse patlamaya yol açabilir.
R21/22 Deri ile temas ederse ve yutulursa zararlıdır.
R37/38 Solunum sistemi ve deri için tahriş edicidir.
R40 Kanserojen etki konusunda sınırlı delil
R41 Ciddi göz hasarları tehlikesi.
R43 Cilt ile temasında alerji yapabilir.
R48/22 Zararlı: yutularak uzun süreli maruz kalınırsa sağlığa ciddi zararlar verebilir.
R50 Suda yaşayan organizmalar için çok zehirlidir.

S ifadesi(-leri)

S26 Göz ile temasında bol suyla yıkayın ve doktora başvurun.
S36/37/39 Uygun koruyucu elbise, eldiven ve göz/yüz koruması kullanınız.
S51 Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanın
S61 Çevreye gelişigüzel bırakılmasından kaçınınız özel kullanım talimatına ve güvenlik bilgi formuna bakınız.

Diğer düzenlemeler

BASF 26 Aralık 2008 tarih ve 27092 sayılı Mükerrer resmi gazetede yayınlanan "Güvenlik Bilgi Formu Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmelik"e göre hazırlanmıştır.

Tarih / gözden geçirilme tarihi: 09.03.2015

Revizyon: 3.0

Ürün: **Hydroxylamine Free Base 50%**

(50747167/SDS_GEN_TR/TR)

Basım tarihi 11.03.2015

Eğer diğer düzenlemeler güvenlik bilgi formunun herhangi bir yerinde uygulanmamışsa, bu alt başlıkta açıklanır.

16. Diğer bilgiler

Tavsiye edilen kullanım: Hammadde, Ara ürün

Bölüm 3'de belirtilmiş tehlikeli bileşenler varsa tehlike sembolleri ve risk ibarelerinin açık ifadeleri:

Xn	Zararlı.
N	Çevre için tehlikeli.
5	Isıtılırsa patlamaya yol açabilir.
21/22	Deri ile temas ederse ve yutulursa zararlıdır.
37/38	Solunum sistemi ve deri için tahriş edicidir.
40	Kanserojen etki konusunda sınırlı delil
41	Ciddi göz hasarları tehlikesi.
43	Cilt ile temasında alerji yapabilir.
48/22	Zararlı: yutularak uzun süreli maruz kalınırsa sağlığa ciddi zararlar verebilir.
50	Suda yaşayan organizmalar için çok zehirlidir.

Sol kenarda yer alan bir ters kesme işareti, bir önceki metin üzerinde düzeltme yapıldığını gösterir.

Bu güvenlik bilgi formunda verilen bilgiler şu anki bilgi ve tecrübelerimize dayanmakta ve ürünü güvenlikle ilgili gereklilikler açısından tanımlamaktadır. Bilgiler ürünün özelliklerini tanımlamaz (ürün spesifikasyonu) Üzerinde mutabık kalınmış herhangi bir özellik ya ürünün spesifik bir amaca uygunluğu güvenlik bilgi formunda bulunan bilgilere dayandırılmaz. Entellektüel mülkiyet haklarının korunması ve ve mevcut yasa ve yönetmeliklere uyulması ürün alıcısının sorumluluğundadır.