

Güvenlik Bilgi Formu 29204 No'lu Yönetmeliğe (TR) göre

Supma MA/AA (48%)

Kaçınıcı düzenleme olduğu 1.0

Hazırlama tarihi 25.10.2019

Revizyon tarihi 25.10.2019

BÖLÜM 1: Maddenin/karışımın ve şirketin/dağıtıcının kimliği**1.1. Madde/Karışımın kimliği**

Ticari ismi : Supma MA/AA (48%)

1.2. Madde veya karışımın belirlenmiş kullanımları ve tavsiye edilmeyen kullanımları

Madde/Karışımın kullanımı : Atık sıvı arıtma kimyasal maddesi

Tavsiye edilmeyen kullanımları : Şu an ilişiktekilere karşı herhangi bir kullanım önerisi tanımlamadık

1.3. Güvenlik bilgi formu tedarikçisinin bilgileri

Şirket : Brenntag Kimya Tic. Ltd. Sti.
Kavacık Mh. Ekinciler Cd. Muhtar Sok. No. 1
TR 34805 Beykoz-Istanbul
Telefon : +90 216 331 39 66
Fax : +90 216 331 39 36
Elektronik posta adresi : HSE@brenntag.com.tr
Sorumlu/yayınlayan kişi : Environment, Health & Safety

1.4. Acil durum telefon numarası

Acil durum telefon numarası : UZEM 114

BÖLÜM 2: Zararlılık tanımlanması**2.1. Madde veya karışımın sınıflandırılması**

(TR) 28848 no'lu yönetmeliğe göre sınıflandırma (SEA)

28848 sayılı yönetmelik (TR) (SEA)			
Zararlılık sınıfı	Tehlike kategorisi	Hedef Organlar	Zararlılık ifadeleri
Ciltte Aşınma	Kategori 1	---	H314
Ciddi göz hasarı	Kategori 1	---	H318

Bu bölümde adı geçen H-ifadelerinin tam metni için 16.Bölüme bakınız.

En önemli aksi tesirler

Güvenlik Bilgi Formu 29204 No'lu Yönetmeliğe (TR) göre

Supma MA/AA (48%)

Kaçınıcı düzenleme olduğu 1.0

Hazırlama tarihi 25.10.2019

Revizyon tarihi 25.10.2019

İnsan Sağlığı	:	Toksikolojik bilgiler için 11.bölüme bakınız.
Fiziksel ve kimyasal tehlikeleri	:	Fizikokimyasal bilgiler için 9/10.bölüme bakın.
Potansiyel çevre etkileri	:	Çevresel bilgiler için 12.bölüme bakın.

2.2. Etiket unsurları

TR Yönetmeliği No. 28848'e göre etiketleme (SEA)

Tehlike sembolleri

:



Uyarı Kelimesi

:

Tehlike

Zararlılık ifadeleri

:

H314

Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.

H318

Ciddi göz hasarına yol açar.

Önlem ifadeleri

Önlem

:

P260

Tozunu/ dumanını/ gazını/ sisini/ buharını/ spreyini solumayın.

P264

Elleçlemeden sonra ellerinizi iyice yıkayın.

P280

Koruyucu eldiven/koruyucu kıyafet/göz koruyucu/yüz koruyucu kullanın.

Müdahale

:

P301 + P330 + P331 YUTULDUĞUNDA: Ağzınızı çalkalayın. İstifra etmeye ÇALIŞMAYIN.

P303 + P361 + P353 DERİYE BULAMIŞSA (ya da saçta): Bulaşmış tüm giysisileri hemen çıkarınız.

Deriyi suyla.

P304 + P340

SOLUNDUĞUNDA: Zarar gören kişiyi temiz havaya çıkartın ve kolay biçimde nefes alması için rahat bir pozisyonda tutun.

P305 + P351 + P338 GÖZ İLE TEMASI HALİNDE: Su ile birkaç dakika dikkatlice durulayın. Takılı ve yapması kolaysa, kontak lensleri çıkartın. Durulamaya devam edin.

Depolama

:

P405

Kilit altında saklayın.

Bertaraf

:

P501

İçeriği/kabı onaylanmış bir atık bertaraf tesisinde bertaraf edin.

Güvenlik Bilgi Formu 29204 No'lu Yönetmeliğe (TR) göre**Supma MA/AA (48%)**

Kaçınıcı düzenleme olduğu 1.0

Hazırlama tarihi 25.10.2019

Revizyon tarihi 25.10.2019

2.3. Diğer zararlar

PBT ve vPvB sonuçlarının değerlendirmesi için bakınız bölüm 12.5.

BÖLÜM 3: Bileşimi/İçindekiler hakkında bilgi**3.2. Karışımlar****BÖLÜM 4: İlk yardım önlemleri****4.1. İlk yardım önlemlerinin açıklaması**

Genel öneri	: Hemen bir doktor çağırınız.
Solunması halinde	: Temiz havaya çıkartınız. Gerekirse oksijen veriniz veya suni solunum uygulayınız.
Deriyle teması halinde	: Tıbbi bakım alınız. En az 15 dakika boyunca bol miktarda su ile yıkayınız. Kirlenmiş olan giysilerinizi ve ayakkabılarınızı hemen çıkarınız. Kirlenmiş giysileri tekrar kullanmadan önce yıkayınız.
Gözle teması halinde	: Göz kapaklarını açık tutarak en az 15 dakika bol suya tutunuz. Doktora başvurunuz.
Yutulması halinde	: Kusturmayın. Ağız suyla çalkalayınız. Bilinçli ise bol miktarda su içiriniz.

4.2. Akut ve sonradan görülen önemli belirtiler ve etkiler

Belirtiler	: Sağlık üzerindeki etkileri ve belirtileri hakkında daha detaylı bilgi için 11.Bölüme bakın.
Etkiler	: Sağlık üzerindeki etkileri ve belirtileri hakkında daha detaylı bilgi için 11.Bölüme bakın.

4.3. Tıbbi müdahale ve özel tedavi gereği için ilk işaretler

Tedavi	: Semptomatik tedavi uygulayınız. Daha fazla bilgi mevcut değildir.
--------	---

Güvenlik Bilgi Formu 29204 No'lu Yönetmeliğe (TR) göre

Supma MA/AA (48%)

Kaçınıcı düzenleme olduđu 1.0

Hazırlama tarihi 25.10.2019

Revizyon tarihi 25.10.2019

BÖLÜM 5: Yangınla mücadele önlemleri**5.1. Yangın söndürücüler**

Uygun yangın söndürücüler : Su spreyi, köpük, kuru toz veya CO2.
Uygun olmayan söndürme aracı : Bilgi bulunmamaktadır.

5.2. Madde veya karışımdan kaynaklanan özel zararlar

Yangın söndürme sırasında oluşabilecek özel zararlar : Bu ürün yanıcı değildir. Yangın veya patlama tehlikesi yoktur. Metallerle reaksiyonu sonucu hidrojen açığa çıkar. Kuvvetli şekilde ısıtılırsa kapların patlama tehlikesi vardır. Isıtılınca zehirli gazlar meydana gelir, Yanma ağır duman üretir.

5.3. Yangın söndürme ekipleri için tavsiyeler

Yangın söndürme ekibi için özel koruyucu ekipmanlar : Yangın durumunda, oksijen tüplü komple maske kullanınız. Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. Yangının büyüklüğüne göre koruyucu ekipman seçin.
Daha fazla tavsiye : Tam koruma kıyafetleri giyiniz ve kendinden hava sağlayan solunum aleti takınız. Kirlenmiş yangın söndürme sularını ayrı bir yerde toplayınız. Bu sular kanalizasyona atılmamalıdır. Yerel şartlar ve çevre için uygun yangın söndürme yöntemleri kullanınız. Kuvvetli şekilde ısıtılırsa kapların patlama tehlikesi vardır. Yangına maruz kalmış kapalı kapları su püskürterek soğutunuz. Risk oluşturmuyorsa, konteyneri yangın bölgesinden taşıyın.

BÖLÜM 6: Kaza sonucu yayılmaya karşı önlemler**6.1. Kişisel önlemler, koruyucu donanım ve acil durum prosedürleri**

Kişisel önlemler : Göz ve cilt ile temasından sakının. Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. İyi bir havalandırma olduğundan emin olunuz. Tutuşmaya neden olabilecek tüm kaynakları uzaklaştırınız. Korunmasız personeli, döküntüye etki eden rüzgarın aksi yönüne tahliye edin.

6.2. Çevresel önlemler

Çevresel önlemler : Döküntüyü toplayın. Daha fazla sızıntı ve dökülme olmasını

Güvenlik Bilgi Formu 29204 No'lu Yönetmeliğe (TR) göre**Supma MA/AA (48%)**

Kaçınıcı düzenleme olduğu 1.0

Hazırlama tarihi 25.10.2019

Revizyon tarihi 25.10.2019

önleyiniz. Sızan siviği, toprak, kum veya başka uygun malzemeye emdirin Dökülen malzemenin, toprak, su yolları, drenaj ve kanalizasyona yayılmasını ve yüzey akışını önleyin.

6.3. Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

Muhafaza etme ve temizleme için yöntemler ve materyaller

: Mümkünse geri dönüştürün. Uygun bir yöntemle bertaraf etmek için kapatılabilir, etiketli bir kurtarma kabına aktarın. Temizleme yöntemleri- az dökülme Dökülenleri kontrol altına alınız, yanıcı olmayan malzemeye emdiriniz (örn. kum, toprak, diatomit toprağı, vermikülit) ve yerel/ulusal yönetmeliklere uygun atmak üzere bir kaba aktarınız (bkz bölüm 13). Dökülmüş veya akmış asit ve bazları bol suyla seyreltip lağıma atınız. Temizleme yöntemleri- çok dökülme: Büyük dökülmeler buhar buharı oluşumunu sınırlandırmak için mümkünse köpüklerle kaplanabilir. Buğu veya ince su spreyi ile buharı azaltın.

6.4. Diğer bölümlere atıflar

Kişisel korunma için 8. bölüme bakınız.

BÖLÜM 7: Elleçleme ve depolama**7.1. Güvenli elleçleme için önlemler**

Güvenli elleçleme önerileri : Kabı sıkıca kapalı olarak kuru ve iyi havalandırılmış yerlerde saklayınız. İşçiler ürünlerin güvenli elleçlemesi ile ilgili, Güvenlik Bilgi Formunda sağlanan bilgilere ve işyerinin yerel koşullara dayalı düzenli olarak eğitim almış olması gerekir. Tehlikeli maddelerin elleçleme konusunda işçilerin eğitimi için ulusal yönetmeliklere uyulmalıdır. Kişisel koruyucu ekipmanlarınızı kullanınız. Oksitleyici bileşiklerle bağdaşmaz. Ürünlerin yüklenmesi ve boşaltılması için güvenli prosedürleri takip edin. Boş konteynerler ürün kalıntıları içerebilir ve dikkatle elleçlenmelidir.

Hijyen önlemleri : Uygulama alanında, sigara içmek, yemek yemek ve içmek yasaklanmalıdır. Kirli çalışma giysileri çalışma alanının dışına çıkarılmamalıdır. Çalışmaya ara vermeden önce ve gün sonunda ellerinizi yıkayınız. Yiyeceklerden, içeceklerden ve hayvan yemlerinden uzak tutun.

7.2. Uyuşmazlıkları da içeren güvenli depolama için koşullar

Güvenlik Bilgi Formu 29204 No'lu Yönetmeliğe (TR) göre

Supma MA/AA (48%)

Kaçınıcı düzenleme olduğu 1.0

Hazırlama tarihi 25.10.2019

Revizyon tarihi 25.10.2019

Depolama alanı ve
kaplarında aranan
nitelikler: Kaplari sıkıca kapalı olarak soğuk, iyi havalandırılmış yerlerde
saklayınız. Sadece orjinal kabında muhafaza edin. Gıda, içecek
ve hayvan yemlerinden uzak tutun.**7.3. Belirli son kullanımlar**

Özel kullanım(lar)

: Bilgi bulunmamaktadır.

BÖLÜM 8: Maruz kalma kontrolleri/kişisel korunma**8.1. Kontrol parametreleri****Diğer Maruziyet Sınır Değerleri**

(Ek) Bilgi

: Maruz kalma limiti bulunan hiçbir madde içermez.

8.2. Maruz kalma kontrolleri**Uygun mühendislik kontrolleri**

Çalışma ortamında yeterli hava değişimi ve/veya egsozu olmalıdır.

Göz yıkama üniteleri ve güvenlik duşlarının çalışma alanına yakın olmasını sağlayınız.

Kişisel koruyucu ekipmanlar*Solunum sisteminin korunması*

Öneriler

: Kritik değeri aşması halinde solunum koruması gerekir.
Mühendislik kontrolleri, havadaki kirlenici konsantrasyonlarını işçi
sağlığını korumak için yeterli seviyede tutmazsa, onaylanmış bir
solunum aleti uygun olabilir.*Ellerin korunması*

Öneriler

: Koruyucu eldivenler

Malzeme

: PVC

Gözlerin korunması

Öneriler

: Kimyasallara dayanıklı koruma gözlükleri takılmalıdır.
Sıçrama durumunda göz korumasına ek olarak yüz koruma
kullanın.*Deri ve vücudun korunması*

Güvenlik Bilgi Formu 29204 No'lu Yönetmeliğe (TR) göre

Supma MA/AA (48%)

Kaçınıcı düzenleme olduđu 1.0

Hazırlama tarihi 25.10.2019

Revizyon tarihi 25.10.2019

Öneriler : Uygun koruyucu giysi giyin.
Deri temasından kaçınınız.

Koruyucu tedbirler

Öneriler : İş gününün sonunda, aralardan önce ve elleçlemeden hemen sonra ellerinizi yıkayınız.
Koruyucu iş kıyafetlerinizi ayrı bir şekilde tutun.
Ekipmanların, çalışma alanlarının ve giysilerin düzenli olarak temizlenmesi önerilir.
Endüstriyel hijyen ve güvenlik kurallarına uygun olarak taşıyınız.

Çevresel maruz kalma kontrolleri

Genel öneri : Döküntüyü toplayın.
Daha fazla sızıntı ve dökülme olmasını önleyiniz.
Sızan sivi, toprak, kum veya baska uygun malzemeye emdirin
Dökülen malzemenin, toprak, su yolları, drenaj ve kanalizasyona yayılmasını ve yüzey akışını önleyin.

BÖLÜM 9: Fiziksel ve kimyasal özellikler**9.1. Temel fiziksel ve kimyasal özellikler hakkında bilgi**

Fiziksel hali	: sıvı
Renk	: saydam
Koku	: az
Koku Eşiğı	: uygun veri yoktur
pH	: 1,5 - 2,5
Donma noktası	: uygun veri yoktur
Kaynama noktası	: uygun veri yoktur
Parlama noktası	: uygun veri yoktur
Buharlaşma oranı	: uygun veri yoktur
Alev alma sıcaklığı (katı, gaz)	: uygun veri yoktur
Üst patlama limiti	: uygun veri yoktur

Güvenlik Bilgi Formu 29204 No'lu Yönetmeliğe (TR) göre

Supma MA/AA (48%)

Kaçınıcı düzenleme olduğu 1.0

Hazırlama tarihi 25.10.2019

Revizyon tarihi 25.10.2019

Alt patlama limiti	: uygun veri yoktur
Buhar basıncı	: uygun veri yoktur
Nispi buhar yoğunluğu	: uygun veri yoktur
Nispi yoğunluk	: 1,4 - 1,5
Diğer çözücüler içindeki çözünürlüğü	: tamamen çözünebilir
Dağılım katsayısı (n-oktanol/su)	: uygun veri yoktur
Kendiliğinden tutuşma sıcaklığı	: uygun veri yoktur
Termal bozunma	: uygun veri yoktur
Akışkanlık (viskozite, dinamik)	: uygun veri yoktur
Patlayıcılık	: uygun veri yoktur
Oksitleyici özellikler	: uygun veri yoktur

9.2. Diğer bilgiler

Daha fazla bilgi mevcut değildir.

BÖLÜM 10: Kararlılık ve tepkime**10.1. Tepkime**

Öneriler : Bilgi bulunmamaktadır.

10.2. Kimyasal kararlılık

Öneriler : Normal koşullar altında kararlıdır.

10.3. Zararlı tepkime olasılığı

Zararlı tepkimeler : Isı altında bazlar ile reaksiyon

10.4. Kaçınılması gereken durumlar

Kaçınılması gereken : Bu ürünü yüksek sıcaklıklara maruz bırakmayın.Güneş ışığına

Güvenlik Bilgi Formu 29204 No'lu Yönetmeliğe (TR) göre

Supma MA/AA (48%)

Kaçınıcı düzenleme olduđu 1.0

Hazırlama tarihi 25.10.2019

Revizyon tarihi 25.10.2019

durumlar

maruz bırakma.Uyumsuz malzemelerle temas

10.5. Kaçınılması gereken maddeler

Kaçınılması gereken maddeler

: Oksitleyici maddeler, kuvvetli alkaliler ve kuvvetli asit maddelerden uzak tutun.

10.6. Zararlı bozunma ürünleri

Zararlı bozunma ürünleri

: Azot oksitler (NOx), Fosfor oksitleri, Tam olmayan yanmalar toksik piroliz maddeleri oluşturabilir.

BÖLÜM 11: Toksikolojik bilgiler**11.1. Toksik etkiler hakkında bilgi****Ürünle ilgili veriler****Akut toksisite****Oral**

uygun veri yoktur

Solunum

uygun veri yoktur

Dermal

uygun veri yoktur

Tahriş**Cilt**

uygun veri yoktur

Gözler

uygun veri yoktur

Duyarlılık

uygun veri yoktur

Güvenlik Bilgi Formu 29204 No'lu Yönetmeliğe (TR) göre

Supma MA/AA (48%)

Kaçınıcı düzenleme olduğu 1.0

Hazırlama tarihi 25.10.2019

Revizyon tarihi 25.10.2019

CMR etkileri**CMR Özellikleri**

Kanserojenik etki : uygun veri yoktur
Mutagenlik : uygun veri yoktur
Üreme sistemi toksisitesi : uygun veri yoktur

Özel Hedef Organ Toksisitesi**Tek maruziyet**

uygun veri yoktur

Tekrarlanan maruziyet

uygun veri yoktur

Diğer toksik özellikler**Tekrarlanan doz toksisitesi**

uygun veri yoktur

Aspirasyon toksisitesi

uygun veri yoktur

Bileşeni:**Water****CAS-No. 7732-18-5****Akut toksisite****Oral**

LD50 : > 89800 mg/kg (Sıçan)

Solunum

uygun veri yoktur

Dermal

Güvenlik Bilgi Formu 29204 No'lu Yönetmeliğe (TR) göre

Supma MA/AA (48%)

Kaçınıcı düzenleme olduğu 1.0

Hazırlama tarihi 25.10.2019

Revizyon tarihi 25.10.2019

uygun veri yoktur

Diğer yöntemler

LD50 : 25000 mg/kg (damar içi;Fare)
LD50 : 190000 mg/kg (periton içi;Fare)

Tahriş**Cilt**

Sonuç : Deri tahrişi gözlenmez

Gözler

Sonuç : Göz tahrişi gözlenmez

Duyarlılık

Sonuç : hassasiyet yaratmaz

CMR etkileri**CMR Özellikleri**

Kanserojenik etki : Kanserojen olması beklenmemektedir.
Mutagenlik : Mutajenik olması beklenmez.
Teratojenisite (gelişimsel sakatlıklara neden olabilirlik) : Bilinen hiçbir önemli bir etkisi veya kritik bir tehlikesi yoktur.
Üreme sistemi toksisitesi : Üremeye toksik değildir

Özel Hedef Organ Toksisitesi**Tek maruziyet**

Notlar : Madde veya karışım belirli hedef organ zehiri olarak sınıflandırılmamıştır, tek maruziyet.

Güvenlik Bilgi Formu 29204 No'lu Yönetmeliğe (TR) göre

Supma MA/AA (48%)

Kaçınıcı düzenleme olduğu 1.0

Hazırlama tarihi 25.10.2019

Revizyon tarihi 25.10.2019

Tekrarlanan maruziyet

Notlar : Madde veya karışım belirli hedef organ zehiri olarak sınıflandırılmamıştır, tekrarlı maruziyet.

Diğer toksik özellikler**Aspirasyon toksisitesi**

Uygulanmaz,

BÖLÜM 12: Ekolojik bilgiler**12.1. Toksisite**

Bileşeni:	Water	CAS-No. 7732-18-5
------------------	--------------	--------------------------

Akut toksisite**Balık**

: uygun veri yoktur

Daphnia ve diğer suda yaşayan omurgasızlar üzerinde toksisite

: uygun veri yoktur

Alg

: uygun veri yoktur

Kısa süreli (akut) sucul zararlılık

Sonuç : Bu ürün, çevre için tehlikeli olarak sınıflandırılmıştır. Çalışma bilimsel olarak yetersizdir.

Kronik toksisite**12.2. Kalıcılık ve bozunabilirlik**

Güvenlik Bilgi Formu 29204 No'lu Yönetmeliğe (TR) göre

Supma MA/AA (48%)

Kaçınıcı düzenleme olduğu 1.0

Hazırlama tarihi 25.10.2019

Revizyon tarihi 25.10.2019

Bileşeni:	Water	CAS-No. 7732-18-5
-----------	-------	-------------------

Kalıcılık ve bozunabilirlik

Süreklilik

Sonuç : uygun veri yoktur

Biyolojik bozunma

Sonuç : Biyolojik bozunmayı ölçmeye yarayan yöntemler inorganik maddeler için uygulanamaz.

12.3. Biyobirikim potansiyeli

Bileşeni:	Water	CAS-No. 7732-18-5
-----------	-------	-------------------

Biyobirikim

Sonuç : Uygulanmaz

12.4. Toprakta hareketlilik

Bileşeni:	Water	CAS-No. 7732-18-5
-----------	-------	-------------------

Hareketlilik (Mobilité)

Sonuç : Madde çeşitli çevre katmanları (toprak/ su/ hava) arasında yayılacaktır.

12.5. PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Ürünle ilgili veriler

PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Sonuç : Bu madde/karışım %0,1 veya daha yüksek seviyelerde ya kalıcı, biyobirikimli ve toksik (PBT) ya da çok kalıcı ve çok biyobirikimli (vPvB) olarak kabul edilen bileşenler içermez.

Bileşeni:	Water	CAS-No. 7732-18-5
-----------	-------	-------------------

PBT ve vPvB değerlendirmesinin sonuçları

Sonuç : REACH Tüzüğü Ek XIII, PBT veya vPvB kriterlerine göre inorganik maddeler için geçerli değildir.

Güvenlik Bilgi Formu 29204 No'lu Yönetmeliğe (TR) göre

Supma MA/AA (48%)

Kaçınıcı düzenleme olduğu 1.0

Hazırlama tarihi 25.10.2019

Revizyon tarihi 25.10.2019

12.6. Diğer olumsuz etkiler

Bileşeni:	Water	CAS-No. 7732-18-5
Ekolojiyle ilgili ek bilgiler		

Sonuç : uygun veri yoktur

BÖLÜM 13: Bertaraf etme bilgileri

13.1. Atık işleme yöntemleri

- Ürün : Güncel ulusal mevzuata göre, özel atık olarak bertaraf edin. Mümkünse geri dönüştürün.
- Kontamine ambalaj : Güncel ulusal mevzuata göre, özel atık olarak bertaraf edin. Kirlenmiş ambalajı, ürünü bertaraf ettiğiniz şekilde, bertaraf edin.
- Avrupa Atık Kataloğu Numarası : Avrupa atık kataloğuna göre bu ürün için bir kod bulunmamaktadır, bu kodu kullanım şekli belirleyecektir. Bu kod da yerel atık tesislerine başvurularak belirlenir.

BÖLÜM 14: Taşımacılık bilgileri

14.1. UN Numarası

3265

14.2. Uygun UN taşımacılık adı

- ADR : AŞINDIRICI SIVI, ASİDİK, ORGANİK, B.B.B.
(Acylic acid, polymer with maleic acid)
- RID : AŞINDIRICI SIVI, ASİDİK, ORGANİK, B.B.B.
(Acylic acid, polymer with maleic acid)
- IMDG : CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, ORGANIC, N.O.S.
(Acylic acid, polymer with maleic acid)

14.3. Taşımacılık zararlılık sınıf(lar)ı

- ADR-Sınıfı : 8
(Etiketleri; Sınıflandırma kodu; Tehlike tanımlama No; Tünel kısıtlama kodu) 8; C3; 80; (E)
- RID-Sınıfı : 8

Güvenlik Bilgi Formu 29204 No'lu Yönetmeliğe (TR) göre

Supma MA/AA (48%)

Kaçınıcı düzenleme olduğu 1.0

Hazırlama tarihi 25.10.2019

Revizyon tarihi 25.10.2019

(Etiketleri; Sınıflandırma kodu; Tehlike tanımlama No) 8; C3; 80
IMDG-Sınıfı : 8
(Etiketleri; EmS) 8; F-A, S-B

14.4. Ambalajlama grubu

ADR : III
RID : III
IMDG : III

14.5. Çevresel zararlar

ADR'ye göre çevreye zararlı : evet
RID'ye göre çevreye zararlı : evet
IMDG Kodu'na göre deniz kirleticisi : evet

14.6. Kullanıcı için özel önlemler

Uygulanmaz.

14.7. MARPOL 73/78 ek II ve IBC koduna göre dökme taşımacılık

IMDG : Uygulanmaz.

BÖLÜM 15: Mevzuat bilgisi

15.1. Madde veya karışıma özgü güvenlik, sağlık ve çevre mevzuatı

Ürünle ilgili veriler

Diğer kurallar : 13.12.2014 tarih ve 29204 numaralı mevzuata göre

Bileşeni:	Water	CAS-No. 7732-18-5
-----------	-------	-------------------

649/2012 EU sayılı : ; Madde/karışım bu mevzuata tabi değildir.
Tehlikeli kimyasalların
ithalatı ve ihracatına
ilişkin EU. Yönetmeliği

EU, REACH, Annex : ; Madde/karışım bu mevzuata tabi değildir.
XVII, Pazarlama ve
Kullanım Kısıtlamaları

Güvenlik Bilgi Formu 29204 No'lu Yönetmeliğe (TR) göre

Supma MA/AA (48%)

Kaçınıcı düzenleme olduđu 1.0

Hazırlama tarihi 25.10.2019

Revizyon tarihi 25.10.2019

Yönetmelik
1907/2006/EC)AB. Direktif 2012/18/EU : ; Madde/karışım bu mevzuata tabi değildir.
(SEVESO III) Ek I

BÖLÜM 16: Diğer bilgiler

H314 Ciddi cilt yanıklarına ve göz hasarına yol açar.
H318 Ciddi göz hasarına yol açar.

Kelime Kısaltmaları ve Baş Harf Kısaltmaları

BCF	biyokonsantrasyon faktörü
BOD	biyokimyasal oksijen ihtiyacı
CAS	Kimyasal Kuramlar Servisi
CLP	Sınıflandırılma, Etiketleme ve Ambalajlanma
CMR	kanserojen, mutajen veya üreme için toksik
COD	kimyasal oksijen ihtiyacı
DNEL	türetilmiş etki gözlemlenmeyen seviye
EINECS	Avrupa Mevcut Ticari Kimyasal Maddeler Envanteri
ELINCS	Avrupa Bildirimi Yapılmış Kimyasal Maddeler Listesi
GHS	Kimyasal Maddelerin Sınıflandırılması ve Etiketlendirilmesi için Küresel Olarak Uyumlaştırılmış Sistem
LC50	medyan ölümcül konsantrasyon
LOAEC	gözlemlenmiş en düşük ters etki konsantrasyonu
LOAEL	gözlemlenmiş en düşük ters etki seviyesi
LOEL	gözlemlenmiş en düşük etki seviyesi
NLP	artık polimer sayılmayan maddeler
NOAEC	gözlemlenmeyen ters etki konsantrasyonu
NOAEL	gözlemlenmeyen ters etki seviyesi
NOEC	gözlemlenmeyen etki konsantrasyonu
NOEL	gözlemlenmeyen etki seviyesi
OECD	Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü
OEL	mesleki maruziyet limit değerleri
PBT	kalıcı, biyolojik birikimli ve toksik
REACH Auth. No.:	REACH Authorisation Number

Güvenlik Bilgi Formu 29204 No'lu Yönetmeliğe (TR) göre

Supma MA/AA (48%)

Kaçınıcı düzenleme olduğu 1.0

Hazırlama tarihi 25.10.2019

Revizyon tarihi 25.10.2019

REACH AuthAppC. No.	REACH Authorisation Application Consultation Number
PNEC	öngörülen etki gözlemlenmeyen konsantrasyon
STOT	belirli hedef organ toksisitesi
SVHC	yüksek risk taşıyan maddeler
UVCB	bilinmeyen madde veya değişken bileşim, karmaşık tepkime ürünleri ya da biyolojik materyaller
vPvB	çok kalıcı ve çok biyolojik birikimli
Ek bilgi	
Anahtar literatür referansları ve veri kaynakları	: Bu güvenlik bilgi formunu oluşturmada, tedarikçi bilgileri ve Avrupa Kimyasallar Ajansı (AKA) 'nın "Kayıtlı maddelerin veritabanı" verileri kullanılmıştır.
Ürün sınıflandırılmasında kullanılan yön	: Sağlık zararlılığı, fiziksel ve kimyasal zararlılıklar ve çevresel zararlılıklar için sınıflandırma, hesaplama yöntemleri kombinasyonu ve mevcut ise test verileri ile bir arada elde edilmiştir.
Eğitimler için ipuçları	: İşçiler ürünlerin güvenli elleçlemesi ile ilgili, Güvenlik Bilgi Formunda sağlanan bilgilere ve işyerinin yerel koşullara dayalı düzenli olarak eğitim almış olması gerekir. Tehlikeli maddelerin elleçleme konusunda işçilerin eğitimi için ulusal yönetmeliklere uyulmalıdır.
Diğer bilgiler	: Bu Güvenlik Bilgi Formundaki bilgiler hazırlandığı tarihteki mevcut en iyi tecrübe, bilgi ve inançlarımız temel alınarak hazırlanmıştır ve tamlık ya da kesinlik garantisi olarak göz önünde bulundurulamaz. Verilen bilgiler yalnızca güvenli taşıma, kullanma, işleme, depolama, nakliyat, imha ve tahliye amacıyla tasarlanmıştır ve garanti veya kalite spesifikasyonu sayılmaz. Bu bilgiler yalnızca belirtilen madde/karışım için geçerli olup diğer maddelerle karıştırılması durumunda veya diğer bir proseste kullanılması halinde geçerli olmayabilir.

|| Güncellenmiş bölümleri gösterir.

Hazırlayan	:	Gökçe Penbedil
Sertifika No.	:	TSE-GBF-A-0-2520
Geçerlilik tarihi	:	11.01.2020