



LEGAL HEALTH

INTELIGÊNCIA JURÍDICA PARA MEDICINA

Due Diligence Técnica da Plataforma Legal Health

Etapa 1 — Diagnóstico independente do estado real
Relatório para fins de avaliação pré-investimento

Perímetro auditado: código-fonte fornecido (artefato único) · Método: leitura integral, evidência por linha

Referência normativa: Especificação Oficial do Legal Health Index® v1.0 (aprovaada)

Data: 4 de agosto de 2026 · Documento confidencial — uso interno Legal Health

Caráter exclusivamente diagnóstico — nenhuma recomendação de solução está contida neste relatório

0. Perímetro, método e limites da auditoria

Universo auditado. Um único artefato de código foi disponibilizado: `Código_MVP_da_LH.txt` — arquivo JSX de 1.604 linhas e ~107 KB (~75 KB descontado o logotipo em base64), contendo o componente `LegalHealthApp` e todos os seus módulos. A auditoria leu o arquivo integralmente e verificou cada achado por inspeção direta (número de linha citado ao longo do relatório).

Referência normativa. A Especificação Oficial do Legal Health Index® v1.0, aprovada, é tratada como fonte de verdade metodológica. Nos termos da sua Regra 0.2, divergência entre código e especificação é classificada como defeito do código.

O que NÃO foi possível comprovar — e portanto não é afirmado neste relatório: a existência de qualquer backend, banco de dados, repositório, pipeline de build ou deploy, projeto Expo/React Native, instância Supabase, testes em outro local, infraestrutura, domínio publicado ou aplicativo móvel. As menções a "Supabase" e "Expo" encontradas no código (linhas 474 e 1488) são **texto de interface descrevendo intenção futura** ("na versão de produção..."), não integração. Se esses artefatos existem fora do arquivo auditado, não foram apresentados. Tudo o que segue refere-se exclusivamente ao universo entregue.

Legenda de estado: Implementado · Parcialmente implementado · Protótipo/Mock · Ausente · Implementação inadequada.

1. Veredito de abertura

A Legal Health, no estado auditado, é um protótipo interativo de alta fidelidade — não é um produto operável.

A distinção é técnica, não retórica. O artefato demonstra com competência **como o produto deve parecer e se comportar**: identidade visual coesa, fluxo de telas completo, seis módulos de IA funcionais dentro do ambiente em que roda. Mas nenhum dado sobrevive à sessão; a autenticação aceita qualquer credencial; o cálculo do índice divergiu da metodologia oficial; a priorização — coração declarado do produto — é delegada a um gerador probabilístico; e as camadas de backend, persistência, segurança e auditoria simplesmente não existem. O valor técnico presente concentra-se na camada de marca/UX, na engenharia de prompts e na taxonomia dos cinco pilares. O valor metodológico da empresa está, hoje, num documento — a Especificação v1.0 — que o código ainda não implementa em nenhum ponto essencial.

2. Arquitetura encontrada

Topologia	SPA de arquivo único. 1 componente-raiz + 22 componentes de função + 8 constantes de dados + 6 prompts de sistema, todos no mesmo módulo.
Dependências externas	Exatamente uma: <code>react</code> (hooks <code>useState</code> , <code>useRef</code> , <code>useEffect</code> — linha 3). Sem router, sem gerenciador de estado, sem cliente HTTP, sem biblioteca de UI, sem validação.
Estilo	Classes utilitárias Tailwind (runtime do ambiente artifact) + objeto de paleta <code>C</code> (linha 11) + estilos inline.
Rede	2 funções (<code>callClaude</code> l.139, <code>callClaudeSearch</code> l.150), ambas <code>fetch</code> direto para <code>https://api.anthropic.com/v1/messages</code> .
Persistência	Nenhuma. Zero ocorrências de <code>localStorage</code> , <code>sessionStorage</code> , <code>IndexedDB</code> , cookies ou SDK de banco (verificado por busca exaustiva).
Estado	7 <code>useState</code> no componente-raiz (l.1511–1518), distribuídos por prop drilling. Estados locais adicionais em cada módulo.
Roteamento	Inexistente. Navegação por <code>view</code> em estado; sem URL, sem deep-link, sem histórico do navegador.
Testes / build / CI	Inexistentes no universo entregue.

Achado central de arquitetura — dependência de ambiente não portátil. As chamadas à API Anthropic (l.140, l.151) são feitas **sem qualquer credencial**. Isso só funciona dentro do runtime de artifacts do Claude.ai, que injeta a autenticação. Consequência dupla: (a) fora desse ambiente, **toda a camada de IA da plataforma falha** — os seis módulos de inteligência não operam em nenhum deploy convencional; (b) a portabilidade ingênua (colocar uma chave no cliente) exporia a credencial a qualquer usuário. Não existe, no universo auditado, nenhum proxy, backend ou mecanismo que resolva isso. Este é o fato individual mais relevante para uma avaliação de investimento: **o produto, como entregue, não é implantável fora da plataforma de demonstração em que foi construído.**

3. Auditoria por domínio

3.1. Fundações

Domínio	Estado	Evidências e funcionamento
Estrutura do projeto		Arquivo único de 1.604 linhas concentrando apresentação, dados, regras e integração. Sem separação de camadas. Sem manifesto de projeto no universo entregue.
Frontend		É a camada real do artefato: 22 componentes funcionais, coesos visualmente, responsivos (breakpoints <code>sm/md/lg</code> em 15+ pontos; navegação inferior móvel l.1596–1602). Único domínio próximo de maduro.
Backend		Inexistente. Nenhum servidor, nenhuma API própria, nenhuma função de borda.

Banco de dados	●	Inexistente. "Supabase" aparece apenas como promessa em texto de UI (l.474, l.1488).
APIs	●△	Consumo direto de uma API de terceiro a partir do cliente, sem credencial (ver achado central), sem timeout, sem retry, sem tratamento de status HTTP (<code>response.json()</code>) direto, l.146), sem streaming. Modelo e <code>max_tokens</code> hardcoded (l.143).
Autenticação	●	<code>LoginScreen</code> (l.423) aceita qualquer entrada: <code>onLogin</code> com e-mail digitado ou padrão "demo@legalhealth.com.br" (l.451). Botões Google/Apple/biometria retornam objetos fixos (l.429, l.464). O próprio código declara "Autenticação demonstrativa" (l.474) — mock honesto, mas mock.
Autorização	●	Inexistente. Sem papéis, sem permissões, sem qualquer verificação além do gate de tela <code>if (!user)</code> (l.1520).
Gerenciamento de estado	△	Todo o estado de negócio em 7 useState na raiz (l.1511–1518), passado por props. Sem contexto, sem store, sem máquina de estados. Ver achado de vazamento entre sessões (§7).
Persistência	●	Inexistente em qualquer forma. Refresh da página apaga usuário, respostas, resultado, plano e progresso. Comprovado por ausência total de APIs de armazenamento.

3.2. Núcleo metodológico (o ciclo preventivo)

Domínio	Estado	Evidências e funcionamento
Perfil	●	Formulário existe (<code>Perfil</code> , l.1424: nome, CRM, especialidade, cidade) e grava em estado. Nenhum outro módulo lê esses dados — a especialidade jamais chega ao Juriscore ou ao plano. Interface sem consumo.
Contexto	●	Etapa inexistente. Não há bloco de contexto, vetor de exposição, fator C _e nem "não se aplica" automático. O campo especialidade do Perfil não o substitui porque não é lido.
Assessment	●	Implementado em interface + lógica (<code>Juriscore</code> , l.1036): 15 itens, navegação por pilar com bloqueio (<code>allAnswered</code> , l.1045), barra de progresso. Sem persistência, sem retomada, sem N/A, sem "não sei" distinto (fundido em "Não / Não sei", l.125).
Juriscore® (cálculo)	●△	Existe e é determinístico (<code>finishJuriscore</code> , l.1527–1538): soma simples <code>total += s</code> , normalização por <code>PILLARS.length × MAX_PER_PILLAR</code> . Não conformidade formal com a spec v1.0 aprovada : 5 pilares aditivos (spec: 4 + modulador multiplicativo), sem C _e , sem cobertura/opacidade/confiança, sem pesos declarados, faixas divergentes (l.130–135: "Protegido/Em Evolução/Exposto/Crítico" com texto "Alta blindagem jurídica" — vocabulário proibido pela spec §8.1), <code>MAX_PER_PILLAR</code> constante mágica (l.128). Cálculo no cliente, manipulável.
Registro de Riscos	●	Inexistente. Nenhuma estrutura risco → norma → evidência → ação em qualquer forma. É o principal ativo lógico previsto pela spec (§9) e não há uma linha dele.
Risk Engine / Mapa de Riscos	●	Inexistente como dado. O mais próximo são os alertas do Dashboard (l.489–499): regras de interface sobre percentuais (<50% gera alerta), sem objeto de risco, sem severidade, sem base normativa.
Priorização	●△	Delegada integralmente ao LLM (<code>generate</code> , l.1168–1189): o prompt envia apenas os 5 percentuais e pede JSON com 4–6 prioridades. Não determinística, não reprodutível, não rastreável ao item respondido. Viola frontalmente a spec §9.5 ("regra dura") e §10.1.
Plano de Ação	●●	Interface completa e bem resolvida (l.1216–1294): resumo executivo, prioridades com risco/prazo, checkboxes de progresso. Conteúdo 100% gerado por IA sem validação de esquema (<code>extractJson</code> , l.170: parse bruto, sem schema). Progresso em <code>doneMap</code> com chave por índice <code>`\${i}-\${ai}`</code> (l.1259) — regenerar o plano zera tudo (l.1185). Efêmero.
Evidências	●	Etapa inexistente. Nenhum anexo, nenhum vínculo ação → artefato, nenhum escore verificado.
Reavaliação / Histórico	●△	Não há histórico. "Refazer diagnóstico" (l.1091, l.1541–1546) apaga respostas, resultado e plano — reavaliação por destruição, o oposto do registro imutável exigido pela spec §12.3.
Evolução	●	Inexistente. Sem série temporal, sem comparação, sem coorte. O rodapé do plano exhibe "Marque as pendências para acompanhar a evolução" — o acompanhamento morre no refresh.

3.3. Camada de IA

Domínio	Estado	Evidências e funcionamento
Chat (Assistente)	●	<code>ChatAI</code> (l.602): histórico em memória enviado integralmente a cada turno (l.622 — cresce sem limite, sem truncamento), 4 sugestões fixas, sem streaming, sem persistência de conversa. Funcional no ambiente artifact.
Redator de Peças	●	<code>Redator</code> (l.697): 8 tipos hardcoded (l.686), formulário de 6 campos, prompt estruturado, saída em <code>OutputBox</code> com copiar. Sem salvar, sem exportar, sem versão. Integração real recebendo fatos da Análise de Risco (<code>fatosIniciais</code>).
Análise de Risco	●	<code>AnaliseRisco</code> (l.783): texto livre → análise estruturada → botão "Usar no Redator" (l.1023–1027) — a única integração módulo-a-módulo verdadeira de toda a plataforma . Sem persistência do caso analisado.
Jurisprudência	●	<code>Jurisprudencia</code> (l.830) via <code>callClaudeSearch</code> com tool <code>web_search</code> (l.158). Prompt com salvaguardas anti-invenção. Sem cache, sem citação estruturada verificável, sem persistência.
Jurimetria	●	<code>Jurimetria</code> (l.870), mesma mecânica. É busca na web sintetizada — não é jurimetria proprietária : nenhum dado próprio, nenhuma base, nenhum cálculo estatístico local.
OCR / Document Intelligence	●	<code>Documentos</code> (l.919): upload PDF/imagem (aceita câmera, l.968), limite 15 MB (l.931), base64 → API multimodal → análise. O "OCR" é delegação ao modelo; não há pipeline próprio, não há extração estruturada, não há retenção do documento nem do resultado.
Base de Conhecimento / RAG	●	Inexistente. Nenhum corpus, nenhum vetor, nenhuma recuperação. A "base de conhecimento" real são 6 prompts de sistema (l.187–247) — bem escritos, com guardrails anti-alucinação e disclaimers obrigatórios, mas estáticos e embutidos no bundle do cliente (extraíveis por qualquer usuário).

Prompts	🔍⚠️	6 prompts (SYSTEM_AI, PECAS, ANALISE, JURIS, JURIMETRIA, DOCS): estruturados, com formato de resposta padronizado, proibição de inventar referências e disclaimer de revisão profissional. Ressalva dupla: <code>SYSTEM_DOCS</code> (L.238) convida expressamente a envio de prontuários — conflito direto com a decisão LGPD "nível clínica, nunca paciente"; e todos os prompts são visíveis no cliente.
---------	-----	---

3.4. Demais domínios

Domínio	Estado	Evidências e funcionamento
Biblioteca	🔍🔍	Biblioteca (L.1319): catálogo hardcoded de 13 tipos em 3 categorias (L.1297–1317), formulário de 5 campos, geração via IA. Não é biblioteca: nada é armazenado, listado ou reutilizado — é um gerador sob demanda com rótulo de biblioteca.
Dashboard	🔍	Dashboard (L.486): alertas derivados por regra de interface, contagem de ações concluídas, atalhos. Consome apenas estado em memória; terceiro sistema de cortes próprio (34/50, L.494 — diverge de 26/51/76 e 34/67).
Perfil / Assinatura	🔍	Planos e preços hardcoded (L.1418–1422: R\$ 197 / R\$ 497 / sob consulta), seleção apenas visual, toggles (push, biometria, offline) sem efeito real. Nenhum billing, nenhum gateway.
Área administrativa	🔍	Inexistente. Sem gestão de usuários, catálogo, conteúdo ou métricas.
Responsividade	🔍	Real e verificada: breakpoints em grades e tipografia, nav inferior móvel dedicada (L.1596), captura por câmera no upload. Bem executada.
PWA	🔍	Sem manifest, sem service worker, sem offline. O toggle "offline" do Perfil é decorativo.
Testes	🔍	Zero testes de qualquer natureza no universo entregue.
Build / Deploy / Ambiente	🔍	Nenhum artefato de build, CI, variáveis de ambiente ou configuração. O código depende do runtime do Claude.ai (ver §2).

4. Auditoria de arquitetura — achados específicos

Verificação	Resultado com evidência
Código duplicado	Confirmado. <code>inputStyle</code> redefinido 3× (L.426, L.1331, L.1433); helper <code>field()</code> quase idêntico em Biblioteca (L.1338) e Perfil (L.1435); padrão <code>loading/error/OutputBox</code> repetido em 5 módulos de IA sem abstração comum.
Regras duplicadas / constantes espalhadas	Confirmado — crítico. Três sistemas de corte para a mesma grandeza: faixas 26/51/76 (L.130–134), barras 34/67 (L.1072), alertas 34/50 (L.494). Cores de risco redefinidas localmente (<code>riskStyle</code> , <code>toneColor</code>).
Lógica de negócio no frontend	Confirmado — total. 100% das regras (cálculo do índice, faixas, alertas, prompts, priorização via prompt) residem no cliente. Não existe outra camada onde pudessem estar.
Componentes gigantes / funções longas	Confirmado. <code>Juriscore</code> ~128 linhas, <code>PlanoDeAcao</code> ~131, <code>Dashboard</code> ~114, <code>Biblioteca</code> ~97, raiz <code>LegalHealthApp</code> ~105 — todos misturando dados, regra e apresentação.
Componentes órfãos / nunca utilizados	Não encontrados. Verificação por contagem de referências: todos os 22 componentes e 5 utilitários têm ao menos um uso além da definição. Ponto positivo: não há código morto.
Dependências circulares	Não aplicável / não encontradas. Módulo único com uma dependência externa; ciclos são estruturalmente impossíveis no estado atual.
Acoplamento e coesão	Alto acoplamento por posição (tudo compartilha escopo de módulo e paleta <code>C</code>); coesão de arquivo baixa (identidade visual, catálogo metodológico, prompts jurídicos e rede no mesmo espaço).
Estados inconsistentes	Confirmado. (a) Logout não limpa dados de negócio — ver §7.1; (b) <code>doneMap</code> por índice quebra ao regenerar; (c) <code>answers[key] 0</code> (L.1531) trata ausência como pior caso silenciosamente.
APIs simuladas / mocks / hardcoded	Confirmado. Login social/biometria simulados (L.429–470); planos e preços hardcoded (L.1418); catálogo de perguntas, tipos de peça e documentos hardcoded; modelo de IA e <code>max_tokens</code> fixos; logotipo PNG base64 de ~50 KB embutido (L.33) — ~47% do peso do arquivo.
Violações de responsabilidade única / camadas	Confirmado e estrutural. Exemplo emblemático: <code>finishJuriscore</code> (L.1527) — o cálculo do ativo metodológico central da empresa vive dentro do handler de navegação da tela.

5. Auditoria do fluxo de dados

ORIGEM	TRANSFORMAÇÃO	PERSISTÊNCIA	CONSUMO	ATUALIZAÇÃO	DESCARTE
Login (qualquer)	→ objeto user sintético	→ ∅ (memória)	→ header/avatar	→ não há	→ refresh/logout
15 respostas	→ <code>finishJuriscore: byDim, total</code>	→ ∅ (memória)	→ telas <code>Juriscore/Dashboard</code>	→ sobrescrita total	→ "Refazer"/refresh
result (5 %s)	→ prompt de texto	→ ∅	→ LLM gera plano JSON	→ regeneração livre	→ refresh
plan	→ <code>extractJson</code> (sem schema)	→ ∅	→ telas do Plano	→ <code>doneMap</code> por índice	→ regenerar/refresh
doneMap	→ toggles	→ ∅	→ % de progresso	→ clique	→ regenerar/refresh
documento (≤15MB)	→ base64	→ ∅	→ API multimodal → análise	→ não há	→ imediato
chat messages	→ histórico integral p/ API	→ ∅	→ render	→ append ilimitado	→ refresh
perfil (4 campos)	→ estado profile	→ ∅	→ NINGUÉM (nenhum leitor)	→ edição	→ refresh

Pontos de perda de informação identificados:

- 1. **Perda item → plano (l.1171):** o prompt do plano recebe apenas os 5 percentuais agregados. As 15 respostas individuais — a informação diagnóstica real — nunca saem da tela do assessment. O plano é gerado às cegas quanto ao que de fato falhou.
- 2. **Perda perfil → tudo:** especialidade, CRM e cidade são coletados e jamais lidos por qualquer consumidor.
- 3. **Perda por regeneração:** gerar novo plano zero `doneMap` (l.1185) — o progresso do usuário é descartado por design.
- 4. **Perda por reavaliação:** refazer o diagnóstico destrói o anterior (l.1541–1546) — a série temporal é impossível por construção.
- 5. **Perda universal por sessão:** ausência de persistência faz de cada refresh um descarte total. A plataforma não acumula um único byte de ativo de dados.

6. Auditoria da Inteligência Artificial

Questão	Constatação
Onde a IA agrega valor real	Leitura multimodal de documentos (capacidade genuína, inviável por regra); redação de minutas e peças como trilha reativa; explicação em linguagem de gestor; síntese de busca em jurisprudência/jurimetria com guardrails honestos.
Onde substitui regra de negócio	Priorização e composição do Plano de Ação (l.1168–1189): decisão central do produto tomada por gerador probabilístico a partir de 5 números. A spec §9.5/§10.1 a classifica como determinística obrigatória. É a violação metodológica mais grave do artefato.
Onde mascara ausência de lógica	O plano gerado por IA oculta a inexistência do Registro de Riscos e do Risk Engine : a saída parece derivar de uma engine que não existe. A "Biblioteca" usa geração para simular um acervo que não há. A "Jurimetria" usa busca para simular uma base estatística que não há.
Decisões que deveriam ser determinísticas (e hoje não são)	Priorização; seleção de ações; vínculo lacuna → risco → norma; prazos sugeridos do plano.
Decisões que podem permanecer probabilísticas	Redação contextualizada; explicações; OCR/classificação sugerida de documento; síntese de pesquisa; chat assistivo. (Coincide com a fronteira da spec §10.2 — a fronteira existe no papel; o código está do lado errado dela em um ponto capital.)

7. Auditoria de Segurança e LGPD

7.1. Segurança

Item	Estado	Evidência
Autenticação	⊗	Mock declarado (§3.1). Qualquer credencial autentica.
Autorização	⦿	Inexistente.
Vazamento entre sessões no mesmo dispositivo	⚠	Achado desta auditoria: <code>onLogout</code> executa apenas <code>setUser(null)</code> (l.1584). <code>answers</code> , <code>result</code> , <code>plan</code> , <code>doneMap</code> e <code>profile</code> permanecem em memória. O próximo login na mesma aba — inclusive de outra pessoa — herda o diagnóstico jurídico, o plano e o perfil do usuário anterior. Em dispositivo compartilhado de clínica, é exposição direta de dado sensível de negócio.
Exposição de chaves	⦿	Nenhum segredo presente no código (positivo). Porém a arquitetura sem backend implica que qualquer portabilização ingênua exigiria chave no cliente (ver §2).
Manipulação pelo cliente	⚠	Escore calculado e mantido no navegador: alterável por devtools; prompts de sistema integralmente extraíveis do bundle; nenhuma verificação server-side é possível pois não há servidor.
Validação de entrada	⦿	Apenas tamanho de arquivo (15 MB, l.931) e campos obrigatórios pontuais. JSON do plano sem schema. Sem sanitização — mitigado por não usar <code>dangerouslySetInnerHTML</code> (verificado: zero ocorrências; <code>renderMd</code> constrói elementos React, sem vetor XSS por essa via).
Trilha de auditoria	⦿	Inexistente. Nenhum log, nenhum registro de ação, nenhum carimbo.
Tratamento de erros	⦿	9 blocos try/catch, todos com mensagem genérica ("Tente novamente"), sem log, sem telemetria, sem distinção de causa (rede × parse × conteúdo).

7.2. LGPD e Privacy by Design

- **Contradição de escopo com decisão registrada.** A decisão de produto é operar "no nível da clínica, nunca do paciente". O `SYSTEM_DOCS` (l.238) lista **prontuários** e **laudos** entre os documentos convidados ao upload — dados de saúde de titular identificável, categoria sensível (LGPD art. 5º, II e 11), enviados a operador terceiro (API Anthropic) sem base legal documentada, sem aviso, sem consentimento e sem contrato de tratamento visível no produto.
- **Ausência total de aparato de privacidade:** sem política de privacidade, sem termos de uso, sem aviso no ponto de coleta, sem canal do titular, sem registro de operações. (A Biblioteca gera um "Aviso de Privacidade LGPD" para os clientes — o produto que vende LGPD não a pratica em si mesmo.)
- **Atenuante factual:** a ausência de persistência significa que a Legal Health não retém dado algum — a exposição concentra-se no trânsito ao operador de IA e na memória do dispositivo (incluindo o vazamento do §7.1).
- **Privacy by Design:** não evidenciado. Nenhuma decisão de minimização, retenção ou finalidade está codificada.

8. Auditoria dos Ativos Intelectuais

8.1. Ativos proprietários (diferenciais)

Ativo	Justificativa técnica
Especificação Oficial LHI® v1.0	O ativo metodológico central — modelo matemático, tratamento de incerteza, Registro de Riscos, arquétipos, versionamento. Existe como documento aprovado; não existe no código. Valor real, implementação pendente.
Taxonomia dos 5 pilares + catálogo de 15 itens (1.69–120)	Conhecimento de domínio codificado: as perguntas são juridicamente pertinentes e em linguagem de gestor. Embrião legítimo do catálogo v1.0 da spec.
Engenharia de prompts (6 sistemas, 1.187–247)	Prompts com estrutura de resposta padronizada LH, salvaguardas anti-alucinação e disclaimers obrigatórios. Trabalho de domínio real — porém exposto no cliente, logo copiável.
Identidade de marca e linguagem de produto	Paleta, monograma, tom, microcopy ("Antecipe · Decida · Proteja") — consistentes em todas as telas. Diferencial de percepção comprovável no artefato.
Desenho do ciclo preventivo e integração Análise → Redator	O conceito do ciclo e a única integração real existente (1.1023) demonstram a intenção arquitetural correta.
Taxonomia da Biblioteca (13 artefatos, 1.1297)	Curadoria de quais documentos importam para clínica — insumo direto para o Registro de Riscos futuro.

8.2. Componentes commodity (substituíveis sem perda de diferencial)

Casca React e navegação por estado; telas de login/valores; componentes visuais (Panel, GoldBtn, Badge, Spinner, OutputBox); gráficos SVG (anel, radar); wrapper de chat; upload base64; wrappers de busca web; renderizador de negrito; checklist de progresso. Todos reimplementáveis por qualquer equipe em dias, sem valor defensável.

Síntese patrimonial: no código auditado **não há fosso algorítmico**. O escore é uma soma; a priorização é um prompt. O patrimônio técnico real da empresa hoje é (a) a especificação aprovada, (b) o conhecimento de domínio embutido em perguntas, prompts e taxonomias, e (c) a marca. O fosso previsto (motor determinístico + Registro de Riscos + base de dados acumulada) está integralmente por construir.

9. Matriz de Maturidade

Módulo	Existe	Integrado	Persistente	Produção	Problemas principais	Criticidade
Autenticação	⦿	✗	✗	✗	Mock total; social/biometria falsos	P0
Autorização	⦿	—	—	✗	Inexistente	P0
Perfil	⦿	✗	✗	✗	Coletado e nunca consumido	P1
Contexto	⦿	—	—	✗	Etapla ausente; sem C _e	P0
Assessment	⦿	parcial	✗	✗	Sem N/A, sem retomada, escala divergente	P0
Juriscoré® (cálculo)	⦿△	parcial	✗	✗	Não conforme à spec; no cliente; faixas proibidas	P0
Registro de Riscos	⦿	—	—	✗	Ausente por completo	P0
Mapa de Riscos / Engine	⦿	—	—	✗	Ausente; alertas de UI não substituem	P0
Priorização	⦿△	✗	✗	✗	Estocástica via LLM; viola spec	P0
Plano de Ação	⦿	parcial	✗	✗	Sem schema; progresso efêmero; chave por índice	P1
Evidências	⦿	—	—	✗	Etapla ausente	P1
Reavaliação/Histórico	⦿△	—	✗	✗	Reavaliar = destruir	P0
Evolução	⦿	—	—	✗	Impossível sem persistência	P1
Chat IA	⦿	✗	✗	✗	Histórico ilimitado; dependência de runtime	P2
Redator	⦿	✓(1)	✗	✗	Sem exportação/versão; compete com o ciclo	P2
Análise de Risco	⦿	✓(1)	✗	✗	Caso não persiste	P2
Jurisprudência	⦿	✗	✗	✗	Sem cache/citação estruturada	P2
Jurimetria	⦿	✗	✗	✗	Busca web, não base própria	P2
OCR / Documentos	⦿	✗	✗	✗	Convida prontuário (LGPD); nada retido	P0
Biblioteca	⦿⦿	✗	✗	✗	Gerador rotulado de biblioteca	P2
Base Conhecimento/RAG	⦿	—	—	✗	Só prompts estáticos no cliente	P1
Dashboard	⦿	parcial	✗	✗	Terceiro sistema de cortes	P2
Assinatura/Billing	⦿	✗	✗	✗	Preços hardcoded; sem gateway	P2

Etapa	Existe?	Dados que produz	Quem consome	Persist.	Rastreab.	Depende de
1. Perfil	🟡 UI	4 campos em estado	ninguém	✗	✗	interface
2. Contexto	🟡	—	—	—	—	—
3. Assessment	🟡	answers{}	finishJuriscore	✗	✗	interface
4. Juriscore®	🟡⬆️	byDim, total	telas + prompt do plano	✗	parcial	lógica local
5. Mapa de Riscos	🟡	—	—	—	—	—
6. Priorização	🟡	ordem dentro do JSON da IA	tela do plano	✗	✗	IA
7. Plano de Ação	🟡	plan JSON + doneMap	tela + Dashboard	✗	✗	IA + interface
8. Evidências	🟡	—	—	—	—	—
9. Reavaliação	🟡⬆️	destrói o anterior	—	✗	✗	interface
10. Evolução	🟡	—	—	—	—	—

Não existe fluxo contínuo. Existem três ilhas: (Assessment → Juriscore → Plano), (Análise → Redator) e módulos isolados. Das 10 etapas oficiais: 0 completas, 4 parciais, 6 ausentes. **Aderência estrutural ao posicionamento estratégico: baixa — estimada em ~30% na melhor leitura.** A plataforma atual entrega com mais força exatamente as trilhas que o posicionamento subordina (chat, redator, biblioteca) e com menos força o núcleo que o define.

12. Painel de notas da plataforma (0-10)

Pilar	Nota	Justificativa	Bloco A (ref.)
Coerência metodológica	2,5	Com a spec aprovada, as divergências viraram não conformidade formal (Regra 0.2); priorização estocástica no núcleo	3,0*
Coerência de produto	4,0	Marca e narrativa fortes; entrega concentrada nas trilhas subordinadas; 6 de 10 etapas do ciclo ausentes	4,5*
Confiabilidade técnica	3,0	Sem persistência, sem schema, sem retry, erros genéricos; determinismo só no cálculo simples	3,5*
Segurança	1,5	Auth mock, sem authz, vazamento pós-logout, tudo manipulável no cliente, sem trilha	2,5*
Escalabilidade	1,5	Sem backend, sem dado acumulado, dependência de runtime de demonstração	2,0*
UX	6,5	Ponto alto real: fluxo claro, identidade coesa, responsividade genuína, microcopy cuidada — descontado por perda de progresso e mensagens de erro pobres	5,5*
Arquitetura	2,0	Monólito de view; regras na interface; nenhuma fronteira de camada	2,5*
Manutenibilidade	2,5	1.604 linhas num arquivo, duplicações, constantes espalhadas, zero testes; positivo: sem código morto	3,0*
Performance	6,0	App leve e fluido; descontos: logo base64 (~47% do bundle), chat com histórico ilimitado, sem cache	7,5*

* Referência do Bloco A, que avaliou apenas o subsistema Juriscore®; este painel avalia a plataforma inteira. **Média da plataforma: 3,3/10.**

13. Relatório executivo consolidado

1. Estado real	Protótipo interativo de alta fidelidade, operante apenas no runtime de demonstração; sem persistência, sem backend, sem segurança.
2. Arquitetura	SPA de arquivo único, 1 dependência, lógica integral no cliente (§2, §4).
3. Fluxo real	Três ilhas; nenhuma etapa do ciclo completa; dado morre na sessão (§5, §11).
4. Inventário de módulos	31 domínios avaliados: 2 🟡, 12 🟡, 4 🟡, 13 🟡 (matriz §9).
5. Ativos proprietários	Spec v1.0 (documento), taxonomia 5 pilares + 15 itens, 6 prompts, marca, desenho do ciclo, taxonomia da Biblioteca (§8.1).
6. Dívida técnica	Monólito 1.604 linhas; 0 testes; 0 build; 3 sistemas de corte; duplicações; constantes mágicas; ~50 KB de imagem no código (§4, PR-13/14/18/19/21).
7. Riscos técnicos	PR-01, PR-02, PR-13, PR-16, PR-18, PR-20.
8. Riscos metodológicos	PR-03, PR-04, PR-05, PR-12, PR-14, PR-15.
9. Riscos de segurança	PR-07, PR-08, PR-09, PR-10, PR-11.
10. Funcionalidades maduras	Camada visual/responsiva; navegação; componentes de UI; prompts (como texto).
11. Parcialmente implementadas	Assessment, cálculo do índice, plano (UI), chat, redator, análise de risco, jurisprudência, jurimetria, OCR, dashboard, biblioteca (como gerador), perfil (como formulário).
12. Simuladas	Autenticação (social/biometria), assinatura/planos, toggles de perfil, "biblioteca" como acervo, "jurimetria" como base própria.
13. Ausentes	Contexto, Registro de Riscos, engine, Evidências, Reavaliação, Evolução, backend, banco, RAG, admin, PWA, testes,

	trilha de auditoria, aparato LGPD.
14. Gargalos de escalabilidade	Dependência do runtime artifact; ausência de servidor e de dado acumulado; catálogo e regras no bundle; cálculo no cliente.
15. Aderência ao posicionamento	~30%; o produto entregue enfatiza as trilhas que o posicionamento subordina (§11).

14. Resumo Executivo

14.1. Os 10 maiores riscos

1. Inoperância da camada de IA fora do ambiente de demonstração (PR-01) — o produto não implanta.
2. Ausência total de persistência — nenhum ativo de dados se forma (PR-02).
3. O ativo central (índice) calculado em desconformidade com a metodologia oficial aprovada (PR-03).
4. Priorização — o coração do valor — entregue a um gerador probabilístico (PR-04).
5. Convite explícito a upload de prontuários sem qualquer aparato LGPD (PR-08), numa empresa que vende conformidade.
6. Vazamento de diagnóstico entre usuários no mesmo dispositivo após logout (PR-07).
7. Registro de Riscos inexistente — o fosso prometido não começou a ser cavado (PR-06).
8. Reavaliação destrutiva — o produto apaga a própria prova de valor (PR-05).
9. Autenticação e autorização fictícias (PR-09).
10. Escore, regras e prompts integralmente expostos e manipuláveis no cliente (PR-11).

14.2. Os 10 maiores ativos tecnológicos

1. Especificação Oficial LHI® v1.0 aprovada — metodologia completa, pronta para implementar.
2. Taxonomia dos 5 pilares com 15 itens juridicamente pertinentes em linguagem de gestor.
3. Os 6 prompts de sistema com guardrails anti-alucinação e disclaimers padronizados.
4. Identidade visual e verbal coesa, aplicada de ponta a ponta.
5. Fluxo de UX do assessment (progressão por pilar, bloqueio, resultado com anel+radar).
6. Integração Análise de Risco → Redator — prova de conceito de encadeamento entre módulos.
7. Leitura multimodal de documentos com captura por câmera — capacidade real e diferenciada no segmento.
8. Taxonomia curada de 13 artefatos da Biblioteca — insumo direto do futuro Registro de Riscos.
9. Responsividade genuína com navegação móvel dedicada.
10. Higiene pontual do código: sem código morto, sem XSS por innerHTML, disclaimers legais consistentes em toda saída de IA.

14.3. Os 10 maiores gargalos para evolução

1. Inexistência de backend/proxy para a IA (bloqueia deploy).
2. Inexistência de banco (bloqueia ciclo, histórico, benchmark, receita recorrente defensável).
3. Motor de cálculo entranhado na view (bloqueia conformidade com a spec, testes e certificação).
4. Catálogo hardcoded no bundle (bloqueia versionamento, especialidades, atualização regulatória).
5. Ausência do Registro de Riscos (bloqueia plano determinístico, evidências e licenciamento).
6. Ausência de identidade real de usuário (bloqueia multiusuário, billing, trilha).
7. Zero testes e zero build (bloqueia evolução segura de qualquer linha).
8. Estado global por prop drilling sem persistência (bloqueia qualquer continuidade de sessão).
9. Três escalas de corte concorrentes (bloqueia comunicação única da medida).
10. Dependência conceitual da IA para mascarar lógica ausente (bloqueia a transição de demo para produto).

14.4. Os 10 pontos mais urgentes a investigar na Etapa 2

1. Existe código fora do artefato entregue (repositório, projeto Expo, instância Supabase)? O perímetro real precisa ser confirmado antes de qualquer plano.
2. Estratégia de execução da IA em produção: qual arquitetura de intermediação entre cliente e provedor, com que controle de custo e segredo.
3. Modelo de dados mínimo para o ciclo: o que precisa persistir, com que imutabilidade, para cumprir spec §12.
4. Caminho de implementação do motor conforme spec §7 (função pura, dupla execução cliente/servidor) partindo do código atual sem reescrita total.
5. Escopo e formato do catálogo v1.0 (24+6) e sua origem de dados — pré-requisito do Registro de Riscos.
6. Desenho do Registro de Riscos como dado versionado: onde vive, quem edita, como referencia norma vigente.
7. Tratamento LGPD do módulo Documentos: base legal, minimização, aviso e política — e a reescrita do SYSTEM_DOCS.
8. Estratégia de identidade e sessão (incluindo correção do vazamento pós-logout) compatível com dispositivo compartilhado de clínica.
9. Plano de decomposição do monólito preservando o que funciona (critério: menor mudança que destrave teste do motor).
10. Instrumentação mínima (telemetria de funil e de erro) para que as hipóteses da spec §14.4 comecem a ser medidas desde o MVP.

