

Tabla de Contenidos

- [1. <article>](#)
- [2. <section>](#)
- [3. <figure> y <figcaption>](#)
- [4. <input type="date">](#)
- [5. <details> y <summary>](#)


1. Etiqueta: <article>

Caso de Uso: Contenido independiente (post de blog, comentario). Debe tener sentido si se extrae del contexto del sitio.

Código de Ejemplo

```
<article class="post">  
  <h2>Nuevas Tendencias en Diseño Web</h2>  
  <p>El uso de Flexbox y Grid sigue en aumento...</p>  
  <footer>Publicado el 2025-01-01</footer>  
</article>
```

Resultado en el Navegador



Documentación W3C

[Especificación <article> \(W3C\)](#)

2. Etiqueta: <section>


Caso de Uso: Agrupa contenido relacionado lógicamente dentro de un documento. Debe tener un encabezado propio.

Código de Ejemplo

```
<section id="sobre-nosotros">
```

```
<h2>Sobre Nosotros</h2>
<p>Somos una iniciativa dedicada a la educación web.</p>
</section>
```

Resultado en el Navegador



Documentación W3C

[Especificación <section> \(W3C\)](#)


3. Etiquetas: <figure> y <figcaption>

Caso de Uso: Se utiliza para marcar contenido que es referenciado desde el cuerpo principal, como fotos, diagramas o código, y su leyenda o título ('figcaption').

Código de Ejemplo

```
<figure>
  
  <figcaption>Figura 1: Diagrama de flujo del sitio web.</figcaption>
</figure>
```

Resultado en el Navegador (en el logo de la imagen estaria la imagen deseada)



Documentación W3C

[Especificación <figure> \(W3C\)](#)


4. Etiqueta: `<input type="date">`

Caso de Uso: Crea un campo de formulario que permite al usuario seleccionar una fecha con un selector visual nativo del navegador (calendario).

Código de Ejemplo

```
<label for="fecha-reserva">Selecciona una fecha:</label>
<input type="date" id="fecha-reserva" name="reserva">
```

Resultado en el Navegador



Documentación W3C

[Especificación `<input type="date">` \(W3C\)](#)


5. Etiquetas: `<details>` y `<summary>`

Caso de Uso: Permite crear un *widget* de divulgación interactivo donde el usuario puede abrir y cerrar contenido adicional (útil para Preguntas Frecuentes).

Código de Ejemplo

```
<details>
  <summary>Ver más sobre la actividad</summary>
  <p>Esta actividad es obligatoria para el 1er trimestre.</p>
</details>
```

Resultado en el Navegador



Documentación W3C

[Especificación <details> y <summary> \(W3C\)](#)

© 2025/26 IES La Marisma. Proyecto de Lenguajes de Marcado.