
Продукция ООО «СКФ»



^{*} Минимальный размер партии для заказа может варьироваться, в зависимости от сложности производственного процесса и необходимого инструмента.



Наименование организации:

Адрес:

Телефон/факс:

Адрес электронной почты:

Наш сайт:

ООО «СКФ»

121357 г.Москва, ул.Ватутина, д.18

+7 499 4005001

ceo-skf@yandex.ru

4	2,3 TORX T10*	<u>Винт</u> ф30x8,5	- Винт самонарезающий, полусферическая головка с прессшайбой - Размеры: 3,0х8,5 - Шлиц: ТОRX - Покрытие: цинк, цинк-ламель Термообработанный - Класс прочности: 8.8 - Твердость: HRV 320-350 - Минимальный заказ*: 500 тыс.шт.
5	2/sphus L12-180 ST4.2X1.4 P=(1.4) 1.4 MAX (60) (3.7	<u>Шуруп ф4х19</u>	- Винт самонарезающий, полусферическая головка с головка с головка с головка с - Размеры: 4.0 х 19;21 - Шлиц: ТОКХ - Покрытие: цинк, цинк-ламель Термообработанный - Класс прочности: 8.8 - Твердость: HRV 320-350 - Минимальный заказ*: 500 тыс.шт.
6	10±0.75 2.6±0.2 07±0.75 2.6±0.2 07±0.28 175 20.05	<u>Винт</u> <u>самонарезающий</u> <u>4х10</u>	- Винт самонарезающий, полусферическая головка - Размеры: 4x8;10 - Шлиц: РН - Покрытие: цинк, цинк-ламель Класс прочности: 5,8 - Минимальный заказ*: 500 тыс.шт.
7	16±0,9 2,6±0,2 16±0,9 2,6±0,2 2,6±0,2 2,75 2,0±0,2 2,0±0,2 2,0±0,2 2,0±0,2 2,0±0,2 2,0±0,2 2,0±0,2	<u>Винт</u> <u>самонарезающий</u> <u>4x16</u>	- Винт самонарезающий, полусферическая головка - Размеры: 4,0x16;20 - Шлиц: РН - Покрытие: цинк, цинк-ламель Класс прочности: 5,8 - Минимальный заказ*: 500 тыс.шт.

^{*} Минимальный размер партии для заказа может варьироваться, в зависимости от сложности производственного процесса и необходимого инструмента.



Адрес:

Телефон/факс:

Адрес электронной почты:

Наш сайт:

ООО «СКФ»

121357 г.Москва, ул.Ватутина, д.18

+7 499 4005001

ceo-skf@yandex.ru

8	4,5±0.1 25±0.50) 4,5±0.1 25±0.50) 4,5±0.1 4,5±0.1 4,5±0.1 4,5±0.1	<u>Пресшайба с</u> <u>тупым концом</u> <u>4x25</u>	- Винт самонарезающий, полусферическая головка - Размеры: 4,0х19; 21; 25 - Шлиц: РН - Покрытие: цинк, цинк-ламель Класс прочности: 5,8 - Минимальный заказ*: 500 тыс.шт.
9	9.6.20 9.6.20 9.6.20 9.6.20 1.20 1.20	<u>Шуруп 3х10</u>	- Винт самонарезающий, полусферическая головка - Размеры: 3x10;12;16 - Шлиц: TORX - Покрытие: цинк, цинк-ламель Термообработанный - Класс прочности: 8,8 - Твердость: HRV 320-350 - Минимальный заказ*: 500 тыс.шт.
10	10°45 2±Q1 8±Q5 8±3 _{Q5}	Саморез 6,3х10	
11	$ \begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	<u>Винт 4x6,6</u>	- Винт с полуцилиндрической головой - Размеры: 4x6,6; 8:10;12;14;16 - Шлиц: комби - Покрытие: цинк, цинк-ламель Термообработанный - Класс прочности: 5,8; 8,8 - Твердость: HRV 320-350 - Минимальный заказ*: 600 тыс.шт.

^{*} Минимальный размер партии для заказа может варьироваться, в зависимости от сложности производственного процесса и необходимого инструмента.



Адрес:

Телефон/факс:

Адрес электронной почты:

Наш сайт:

ООО «СКФ»

121357 г.Москва, ул.Ватутина, д.18

+7 499 4005001

ceo-skf@yandex.ru

12	2.3 ±0.1 (6 -0.1) 0.5max (7 -0.1) 0.5max (7 -0.1) 0.7,35 -0.3 (7 -0.1) 0.7,35 -0.3 (9 -0.1) 0.7,35 -0.3	<u>Винт 3,5х6</u>	- Винт с полуцилиндрической головой - Размеры: 4х6,6; - Шлиц: комби - Покрытие: цинк - Термообработанный - Класс прочности: 5,8; 8,8 - Минимальный заказ*: 600 тыс.шт.
13	2,8±0,2 8±0,2 (50) (7±0,3) (7±0,3)	<u>Винт М4х8</u>	- Винт с полуцилиндрической головой - Размеры: 4x6,6; 8:10;12;14;16 - Шлиц: комби - Покрытие: цинк - Класс прочности: 5,8 - Минимальный заказ*: 600 тыс.шт.
14	14±0.4 5'max 0 8max R0 8max 0 8-61 0 8-61 0 8-61 0 8-61 0 8-61 0 8-61	<u>Винт М3х16</u>	- Винт с головой полупотай - Размеры: М3х12;18 - Шлиц: комби - Покрытие: цинк - Класс прочности: 5,8 - Минимальный заказ*: 500 тыс.шт.
15	12,1°0,8° 1,4±0,3° 10°4,5° 10°	<u>Винт М3х12</u>	- Винт с головой полупотай - Размеры: М3х12;18 - Шлиц: комби - Покрытие: цинк - Класс прочности: 5,8 - Минимальный заказ*: 500 тыс.шт.

^{*} Минимальный размер партии для заказа может варьироваться, в зависимости от сложности производственного процесса и необходимого инструмента.



Адрес:

Телефон/факс:

Адрес электронной почты:

Наш сайт:

ООО «СКФ»

121357 г.Москва, ул.Ватутина, д.18

+7 499 4005001

ceo-skf@yandex.ru

16		<u>Винт МЗх44</u>	- Винт с полусферической (цилиндрической) головой - Размеры: М3х40,3х44 - Резьба: метрическая, одно/трех заходная - Шлиц: комби - Покрытие: цинк - Класс прочности: 5,8 - Минимальный заказ*: 300 тыс.шт.
17	0.7±0.1 8±0.29(1) 4,6 254.25 3,1±0,15(1)	Винт М4х8 с насечкой	
18	0.7±0.1 6±0.29 12 0.5* 2.8±0.2 3.1±0.15	Винт М4х6 с насечкой	

^{*} Минимальный размер партии для заказа может варьироваться, в зависимости от сложности производственного процесса и необходимого инструмента.



Адрес:

Телефон/факс:

Адрес электронной почты:

Наш сайт:

ООО «СКФ»

121357 г.Москва, ул.Ватутина, д.18

+7 499 4005001

ceo-skf@yandex.ru