

FOLLOW US ON twitter

Онлайн-руководства

- Все руководства
- ■■Магазин электронных книг
- ■miOS / Android
- ■■Linux для начинающих
- Производительность Office
- ■■Установка Linux
- Безопасность Linux
- Утилиты Linux
- ■■Виртуализация Linux
- ■Ядро Linux
- Системный / сетевой администратор
- **Программирование**
- Языки сценариев
- **ПР**Инструменты разработки
- Веб-разработка
- Наборы инструментов GUI /
- Рабочий стол
- Базы данных
- ■■Почтовые системы
- OpenSolaris
- ■■Документация Eclipse
- Techotopia.com
- ■■Virtuatopia.com
- ■■Answertopia.com

Руководства по

- ■Виртуализация
- Общий системный
- администратор
- ■■Безопасность Linux
- райловые системы Linux
- Веб-серверы
- ■■Graphics & Desktop
- PC Hardware
- ₩indows
- ■■Problem Solutions
- Privacy Policy

Visit Our eBook Store

Часто задаваемые вопросы по sed

Пред. Главная Далее

5.9. Команда 'г' не вставляет файл в текст.

В большинстве версий sed (но не во всех) за командами 'r' (чтение) и 'w' (запись) должен следовать ровно один пробел, затем имя файла, а затем завершаться переводом строки. Любые дополнительные символы до или после имени файла интерпретируются как часть имени файла. Таким образом

/RE/r insert.me


will попытается найти файл с именем 'insert.me' (обратите внимание на начальный пробел!). Если файл не найден, большинство версий sed ничего не сообщают, даже сообщения об ошибке.

Когда скрипты sed используются в командной строке, каждые 'r' и 'w' должны быть последней командой в этой части скрипта. Таким образом,

sed -e '/ regex/{r insert.file; d;}' source # завершится ошибкой sed -e '/regex/{r insert.file' -e 'd;}' source # завершится успешно

Часто задаваемые вопросы по sed

Пред. Главная Далее



Red Hat Enterprise Linux 9?

There's a Book for That!





| The sed (Stream Editor) FAQ - 5.9. The 'r' command isn't inserting the file into the text. |
|--|
| |

Reprinted courtesy of Eric Pement. Also available at https://sed.sourceforge.net/sedfaq.html

28.03.2024, 13:14

Design by Interspire