## MNorin.com

Блог про Linux, Bash и другие информационные технологии

# Карта сайта

## Статьи по разделам

- Рубрика: Вопросы и ответы
  - Postfix: добавляем сервер в белый список
  - Squid: Включение basic-аутентификации
  - Ошибка curl: (35) gnutls\_handshake() failed
  - Шум в колонках ноутбука при движении мыши
  - Почему не проходит звонок со Скайпа на бесплатный номер?
  - Systemd долго ждёт сеть при загрузке Debian 8
  - Как вернуть фоновую программу в терминал
  - Как из формы на PyQt5 ввести данные в PostgreSQL 9.4?
  - Как в linux посмотреть размер папки (директории)?
  - Как определить, каким алгоритмом зашифрован пароль в /etc/shadow?
  - Как посмотреть открытые порты?
  - Как проверить существование адреса e-mail?
  - Как запросить права пользователя root из bash-скрипта?
  - Как отправить письмо из командной строки
  - Можно ли использовать iptables для блокировки ресурса по доменному имени?
  - Как в linux посмотреть пользователей?
  - Как в linux удалить папку (директорию)?
  - Как в linux посмотреть сетевые интерфейсы?
  - Как передать параметры в bash-скрипт?
  - Как очистить кэш памяти в linux?
  - Как проверить наличие обновлений apt?
  - Как установить Java в Debian/Ubuntu?
  - Как в bash сложить два числа?
  - Как в linux изменить часовой пояс?
  - Как в linux сделать файл исполняемым?
  - Как преобразовать unix time в дату и время и обратно?
  - Где в России можно сдать все LPIC и получить сертификат?
  - Как информацию программы top перенаправить на обработку другой программе?
  - Как узнать версию операционной системы на основе ядра Linux
  - Ошибка «spamc: exec failed: No such file or directory»
  - Разница времени в Linux и Windows на одном компьютере.

#### • Установка LAMP в Debian

### • Рубрика: Статьи

- Использование битовой маски для генерации параметров
- Маска подсети: считаем на bash
- Мониторинг даты продления доменного имени
- Проверка сертификата сервера из bash
- Приоритеты репозиториев apt и deb-multimedia.org
- Inotify в bash: ловим изменения файловой системы
- WordPress: как правильно настроить
- «Пятнашки» на bash'е: разбираем архитектуру игры
- Пишем игру 2048 на bash в 2048 байт и меньше
- Сохраняем входящую и исходящую почту в postfix
- Настройка тачпада в Linux (Synaptics TouchPad)
- Параллельное выполнение в bash
- Менеджер задач tudu
- JSLinux Эмулятор Linux на JavaScript
- Как освободить место на диске
- Настройка bridge-интерфейса LXC в Debian 8 для NAT
- whereami автоматическая реконфигурация
- Менеджер пространства подкачки swapspace
- Работа с батареей в ноутбуках ThinkPad
- Загрузка по сети через Wi-Fi
- Как собрать свой дистрибутив Linux
- Загрузка с iso-образа через GRUB
- Несколько способов ускорить bash-скрипты
- Парсим данные с GisMeteo в bash'е
- Немного о директории /proc в Linux
- Полезные расширения для Chrome
- console-cyrillic и systemd в Debian
- Мониторинг перебора паролей на почту
- Сборка пакета для Debian (быстрый способ)
- Как сделать man-страницу для своей программы
- Автоматический логин в X Window System
- Dovecot + Sieve: Сортировка почты на сервере
- Просмотр файлов в консоли Linux
- etckeeper: сохранение системных настроек
- Создание сети для начинающих. Часть 2.
- Создание сети для начинающих. Часть 1
- Linux: управление квотами дискового пространства
- Postfix: проверка SPF
- Аутентификация по SSH через клиент LDAP
- Tiny Tiny RSS: Установка и настройка
- Использование Яндекс.Диска в Debian/Ubuntu
- Trisquel GNU/Linux: Установка
- LDAP: Установка и настройка LDAP-сервера

- Работа с контейнерами LXC в Debian
- Как настроить хранитель экрана для работы с VLC
- Установка программ в Debian при помощи tasksel
- Настройка nginx, php-fpm, php-apc на Debian'e
- Первичный домен-контроллер на Samba 3
- TLS и SSL: Необходимый минимум знаний
- Фейковый SMTP-сервер на bash
- Настройка dnsmasq: DHCP и DNS
- logrotate: настройка ротации логов
- Bash. Как обойтись без goto
- Различие скобок в bash
- Использование образов дисков VDI в Linux
- Динамическое создание поддоменов
- Подключение принтера KYOCERA ECOSYS FS-1060DN в Linux
- Установка CentOS 7 в картинках
- Установка Adobe Flash Player в Debian
- LXDE: недоступен пункт Suspend
- Собственное облако. Установка owncloud.
- Генератор паролей на bash
- Программы для записи экрана в Linux
- Мониторинг сети при помощи MTR
- Bash-скрипт, содержащий обрабатываемые данные
- Средства диагностики руткитов
- Использование физического диска в VirtualBox
- Настройка принтера в Linux.
- Облачный рабочий стол и хранилище 2-в-1: CloudMe
- Календарь Google в консоли.
- Как записать терминальную сессию в Linux
- Как запускать приложения для Android'a на компьютере с Linux.
- Легкие приложения в linux на каждый день
- Настройка SPF и DKIM
- Аналог wget на bash
- haproxy: Принцип работы на примере
- Что такое mdadm и как им пользоваться
- Что такое LVM и как им пользоваться
- Установка CentOS 6.5 в картинках
- Установка Debian 7.4 «Wheezy» в картинках
- Система мониторинга на bash'е
- Установка Ubuntu 12.04 LTS в картинках
- Запись диска из консоли в Linux
- Hacтройка iptables от простого к сложному. Часть 3.
- squid, squidquard, sarg в Debian'e
- postfix+postgrey+spamassassin в Debian'e
- Горячие клавиши vim. Шпаргалка.
- Настройка WiFi из командной строки

- Настройка iptables от простого к сложному. Часть 2.
- Настройка iptables от простого к сложному. Часть 1.
- Объектно-ориентированное программирование на bash
- Сканер tcp-портов на bash
- Скрипт, который работает и в Linux, и в Windows
- Debian stable установка Google Musicmanager
- Создание сети с бездисковыми станциями или новая жизнь старых компьютеров
- Малоизвестные веб-сервера
- Настройка автозагрузки правил iptables в Debian
- Включение аутентификации по отпечатку пальца в Debian wheezy.
- Замена traceroute командой ping
- Наложение водяных знаков на изображение при помощи ImageMagick
- Домашний медиа-сервер mediatomb
- Аналоги программ Windows в Linux
- Игры, которые работают под wine'ом
- Проверка наличия файла на диске
- Использование OpenStack Swift как файловой системы
- KDE 3.5, Kopete и ICQ
- Описание облачного сервиса Dropbox
- Сохранение Flash-видео в Google Chrome
- Google Chrome как браузер по умолчанию в Linux
- D-Link DWA-525 в Debian'е настройка Wi-Fi
- Toshiba AC100: Установка яркости матрицы/экрана ноутбука в linux'e
- Маленькая особенность настройки сети в Solaris'е
- Oracle: ORA-01092: ORACLE instance terminated. Disconnection forced
- Oracle: сброс пароля пользователя SYS в Oracle
- Oracle: ORA-00845: MEMORY\_TARGET not supported on this system
- Oracle: libnnz11.so и проблема запуска dbca
- Скриншот в IceWM
- Анализ состава локальной сети при помощи команды ping
- Настройка мультимедийных клавиш в Linux
- Двумерный динамический массив в С/С++
- Параметры командной строки в С/С++
- Обновление АІХ 5.3 до 6.1
- Создание локального репозитория в RedHat, CentOS и прочих системах с пакетным менеджером уит
- Переключение клавиатуры при помощи xxkb
- iptables: Проброс RDP наружу или форвард портов между локальными сетями
- Как сделать squid анонимным
- Ошибка wine: access violation at address 00409A0E. Write of address 00400000
- Внедрение linux-систем
- Корпоративная информационная культура
- Собственный ротатор бэкапов
- PHP Warning: require\_once(): open\_basedir restriction in effect.
- Объединение нескольких файловых систем без создания массива

- Файл-бомба из ничего
- Национальный полосатый мух. Мысли о национальной операционной системе.
- Холивары и IT. А судьи кто?
- Cisco VPN Client 4.8.02 (0030) на Debian Squeeze
- Рубрика: Тесты
  - Тест на знание Linux (Уровень 1)