

Команда unzipsfx: опции, ключи и примеры использования

Linux - Утилиты операционной системы GNU/Linux

Licensed under the CC-BY (original work).



unzipsfx

Create a self-extracting compressed binary file by prepending self-extracting stubs on a zip file. More information: https://manned.org/unzipsfx.

• Create a self-extracting binary file of a zip archive:

cat unzipsfx {{path/to/archive.zip}} > {{filename}} && chmod 755 {{filename}}

• Extract a self-extracting binary in the current directory:

{{./path/to/binary)}}

• Test a self-extracting binary for errors:


{{./path/to/binary)}} -t


• Print content of a file in the self-extracting binary without extraction:

{{./path/to/binary)}} -c {{path/to/filename}}

• Print comments on zip archive in the self-extracting binary:

{{./path/to/binary)}} -z

















Узнать больше

course3d.online
Blender бесплатный курс
по 3D от лидера
геймдева!

Узнать больше



🕮 vscale.io

Сервер в облаке от Vscale. От 0,53 руб/ час.

Перейти на сайт

Узнать больше

Поделиться

Твитнуть

Поделиться













Linux

Операционная система Linux (Линукс или Лайнакс) во многом похожая на проприетарную Unix. Линукс распространён на серверах, что означает, что изучая её вы улучшаете свой навык администрирования, DevOps и программирования. Открытая ···



FreeBSD

Заметки об Операционной Системе FreeBSD (фри бсд). Один из старейших Unix (Юникс), прародитель многих ОС, а также по мнению многих - самая свободная операционная система. Разработан в рамках общего проекта ···



Трюки Bash

Полезные заметки по работе с командной строкой: bash и прочие *sh. Однострочники, скрипты, позволяющие решать большие и малые задачи администрирования и настройки Юникс систем. Zsh для современного MacOS, Bash для ···





Команды и инструкции терминала (консоли) Linux, MacUS, Windows и прочих операционных систем. Трюки и особенности командных оболочек, скрипты для администрирования Unix. Программирование и скриптование Windows и Linux, тонкая настройка Macos. ...



Также может быть вам интересно:

- Так ли безопасен Linux? Несколько коммитов с уязвимосятми в stable
- Пример своей консольной команды в Django проекте
- Как на Bash посчитать число строк в проекте (директории)
- И снова sudo, и снова "решето"
- О многозадачности и планировщике задач (шедулер)

Команда unsquashfs: опции, ключи и примеры использования

Linux — Утилиты операционной системы GNU/Linux

Licensed under the CC-BY (original work).

Поделиться

Твитнуть

Поделиться

unsquashfs

Uncompress, extract and list files in squashfs filesystems. More information: https://manned.org/unsquashfs.

• Extract a squashfs filesystem to squashfs-root in the current working directory:

unsquashfs {{filesystem.squashfs}}

Extract a squashfs filesystem to the specified directory:

unsquashfs -dest {{path/to/directory}} {{filesystem.squashfs}}

• Display the names of files as they are extracted:

unsquashfs -info {{filesystem.squashfs}}

• Display the names of files and their attributes as they are extracted:

unsquashfs -linfo {{filesystem.squashfs}}

• List files inside the squashfs filesystem (without extracting):

unsquashfs -ls {{filesystem.squashfs}}



unsquashfs -lls {{filesystem.squashfs}};



Твитнуть

Поделиться













СВЕЖЕЕ НА «ЦИФРЕ»

MessageId или как дебажить систему с минимумом проблем ПРОГРАММЫ, 09.09.2023

Проверочный список для выпуска промышленных приложений с иллюстрациями

РАБОТА И УПРАВЛЕНИЕ, 30.07.2023

B Google Pixel и Windows Snipping Tool есть возможность восстановления обрезанных изображений новости, 23.03.2023

Два подарка "под ёлочку" от Heroes of Might and Magic

НОВОСТИ, 25.12.2022

Вышел Pulsar – редактор кода на основе Atom

НОВОСТИ, 25.12.2022

Ленивый backup PostgreSQL ПРОГРАММЫ, 17.12.2022

Google анонсировала OSV-Scanner: сканер уязвимостей в программных проектах

НОВОСТИ, 16.12.2022

Все новости


3 RSS





НАЙДЕНА УЯЗВИМОСТЬ В УТИЛИТЕ PING ДЛЯ FREEBSD

Во FreeBSD найдена уязвимость, позволяющая выполнить код от пользователя root. Самое забавное, что на этот раз "дыра" была обнаружена в ...



КАК ЗАПУСТИТЬ ПРОГРАММУ В ТЕРМИНАЛЕ В ФОНЕ, БЕЗ ВЫВОДА КАКОГО ЛИБО ТЕКСТА


Запускаем программу в терминале в фоновом режиме и разбираемся, как и почему это работает в Linux / Unix терминале.






КАК УСТАНОВИТЬ ЧАСОВОЙ ПОЯС В LINUX

В рамках первичной настройки Операционной Системы важно установить и по какому времени вы живёте, ведь при следующем обновлении времени через ...




КАК НАЙТИ САМЫЕ БОЛЬШИЕ ПАПКИ И ФАЙЛЫ В LINUX

Когда кончается место на жестком диске, возникает закономерный вопрос: на что же оно было потрачено, какие файлы разрослись больше положенного?






У команды "grep" довольно много различных особенностей. особенно, если учесть, что с английского это "решето" — а что может войти ···



KAK COЗДАТЬ НЕИЗМЕНЯЕМЫЙ ФАЙЛ В LINUX / MACOS / FREEBSD

Само собой, гоот может всё (если введёт пару команд), однако, это вполне легальный способ запретить изменение файла.



КАК УДАЛИТЬ ВСЕ DOCKER ОБРАЗЫ И КОНТЕЙНЕРЫ


Не всегда нужно удалять всё, но объяснение данного "рецепта" объяснит как в целом удалять образы и контейнеры.





ВАЅН < ПОТОКИ ВВОДА > ВЫВОДА && УПРАВЛЯЮЩИЕ КОНСТРУКЦИИ || КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Небольшая заметка о конструкциях Bash, в которых путается большинство новичков. А именно: >, <, &, &&, |, ||



ЛУЧШЕ ПЛОХО, НО СЕЙЧАС. ВЗГЛЯД НА ПУТИ РАЗВИТИЯ ПО

Сейчас такие языки как Perl и Ruby чувствуют себя не лучшим образом. Но ещё 10 – 15 лет назад они …

🧥 RSS 📮 Карта сайта Цифругл © 2013 - 2022