




[Главная](#) > [OS](#) > [Linux](#) > Шпаргалка по mc (midnight commander)

Шпаргалка по mc (midnight commander)



Linux 01.06.2023 (28.08.2023) 2 минуты 2326 0 9

Содержание

- 1. Настройки mc и алиасы
- 2. Общее
- 3. F1-F12
- 4. Поиск
- 5. Командная строка
- 6. Операции над файлами
- 7. Работа с каталогами
- 8. Работа с панелями
- 9. История
- 10. Редактор



Настройки mc и алиасы

Чтобы открывать по f4 свой редактор, снимаем в настройках (в верхнем меню Настройки-Конфигурация) крестик с пункта Встроенный редактор. Далее в .bashrc добавляем:

```
alias ss='subl'
alias mc='EDITOR=subl mc'
```

Общее

`Ctrl+x,j` – Показ фоновых задач
`Ctrl-X+A` – текущие VFS (ftp и пр.)
`ESC+цифра` – тоже что и `F{цифра}` (`ESC+5` = `F5`)

F1-F12

`F1` – Помощь

`F2` – Сохранить изменения в файл при редактировании

`F3` – Просмотр файла

`F3` – (Во время редактирования) Начать выделение текста. Повторное нажатие `F3` закончит выделение

`F4` – Редактирование файла

`F5` – Скопировать выделенное

`F6` – Переместить выделенное

`F8` – Удалить выделенное

`Shift+F1` – вызывается меню быстрого перехода между точками монтирования на левой панели

`Shift+F2` – вызывается меню быстрого перехода между точками монтирования на правой панели


`Shift+F5` – скопировать файл в этот же каталог

`Shift+F6` – переместить/переименовать файл в этот же каталог

Поиск

`ctrl-s` – Быстрый поиск файла или каталога

`alt-shift-?` – Вызывается меню расширенного поиска файлов



Командная строка

`ctrl-a` — курсор в начало

`ctrl-e` — курсор в конец

`esc-!` — выполнить команду с параметрами

`ctrl-x, p` или `alt+a` — вставить имя каталога

`esc, enter`; `ctrl-enter` — послать текущий объект в командную строку

`ctrl-x, t` — Вставка всех выделенных объектов в командную строку

`esc, tab` — дополнение команды

`alt-a` — вставить текущий каталог в командную строку

`Alt-TAB` (`ESC+TAB`) — Крутейшая комбинация для поиска загружаемых файлов (например, вы забыли как правильно пишется: `netcfg` или `netconfig`. Достаточно набрать в командной строке `net` и нажать `Alt-TAB` — вам сразу покажут что можно запустить, которое начинается со слова `net`) нажимать два раза!

`alt-shift-!` — вывод результата команды

`ctrl-shift-v` — вставка из буфера обмена

Операции над файлами

`Shift+F4` — Создает новый файл

`shift-f6` — переименовать файл

`Ctrl+x, i` — Быстрый просмотр информации о текущем объекте на второй панели

`Ctrl+x, q` — Быстрый просмотр содержимого файла на второй панели

`alt-.` — показать скрытые файлы

`ctrl-x, c` — права на файл

`ctrl-x, o` — владелец файла

`Shift-F3` — просмотр файла (`raw`/ без учета расширения)

`Ctrl-X+L` — создать ссылку на файл

`Ctrl-X+S` — создать символическую ссылку на файл

`Ctrl + x v` — создать относительную символическую ссылку

`trl+x, Ctrl+s` — Редактировать символическую ссылку



`F12` – Save as

`ctrl-t` – отметить файл либо снять отметку

`+` – выбрать (отметить) группу файлов по регулярному выражению

`\` – снять отметку с группы файлов

`ctrl-x`, `ctrl-d` – сравнить файлы

`ctrl-t` или `Insert` – Выделение текущего объекта

Работа с каталогами

`alt-o` – открыть каталог под курсором в соседней панели

`alt-i` – открыть текущий каталог в соседней панели

`ctrl-\` – показать «Справочник каталогов»

`ctrl-x`, `h` – добавить ссылку на текущий каталог в меню быстрого доступа

`alt-shift-h` – Отобразить историю каталогов

`Ctrl+l` – Перерисовать экран

`Ctrl+r` – перечитать содержимое каталога

`Ctrl+Space` – Показать размер текущего каталога

`Ctrl-X+D` – сравнить каталоги

`ESC+C` – быстро сменить каталог

`alt-c` -окно «Быстрая смена каталога»

Работа с панелями

`Ctrl-O` – погасить панели и посмотреть что под ними (работает ТОЛЬКО в linux!)
здесь же можно поработать в shell'e.

`alt-,` – Переключить режим отображения панелей (вертикально/горизонтально)

`alt-t` переключение подробного режима отображения панели

`Meta+c` – Вызывается меню быстрой смены текущего каталога на активной панели

`ctrl-u` – поменять панели местами

`alt-g` – отмечает первый файл или каталог в отображаемом списке на панели (по сути как клавиша Home, поднимает курсор вверх)



`alt-e` — поменять кодировку панели

`Ctrl + x i` — переводит пассивную панель в режим «Информация»

`Ctrl + x q` — переводит пассивную панель в режим быстрого просмотра

`ctrl-x !` — меню → «Критерий панелизации» (git)

История

`alt+h`, `esc`, `h` — история командной строки

`alt-p`, `alt-n` — вернуть предыдущую (следующую) командную строку (строки)

`alt-y`. Перемещение к предыдущему каталогу из истории перемещения по каталогам; эквивалентно нажатию мышкой на символ '`<`' в верхнем углу панели.

`alt-u`. Перемещение к следующему каталогу из истории перемещения по каталогам; эквивалентно нажатию мышкой на символ '`>`'.

Редактор

`F4` (в редакторе) — поиск с заменой

`F6` (в редакторе) — поиск с помощью регулярного выражения

`Shift-Del` (в редакторе) — удалить блок (и положить его в clipboard)

`Shift-Ins` (в редакторе) — вставить блок из буфера (работает даже в другой консоли!!!) Можно редактировать два и более файлов на разных консолях и гонять блоки между ними.

`Shift+F3` — Начать выделение блока текста. Повторное нажатие `F3` закончит выделение

`Shift+F5` — Вставка текста из внутреннего буфера обмена mc (прочитать внешний файл)

`Meta+i` — Переключение режима «Автовывравнивание возвратом каретки», удобно при вставке отформатированного текста из буфера обмена

`Meta+l` — Переход к строке по её номеру

`Meta+q` — Вставка литерала (непечатного символа). См. таблицу ниже

`Meta+t` — Сортировка строк выделенного текста

`Meta+u` — Выполнить внешнюю команду и вставить в позицию под курсором её вывод



Ctrl+f – Занести выделенный фрагмент во внутренний буфер обмена mc (записать во внешний файл)

Ctrl+k – Удалить часть строки до конца строки

Ctrl+n – Создать новый файл

Ctrl+s – Включить или выключить подсветку синтаксиса

Ctrl+t – Выбрать кодировку текста

Ctrl+u – Отменить действия

Ctrl+x – Перейти в конец следующего

Ctrl+y – Удалить строку

Ctrl+z – Перейти на начало предыдущего слова

Meta+Enter – Диалог перехода к определению функции

Meta+- – Возврат после перехода к определению функции

Meta++ – Переход вперед к определению функции

Meta+n – Включение/отключение отображения номеров строк

tab Отодвигает вправо выделенный текст, если выключена опция «Постоянные блоки»


Meta-tab Отодвигает влево выделенный текст, если выключена опция «Постоянные блоки»

Shift+Стрелки Выделение текста

Meta+Стрелки Выделение вертикального блока

Meta+Shift+- Переключение режима отображения табуляций и пробелов

Meta+Shift++ Переключение режима «Автовывравнивание возвратом каретки»

 **bash, linux, mc**

< Редактор Nano

Группы пользователей в linux >

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Комментарий *

Имя *

Email *

Отправить комментарий

© Copyright 2014 - 2023, Алексей Тихомиров

