


Как надо правильно работать в Midnight Commander (Инструкция)

Модератор: /dev/random



Как надо правильно работать в Midnight Commander

18.06.2007 22:38

В залежах своих файлов нашел инструкцию по работе в mc. Где качал и кто автор к сожалению не сохранилось, но надеюсь информация пригодится пользователям, особенно начинающим. С учетом того, что mc входит практически во все дистры, а многие даже не в курсе, что есть такая мегарулезная вещь.

Как надо правильно работать в Midnight Commander

Интересен тот факт, что некоторые (чаще весьма крутые \bigcirc юниксоды работают в deco или вообще в командной строке. Командная строка - это конечно показатель высокого класса, но с другой стороны - это прошлый век. Не надо забывать и о цивилизованном подходе.

Не будем вдаваться во флейм, а просто перейдем к повествованию все "крутых" качеств Midnight commander. Запустим mc и будем настраивать его так, как я считаю нужным. Прежде всего зайдем в меню F9 и в Options поставим в Display Bits поддержку 8bit символов на входе и выходе. Опять в Options->Layout:

Убрать menubar visible (экранное пространство очень дорого чтобы там валялась бестолковая строчка с меню) Убрать keybar visible (по тем же соображениям, кнопки все надо помнить наизусть!)

Включить hintbar visible (там будет показано много интересного)

Запишите все опции. Теперь тс принял приемлемый вид.

Понятно что просмотр содержимого каталогов сразу по входу в них - это очень удобно. Не надо все время давить ls -la для просмотра состояния каталога. Все показано к тому же в удобоваримом виде.

Какие кнопки давить?

Стандартные кнопки писать не буду (любому известно что F5 это копирование).

Insert - отмечать файлы и каталоги

Ctrl-ENTER (ESC+ENTER или Alt-ENTER) - послать текущий об'ект в командную строку

Ctrl-X+T - послать выделенные об'екты в командную строку

Alt-p (ESC+p) - вернуть предыдущую (предыдущие) командную строку (строки)

Alt-n (ESC+n) - вернуть последующую (последующие) командную строку (строки)

Ctrl-\ - hotlist (для частоиспользуемых директорий)

Shift-F3 - просмотр файла (raw/ без учета расширения)

Shift-F4 - создать новый файл

F12 - Save as

Ctrl-O - погасить панели и посмотреть что под ними (работает ТОЛЬКО в linux!)

здесь же можно поработать в shell'e.

Если при включенных панелях у вас не запускается ничего и выдается

ошибка "The shell is already running a command" - это значит что нужно

освободить шелл. Погасите снова панели и нажмите ENTER пару раз.

Ctrl-S - поиск файла

Ctrl-X+A - текущие VFS (ftp и пр.)

Ctrl-X+C - посмотреть/поменять permissions

Ctrl-X+O - посмотреть/поменять owner

03.11.2024, 13:38 Как надо правильно работать в Midnight Commander - unixforum.org Ctrl-X+L - создать link Ctrl-X+S - создать symlink Ctrl-X+Ctrl-S - редактировать symlink Ctrl-X+D - сравнить каталоги Ctrl-X+J - фоновые задачи Ctrl-X+Q - быстрый просмотр содержимого файла ESC+A - послать в ком.строку текущий каталог ESC+C - быстро сменить каталог ESC+H - history ESC+P - вернуть предыдущую (предыдущие) командную строку (строки) ESC+N - вернуть последующую (последующие) командную строку (строки) ESC+S - поиск файла (в текущей директории) ESC+? - раширенный поиск фала (или вхождения/regular expression) ESC+цифра - тоже что и $F\{$ цифра $\}$ (ESC+5=F5) F4 (в редакторе) - поиск с заменой F6 (в редакторе) - поиск с помощью регулярного выражения Shift-Del (в редакторе) - удалить блок (и положить его в clipboard) Shift-Ins (в редакторе) - вставить блок из clipboard (работает даже в другой консоли!!!) Можно редактировать два и более файлов на разных консолях и гонять блоки между ними. Alt-TAB (ESC+TAB) - Крутейшая кнопка для поиска загружаемых файлов (например вы забыли как полностью пишется netcfg. Достаточно набрать в командной строке net и нажать Alt-TAB - вам сразу покажут что можно запустить, которое начинается со слова net) нажимать два раза! Alt-TAB (ESC+TAB) - работает так же как в Bash TAB (т.е. подгоняет по первым буквам имена файлов или директорий. Наберите cd /u потом Alt-TAB - cpasy будет cd /usr/ и т.д.) Если нужно что-то срезать мышью с экрана давите Shift, а только потом отмечайте. Тоже самое касается вставки из мышиного clipboard'a. Что еще крутого там есть? Ну то, что он может работать с ftp серверами понятно - это из меню. Редактор!!! - Это полный рулез!!! Самое хорошее - это то, что там можно блоки отмечать с помощью Shift-стрелки Я не знаю кто я. Не помню ни серии своей, ни инвентарного номера... Мой блог http://fed71.livejournal.com uptime **99** Re: Как надо правильно работать в Midnight Commander 18.06.2007 22:55 Спасибо! распечатаю и буду осваивать. Можно ещё табличку составить с командами МС и Far'a (: The answer, my friend, is blowin' in the wind. The answer is blowin' in the wind. vadiml 99 Re: Как надо правильно работать в Midnight Commander

29.06.2007 18:15 у меня в тс дополнительно стоит пара патчей: поддержка печати (в ASPLinux уже включен) http://klv.lg.ua/~vadim/mc/patch-mc-4.6.1-prn для жены стоит -- удаление файлов в корзину с под gnome и kde (иногда надо подправить пути к корзине) http://klv.lg.ua/~vadim/mc/mc-4.6.1a-trash.patch так же добавляю несколько консольных просмотрщиков (по F3), они не во все дистрибутивы входят: консольный просмотрщик dbf файлов -- http://klv.lg.ua/~vadim/mc/dbview-1.0.3-fc.src.rpm конвертер для OpenOffice файлов -- http://klv.lg.ua/~vadim/mc/o3read-0.0.4-fc.src.rpm или http://siag.nu/o3read/ конвертер *.doc *.xls *.ppt в ASCII текст -- http://klv.lg.ua/~vadim/mc/catdoc-0.94.2-1.fc.src.rpm или http://www.45.free.net/~vitus/software/catdoc/ phenom x4 905e, asus m4a79 deluxe, 4 gb, ati x550, ati 4350, 2 x 17" LCD wander **99** Re: Как надо правильно работать в Midnight Commander **1** 05.07.2007 16:49 Наверно не помешает здесь добавить, что если локаль utf-8, то нужно перекодировать файл справки: #cd /usr/share/mc #iconv -fkoi8-r -tutf8 mc.hlp.ru > mc.hlp.ru.UTF-8 #mv -f mc.hlp.ru.UTF-8 mc.hlp.ru на авторство не претендую, так как самому подсказали на одном форуме. Наша деревня самая бальшая в акруге, в ней много трахтаристов и миканизатеров, а самый граматный у нас огроном. Но они не знают чё такое линуксь, и по етому я здеся. uptime 99 Re: Как надо правильно работать в Midnight Commander **1** 05.07.2007 17:36 Проблемка с mc-редактором. Del работает как BackSpace. Что бы такое подкрутить? The answer, my friend, is blowin' in the wind. The answer is blowin' in the wind. vadim1 **99** Re: Как надо правильно работать в Midnight Commander **1** 05.07.2007 18:40 Настройка -> распознавание клавишь phenom x4 905e, asus m4a79 deluxe, 4 gb, ati x550, ati 4350, 2 x 17" LCD e-ves 99





Re: Как надо правильно работать в Midnight Commander № 09.08.2007 05:51

как настроить чтоб в urxvt mc запускался с прозрачным фоном? его можно запустить с прозрачностью, но при этом без подсветки файлов.. и вообще в черно-белом режиме командой

\$ mc -b

вот мой скрин мс. вот мой скрин мс. верхний запущен командой


\$ mc

нижний

Smc -b

я хочу, чтоб было как снизу, но с цветовой схемой отображения файлов, каталогов.

КОЖ<mark>ЗГС</mark>Ф





killer_zon



Re: Как надо правильно работать в Midnight Commander

18.08.2007 18:18

я решил свою проблему)) для прозрачного фона воспользовался словом default все пункты оставил как есть, но фон сделал прозрачный)

- 1) в панелях: normal, selected, marked, markselect, errors, input, reverse, gauge
- 2) цвета пунктов меню: menu, menusel, menuhot, menuhotsel
- 3) цвета в окне диалога: dnormal, dfocus, dhotnormal, dhotfocus
- 4) цвета в окне подсказки: helpnormal, helpitalic, helpbold, helplink, helpslink
- 5) в окне программы просмотра: viewunderline
- 6) типов файлов: executable, directory, link, device, special, core
- 7) в окне редактора: editnormal, editbold, editmarked

сделал эти все пункты с опцией =,default тобишь цвет текста остался прежним, а цвет фона прозрачный стал)) п.с. эту инфу нашел слуыайно на форуме)) при редактировании приглашения) там elide выложил про настройку цветов в мс

только теперь новая проблема

как сделать чтоб когда я запускал мс из консоли выполнялись дефолтовые настройки цвета, а когда из urxvt настройки с прозрачностью???

кожагсф







uptime



Re: Как надо правильно работать в Midnight Commander

19.08.2007 11:53

99 killer_zon писал(a): ↑

. . .

только теперь новая проблема

как сделать чтоб когда я запускал мс из консоли выполнялись дефолтовые настройки цвета, а когда из urxvt настройки с прозрачностью???

Первое, что приходит в голову, написать скриптик:

- 1) переименовать файл(ы) настроек
- 2) запустить мс

3) переименовать файл(ы) настроек обратно назвать скриптик, например "мсс" и запускатьего в иксах, а в консоли запускать как обычно. The answer, my friend, is blowin' in the wind. The answer is blowin' in the wind. Voice **99** Re: Как надо правильно работать в Midnight Commander 19.08.2007 12:50 Есть нерешенная проблема, может кто решил. Значит автодополнение работает по Alt+Tab, но эту комбинацию перехватывают кеды, и ничего не получается. Как можна поменять этот хоткей? "И может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов российская земля рождать." М. В. Ломоносов Attila 99 Re: Как надо правильно работать в Midnight Commander 19.08.2007 15:43 Вообще-то, по умолчанию ESC+TAB = Alt-TAB... Это отражено в первом же посте топика 😊 Эван, эвое! Поэтический Форум любителей и почитателей Э. Т. А. Гофмана (О системах * NIX) Voice 99 Re: Как надо правильно работать в Midnight Commander 19.08.2007 16:42 Ага, втыкнул 🥶 Там "Alt-TAB (ESC+TAB) - работает так же как в Bash TAB", я и запомнил только первый вариант. Но согласитесь, что ESC+TAB комбинация не совсем удобная для пальцев 🐸 Хотелось бы поменять... "И может собственных Платонов и быстрых разумом Невтонов российская земля рождать." М. В. Ломоносов Skiv **99** Re: Как надо правильно работать в Midnight Commander 29.08.2007 00:26 99 как сделать чтоб когда я запускал мс из консоли выполнялись дефолтовые настройки цвета, а когда из urxvt настройки с прозрачностью???

Можно и безо всяких скриптов. ;) Секция настроек цвета может начинаться так: Код: Выделить всё [colors] xterm=normal=cyan,default:selected=black и теде Соответственно для разных настроек цвета тебе нужно поиграться с переменной \$TERM. 99 Значит автодополнение работает по Alt+Tab, но эту комбинацию перехватывают кеды, и ничего не получается. Как можна поменять этот хоткей? Кедами не пользуюсь, но думаю, что это делается через kcontrol...;) А сменить его в mc вряд ли можно, разве что исходники поправив. Я когда с этим столкнулся, решил, что Alt+Tab в манагере окон вполне может заменить комбинация Win+Tab. Так и живу. ЗЫЖ а вообще по тс есть вполне приличный тап, втч, и на русском языке. Нужны ли мы нам? (с) tvoma 77 Re: Как надо правильно работать в Midnight Commander **1** 24.09.2007 17:55 А как сделать чтобы встроенный ftp клиент правильно отображал русские буквы в именах файлов, которые лежвт на сервере? Это вообще возможно? **HunterZ** 77 Re: Как надо правильно работать в Midnight Commander 07.10.2007 23:00 А какой комбинацией тыкнуть, что-бы вторая панель (не текущая) перешла в папку текущей? т.е. чтоб вторая панель отображала тоже что и первая "Ошибка: Ошибка 378 не существует" (С) Windows XP Dark_Savant Бывший модератор **99** Re: Как надо правильно работать в Midnight Commander **1** 08.10.2007 00:14 **99** HunterZ πисаπ(a): ↑

03.11.2024, 13:38 Как надо правильно работать в Midnight Commander - unixforum.org А какой комбинацией тыкнуть, что-бы вторая панель(не текущая) перешла в папку текущей? т.е. чтоб вторая панель отображала тоже что и первая cd %D 8) I'm a tragic hero In this game called life My chances go to zero But I always will survive serzh-z Бывший модератор **99** Re: Как надо правильно работать в Midnight Commander **08.10.2007 00:35** HunterZ, Alt + O HunterZ 77 Re: Как надо правильно работать в Midnight Commander **1** 09.10.2007 14:19 serzh-z Спасибо, но эта комбинация не совсем то что я имел ввиду но всё равно близко к тому... "Ошибка: Ошибка 378 не существует" (С) Windows XP Skiv 99 Re: Как надо правильно работать в Midnight Commander **11.10.2007 20:05 HunterZ**, странно, а что ты тогда имел ввиду? Нужны ли мы нам? (с) HunterZ 99 Re: Как надо правильно работать в Midnight Commander 12.10.2007 15:54 Skiv В одной панели у меня допустим /home (в другой /бла-бла-бла) курсор находится на папке /home/hunterz нажимаю Alt+o, и вторая панель отображает не /home(как мне надо), а содержимое /home/hunterz а если курсор находится на .. то Alt+o переводит вторую панель в корень...



■ Связаться с администрацией ш Удалить cookies Часовой пояс: UTC+03:00

★ unixforum.org