


Меняем цветовую схему Midnight Commander (change skin)

3 комментария / Linux

Надоела вырвиглазная сине-бело-голубо-зелено-красная... цветовая схема Midnight Commander (консольная утилита mc для dos и linux).



yandex.ru РЕКЛАМА

**Конференция
Яндекс Директа
по рекламе
в Красноярске**

[Зарегистрироваться](#)

Решил погуглить на тему того: а возможна ли вообще смена цветов в Midnight Commander? Да и вроде где-то на скриншотах видел что у людей такого рода "колхоз".

Оказывается наш файловый менеджер обладает функцией смены "шкур" по умолчанию.

Более того – довольно большое количество скинов для mc уже идет в стандартной поставке пакета установки.

Ниже буду приводить куски команд и скриншоты с ОС Ubuntu 18.04.

Итак, проверяем список предустановленных цветовых схем:

```
1 | ls -l /usr/share/mc/skins/
```

Видим примерно следующее:

```
total 224
-rw-r--r-- 1 root root 3274 Aug  5 2017 dark.ini
-rw-r--r-- 1 root root 3270 Aug  5 2017 darkfar.ini
-rw-r--r-- 1 root root 2937 Aug  5 2017 default.ini
-rw-r--r-- 1 root root 2924 Aug  5 2017 double-lines.ini
-rw-r--r-- 1 root root 3363 Aug  5 2017 featured.ini
-rw-r--r-- 1 root root 2760 Aug  5 2017 gotar.ini
-rw-r--r-- 1 root root 3415 Aug  5 2017 gray-green-purple256.ini
-rw-r--r-- 1 root root 3414 Aug  5 2017 gray-orange-blue256.ini
-rw-r--r-- 1 root root 2733 Aug  5 2017 mc46.ini
-rw-r--r-- 1 root root 4512 Feb 16 2016 modarcon16-defbg-thin.ini
-rw-r--r-- 1 root root 4581 Aug  5 2017 modarcon16-defbg.ini
-rw-r--r-- 1 root root 4482 Feb 16 2016 modarcon16-thin.ini
-rw-r--r-- 1 root root 4551 Aug  5 2017 modarcon16.ini
-rw-r--r-- 1 root root 4525 Feb 16 2016 modarcon16root-defbg-thin.ini
-rw-r--r-- 1 root root 4594 Aug  5 2017 modarcon16root-defbg.ini
-rw-r--r-- 1 root root 4495 Feb 16 2016 modarcon16root-thin.ini
-rw-r--r-- 1 root root 4564 Aug  5 2017 modarcon16root.ini
-rw-r--r-- 1 root root 4678 Feb 16 2016 modarin256-defbg-thin.ini
-rw-r--r-- 1 root root 4747 Aug  5 2017 modarin256-defbg.ini
-rw-r--r-- 1 root root 4673 Feb 16 2016 modarin256-thin.ini
-rw-r--r-- 1 root root 4742 Aug  5 2017 modarin256.ini
-rw-r--r-- 1 root root 4690 Feb 16 2016 modarin256root-defbg-thin.ini
-rw-r--r-- 1 root root 4759 Aug  5 2017 modarin256root-defbg.ini
-rw-r--r-- 1 root root 4685 Feb 16 2016 modarin256root-thin.ini
-rw-r--r-- 1 root root 4754 Aug  5 2017 modarin256root.ini
-rw-r--r-- 1 root root 3117 Aug  5 2017 nicedark.ini
-rw-r--r-- 1 root root 6241 Aug  5 2017 sand256.ini
-rw-r--r-- 1 root root 5833 Aug  5 2017 seasons-autumn16M.ini
-rw-r--r-- 1 root root 5789 Aug  5 2017 seasons-spring16M.ini
-rw-r--r-- 1 root root 5790 Aug  5 2017 seasons-summer16M.ini
-rw-r--r-- 1 root root 5799 Aug  5 2017 seasons-winter16M.ini
-rw-r--r-- 1 root root 4297 Aug  5 2017 xoria256.ini
-rw-r--r-- 1 root root 3724 Aug  5 2017 yadt256-defbg.ini
-rw-r--r-- 1 root root 3634 Aug  5 2017 yadt256.ini
```

Чтобы применить любую из схем на будущую сессию достаточно дописать к стандартному вызову программы параметр `-S`

```
1 | mc -S darkfar.ini
```

Для того, чтобы применить понравившуюся цветовую схему по дефолту, будем править конфиг mc текущего пользователя:

```
1 | nano ~/.config/mc/ini
```

Нас интересует строка с параметром `skin`...

```
1 | editor_filesize_threshold=64M
2 | editor_stop_format_chars=-+*\\,.;:&>
3 | mcview_eof=
4 | skin=default
5 |
6 | [Layout]
7 | message_visible=1
8 | keybar_visible=1
9 | xterm_title=1
10 | output_lines=0
11 | command_prompt=1
```

Меняем на выбранную Вами схему:


```

old_esc_mode_timeout=1000000
max_dirt_limit=10
num_history_items_recorded=60
vfs_timeout=60
ftpfs_directory_timeout=900
ftpfs_retry_seconds=30
fish_directory_timeout=900
editor_tab_spacing=8
editor_word_wrap_line_length=72
editor_option_save_mode=0
editor_backup_extension=~
editor_filesize_threshold=64M
editor_stop_format_chars=-+*\\,.;:>
mcview_eof=
skin=default

[Layout]
message_visible=1
keybar_visible=1
xterm_title=1
output_lines=0
command_prompt=1
menubar_visible=1
free_space=1
horizontal_split=0
vertical_equal=1
left_panel_size=80
horizontal_equal=1
top_panel_size=1

[Misc]
timeformat_recent=%b %e %H:%M
timeformat_old=%b %e %Y
ftp_proxy_host=gate

```




```

double_click_speed=250
old_esc_mode_timeout=1000000
max_dirt_limit=10
num_history_items_recorded=60
vfs_timeout=60
ftpfs_directory_timeout=900
ftpfs_retry_seconds=30
fish_directory_timeout=900
editor_tab_spacing=8
editor_word_wrap_line_length=72
editor_option_save_mode=0
editor_backup_extension=~
editor_filesize_threshold=64M
editor_stop_format_chars=-+*\\,.;:>
mcview_eof=
skin=xoria256.ini

[Layout]
message_visible=1
keybar_visible=1
xterm_title=1
output_lines=0
command_prompt=1
menubar_visible=1
free_space=1
horizontal_split=0
vertical_equal=1
left_panel_size=80
horizontal_equal=1
top_panel_size=1

```

Сохраняем, перезагружаем mc, если был запущен.... получите, распишетесь...



[← Предыдущая Запись](#)[Следующая Запись →](#)

3 комментария к “Меняем цветовую схему Midnight Commander (change skin)”

**Гость**

14.08.2020 в 12:30

Уже давно можно менять темы из самого mc в реальном времени: Настройки -> Оформление

[Ответить](#)**REALMAGNUM**

21.12.2020 в 23:58

Не обязательно.

в некоторых стандартных репах(centos7 к примеру) версия mc без этого пункта в меню.

[Ответить](#)**LOOPBACK**

16.03.2021 в 12:09

А как выполнить перезапуск на Centos?

[Ответить](#)

Оставьте комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Введите здесь...

Имя*

Email*

Сайт

Оставить комментарий »

РЕКЛАМА

⋮



Рубрики

[Android](#)

[Apache](#)

[CSS](#)

[JavaScript](#)

[Linux](#)

[NFS](#)

[PHP](#)

[terminal](#)

[Ubuntu](#)

[Windows](#)

[Битрикс](#)

Copyright © 2024 WebNoob.ru