

я yandex.ru РЕКЛАМА

Как продвигать свои товары и услуги в интернете

[Зарегистрироваться](#)



Записки IT специалиста (https://interface31.ru/tech_it/)

Технический блог специалистов ООО"Интерфейс"

[Главная](#) (https://interface31.ru/tech_it/) / Осваиваем эффективную работу в Midnight Commander

Осваиваем эффективную работу в Midnight Commander

Автор: Уваров А.С. 20.10.2020

A horizontal row of three small rectangular advertisements. From left to right: 1. An ad for '50 копеек/Гб' (50 rubles/Gb) with a '... more' button. 2. An ad for 'национальные проекты СОЦРЕКЛАМА' (National projects SOCREKLAMA) featuring a ship at sea, with text 'Отправьтесь в экспедицию на научном судне по нацпроекту!' (Embark on an expedition on a research vessel for the national project!) and a '... more' button. 3. An ad for 'promo.edman.ai РЕКЛАМА +16+' (promo.edman.ai ADVERTISING +16+) featuring a London skyline with Big Ben, with text 'Английский без скучных занятий и ненужных уроков' (English without boring lessons and unnecessary lessons) and a '... more' button.




Midnight Commander - популярный двухпанельный файловый менеджер, широко распространенный в UNIX-like операционных системах, он должен быть знаком каждому, кто хоть раз работал в консоли. Но, как показывает практика, не все администраторы в полной мере используют все возможности данного приложения, ограничиваясь только базовыми, что может приводить к определенным неудобствам. Поэтому сегодня мы расскажем о возможностях Midnight Commander и приемах, способных сделать работу в нем удобной и эффективной.



Онлайн-курс по устройству компьютерных сетей

На углубленном курсе "Архитектура современных компьютерных сетей" (https://курсы-по-ит.рф/computer_networks?utm_source=interface31&utm_medium=cpc&utm_campaign=asks) вы с нуля научитесь работать с Wireshark и «под микроскопом» изучите работу сетевых протоколов. На протяжении курса надо будет выполнить более пятидесяти лабораторных работ в Wireshark.




Midnight Commander, он же **mc**, относится к тому ПО, которое ставится на сервер в первую очередь. Если вы подключились к уже настроенному серверу, то он там с очень большой вероятностью уже будет. Установить его также несложно:

```
apt install mc
```

Для запуска выполните простую команду:

```
mc
```

После чего перед вами откроется интерфейс файлового менеджера, состоящий из двух панелей. По умолчанию активна левая панель, она будет показывать содержимое текущей директории, правая панель показывает домашнюю директорию пользователя.



50 копеек/Гб

5



национальные проекты СОЦРЕКЛАМА
Отправьтесь в экспедицию
на научном судне
по нацпроекту!



promo.edman.ai РЕКЛАМА • 16+

Английский без скучных
занятий и ненужных уроков

ы всем, но тем не
т содержимое на

Информация на экране визуализирована, а **Home** и **End** перемещают в начало или конец списка, для переключения панелей используется **Tab**, сочетание клавиш **Ctrl + o** сворачивает панели и дает доступ к консоли, повторное нажатие этих же клавиш восстанавливает панели.

Помогла статья? Поддержки автора и новые статьи будут выходить чаще! Можете присоединиться к нам в Telegram, отправив сообщение в группу с любым вопросом. Для этого достаточно нажать на кнопку меню **Меню** и выбрать пункт **Сообщество**. Клавиши **Fn**, цифра, написанная около пункта меню, обозначает номер функциональной клавиши, например, **F5** - копирование, **F8** - удаление. Клавиша **F9** перемешает нас в верхнее меню менеджера, гаджеты левой панели и правой панели верхнего меню идентичны и содержат настройки отображения панелей, также отсюда можно инициализировать проект [JSON](https://interface31.ru/tech_it/podderzhat-project.html) соединение, после чего панель будет отображать содержимое удаленного узла.

Или подпишись на наш Телеграм-канал:



(<https://interface31.ru/>)

Меню **Категории** содержит базовые действия над файлами: засечка **Можем выполнить** базовые действия над файлами, а также быстро изменить права, владельца, создать жесткую или символьскую ссылку. Обратите внимание, около команд практически везде стоят сочетания клавиш, рекомендуем их запомнить, что позволит работать гораздо быстрее. Не приветяя каждого раз к навигации по меню.

Системному администратору (https://interface31.ru/tech_it/systemnemu-administratoru/)



Читайте также

Обзор российских ОС. Альт
Рабочая станция 10

ALT Linux - один из самых
старых, известных...

28.05.2022

LVM для начинающих.
Часть 2. Основы
управления томами

В нашей прошлой статье
мы рассмотрели...

14.08.2020

Все зубы за 1 день —
от 194 850 ₽. Без боли.
Без отёков

Полное восстановление
зубного ряда за 1 день....

Реклама

sib-dental-vsena4.ru

Ximper Linux - всегда
свежий GNOME на базе ALT
Sisyphus

Говоря об отечественных
дистрибутивах, в первую...


02.06.2024

Обзор российской
рабочей ст...

Продолжаем
современные...

07.06.2022

Loading Comments



50 копеек/Гб

5



национальные проекты соцреклама
Отправьтесь в экспедицию
на научном судне
по нацпроекту!




promo.edman.ai РЕКЛАМА · 16+

Английский без скучных
занятий и ненужных уроков


занятий и ненужных уроков



Поиск

[Наш канал в Telegram](#)

(https://t.me/mikrotik_sensei) Большинство пользователей **mc** используют встроенный **редактор конфигурации**. Если вы не используете его, то сразу включите его использование в разделе **Конфигурация**.



(<https://t.me/interface31>)

(https://interface31.ru/tech_it/assets_c/2020/10/midnight-commander-tips-and-tricks-005-12180.html) А в разделе **Подтверждение** включите запрос подтверждения на выход из менеджера, что избавит вас от автоматического закрытия приложения при нажатии на клавишу **F10**.

Новости, анонсы, короткие заметки об IT, разговоры за жизнь и [подходящее общение без галстуков](#). Подпишись, чтобы ничего не пропустить! (<https://t.me/interface31>)


Категории

- 1С Предприятие 7.7 (13) (https://interface31.ru/tech_it/1c-predpryatiye_77/)
- 1С Предприятие 8.x (108) (https://interface31.ru/tech_it/1c-predpryatiye_8x/)
- Active Directory (30) (https://interface31.ru/tech_it/active-directory/)
- ALT Linux (4) (https://interface31.ru/tech_it/alt-linux/)

Последнего не забудьте **сохранить** (настройки, через одинимененный пункт в меню), настройки менеджера индивидуальны для каждого пользователя и хранятся в **~/.config/mc**.

Закончив с настройками, перейдем к приемам работы. В каждый отдельный момент времени в активной панели у нас выбран какой-либо файл или директория над которыми будут выполняться заданные нами действия. Если нам требуется обработать сразу несколько файлов или директорий, то их следует выделить при помощи клавиши **Shift**. Выделенные файлы подсвечиваются желтым цветом, повторное нажатие снимает выделение.

- UNIX-like (67) (https://interface31.ru/tech_it/unix-like/)
- Windows 7 (33) (https://interface31.ru/tech_it/windows-7/)
- Windows 8 (29) (https://interface31.ru/tech_it/windows-8/)
- Windows 10/11 (46) (https://interface31.ru/tech_it/windows-10/)
- Windows Server (116) (https://interface31.ru/tech_it/windows-server/)
- Windows XP (10) (https://interface31.ru/tech_it/windows-xp/)
- Админу на заметку (32) (https://interface31.ru/tech_it/adminu-na-zametku/)
- Безопасность в сети (63) (https://interface31.ru/tech_it/antivirus-i-setevaja-zashchita/)
- Виртуализация (44) (https://interface31.ru/tech_it/virtualizaciya/)
- Для дома, для семьи (17) (https://interface31.ru/tech_it/dlya-doma-dlya-semjii/)
- Железо (84) (https://interface31.ru/tech_it/zhelezoy/)



(https://interface31.ru/tech_it/assets_c/2020/10/midnight-commander-tips-and-tricks-008-12187.html) то простая задача, гораздо чаще требуется отобрать **за выделением** (https://interface31.ru/tech_it/za-vydeljaniem/)

50 копеек/ГБ


5

	национальные проекты соцрекламы Отправьтесь в экспедицию на научном судне по нацпроекту!		promo.edman.ai РЕКЛАМА - 16+
--	---	--	------------------------------

- Сети и интернет (241) (https://interface31.ru/tech_it/seti-i-internet/)
- Системному администратору (46) (https://interface31.ru/tech_it/sistemnomu-administratoru/)
- Службы каталогов (33) (https://interface31.ru/tech_it/directory-service/)
- Страницы истории (8) (https://interface31.ru/tech_it/stranici-istorii/)
- Тестовая лаборатория (74) (https://interface31.ru/tech_it/testovaja-laboratoriya/)
- Хранение и защита данных (113) (https://interface31.ru/tech_it/xranenie-i-zashchita-dannix/)
- Электронная почта (29) (https://interface31.ru/tech_it/elektronnaya-pechta/)

[Поддержать проект!](#)

Даже скромный взнос поможет чаще выпускать новые статьи!




Например, указанная выше маска в нашем случае `conf*`. Существует также и обратная возможность - снять выделение по маске с части файлов, для этого используйте клавишу `Shift`. https://interface31.ru/tech_it/midnight-commander-tips-and-tricks-009-12190.html Использование этих возможностей достаточно удобно, скажем, быстро выделить группу атм снять выделение с некоторых по более узкой. Для того, чтобы инвертировать выделение можно использовать клавишу `*`, только для файлов.

В некоторых случаях в текущей директории могут появиться файлы, генерируемые сторонними программами, скажем, файлы логов или закачек. Но панели **Midnight Commander** не отображают текущих изменений, чтобы принудительно обновить содержимое нажмите `Ctrl + G`, в других ситуациях на экране может нарушиться отображение или остаться артефакты от `Ctrl + L`. Удаление из менеджера, для пересортировки экрана следует использовать сочетание `Ctrl + L`.

Перейдем к операциям копирования и перемещения/переименования, поэтому нажатием на `F6` мы можем либо просто, но не будем делать поспешных выводов. При копии исходного и конечного мест назначения. Что это и для чего?

В этих полях мы можем использовать подстановочные приемника указать `\n` - где `n` - номер символа или группы их в `config1 - config3`. Нет ничего проще, выделяем все шаблон приемника указываем как `config\5` - т.е. добавить



Возьмем задачу посложнее, допустим у нас есть файл `myservice.conf` и мы хотим при копировании поменять местами имя и расширение. В шаблоне источника разделим исходное имя на группы символов: `*.*`, а в шаблоне приемника укажем `\2.\1`. Первое выражение указывает, что у нас до точки одна группа символов, а после нее другая. Второе предписывает сначала поставить вторую группу символов, затем точку (она не входит ни в одну группу), а затем первую.

Александр Бузун (https://disqus.com/by/disqus_fDxoYoBOSM/) Александра Бузун (https://disqus.com/by/disqus_fDxoYoBOSM/) допустим мы хотим вместо `myservice.conf` получить `servicemy.conf`, в этом случае исходный шаблон будет выглядеть так: `*$*.*`, мы поделили исти, разделители `s` и точка. Шаблон приемника укажем как: `$\2\1.\3` - т.е. выводим сначала первый символ разделитель, потом вторую группу символов, а затем первую, точку и третью группу.

Работаем с жесткими и символьческими ссылками в Windows - Записки IT специалиста (https://interface31.ru/tech_it/2022/05/rabotаем-s-zhestkimi-i-simvolicheskimi-ssylinkami-v-windows.html) · 1 day ago (https://interface31.ru/tech_it/2022/05/rabotаем-s-zhestkimi-i-simvolicheskimi-ssylinkami-v-windows.html#comment-6582943784)

50 копеек/ГБ

национальные проекты соцреклама
Отправьтесь в экспедицию
на научном судне
по нацпроекту!

promo.edman.ai РЕКЛАМА · 16+

Английский без скучных
занятий и ненужных уроков



[\(https://disqus.com/by/disqus_fDxoYoBOSM/\)](https://face31.ru/tech_it/assets_c/2020/10/midnight-commander-tips-and-tricks-011-12196.html) Александр Бузун (https://disqus.com/by/disqus_fDxoYoBOSM/) возможны весьма богатые и освоив их вам не составит особого труда скопировать, скажем, фотографии с карты памяти, попутно из них из какого-нибудь **DSCN0439.JPG** в **Poezdka_more_2019_039.jpg**.

Насколько я понял, проблема действительно в этом. Поддержка точек соединения (junction) была...

Следующая, часто встречающаяся задача - это изменение прав или владельца объекта. Используйте сочетание клавиш **Ctrl + x** **s** (набирается как **с**) для изменения прав. Можно выделить и изменить права сразу нескольких объектам, но при этом вам будут показаны текущие права только первого выбранного файла.



Согласно документации - да, есть такие **ключи**:

Работаем с жесткими и символьческими ссылками в Windows - Записки IT специалиста (https://interface31.ru/tech_it/2022/05/rabotaem-s-zhestkimi-i-simvolicheskimi-ssylkami-v-windows.html) · 1 day ago (https://interface31.ru/tech_it/2022/05/rabotaem-s-zhestkimi-i-simvolicheskimi-ssylkami-v-windows.html#comment-6582911125)



Не должна, динамический диск, а у вас динамический диск, судя по победению, работает только на...

Установка облачного сервиса Seafile на Ubuntu Server - Записки IT специалиста (https://interface31.ru/tech_it/2023/09/ustanovka-oblachnogo-faylovogo-servisa-seafile-na-ubuntu-server.html) · 1 day ago (https://interface31.ru/tech_it/2023/09/ustanovka-oblachnogo-faylovogo-servisa-seafile-na-ubuntu-server.html#comment-6582896121)



Вопрос по Junction ссылкам. Как можно скопировать сами ссылки? Просто на одном из серверов... (https://interface31.ru/tech_it/assets_c/2020/10/midnight-commander-tips-and-tricks-012-12199.html) Для изменения владельца нажмите **Ctrl + x** **o**, как и в Работаем с жесткими и символьческими ссылками в Windows - Записки IT специалиста (https://interface31.ru/tech_it/2022/05/rabotaem-s-zhestkimi-i-simvolicheskimi-ssylkami-v-windows.html) · 1 day ago (https://interface31.ru/tech_it/2022/05/rabotaem-s-zhestkimi-i-simvolicheskimi-ssylkami-v-windows.html#comment-658283172)



Подскажите как решить проблему с размерами диска, ставим seafile на VMbox, выбрав в качестве VDI...

Установка облачного сервиса Seafile на Ubuntu Server - Записки IT специалиста (https://interface31.ru/tech_it/2023/09/ustanovka-oblachnogo-faylovogo-servisa-seafile-na-ubuntu-server.html) · 2 days ago (https://interface31.ru/tech_it/2023/09/ustanovka-oblachnogo-faylovogo-servisa-seafile-na-ubuntu-server.html#comment-6582758598)

Область тегов

1C Предприятие 8.x (<https://interface31.ru/cgi-bin/mt-search.cgi?IncludeBlogs=1&tag=1%D0%A1%D0%91%D1%80%D0%B3%D0%80%D0%BE%D1%80%D0%80%D0%8F%D1%82>)

Active Directory (<https://interface31.ru/cgi-bin/mt-search.cgi?IncludeBlogs=1&tag=Active%20Directory&limit=20>) Debian

(<https://interface31.ru/cgi-bin/mt-search.cgi?IncludeBlogs=1&tag=DHCP&limit=20>) DNS (<https://interface31.ru/cgi-bin/mt-search.cgi?IncludeBlogs=1&tag=DNS&limit=20>) E-mail (<https://interface31.ru/cgi-bin/mt-search.cgi?IncludeBlogs=1&tag=E-mail&limit=20>) HDD (<https://interface31.ru/cgi-bin/mt-search.cgi?IncludeBlogs=1&tag=HDD&limit=20>) iptables (<https://interface31.ru/cgi-bin/mt-search.cgi?IncludeBlogs=1&tag=iptables&limit=20>) Linux (<https://interface31.ru/cgi-bin/mt-search.cgi?IncludeBlogs=1&tag=Linux&limit=20>) Microsoft (<https://interface31.ru/cgi-bin/mt-search.cgi?IncludeBlogs=1&tag=Microsoft&limit=20>) MikroTik (<https://interface31.ru/cgi-bin/mt-search.cgi?IncludeBlogs=1&tag=MikroTik&limit=20>) PostgreSQL

(<https://interface31.ru/cgi-bin/mt-search.cgi?IncludeBlogs=1&tag=PostgreSQL&limit=20>) Proxmox (<https://interface31.ru/cgi-bin/mt-search.cgi?IncludeBlogs=1&tag=Proxmox&limit=20>) SSL (<https://interface31.ru/cgi-bin/mt-search.cgi?IncludeBlogs=1&tag=SSL&limit=20>) Web-сервер (<https://interface31.ru/cgi-bin/mt-search.cgi?IncludeBlogs=1&tag=Web-server&limit=20>) Windows 8 (<https://interface31.ru/cgi-bin/mt-search.cgi?IncludeBlogs=1&tag=Windows%208&limit=20>) Windows 10 (<https://interface31.ru/cgi-bin/mt-search.cgi?IncludeBlogs=1&tag=Windows%2010&limit=20>) Windows 2008 (<https://interface31.ru/cgi-bin/mt-search.cgi?IncludeBlogs=1&tag=Windows%2008&limit=20>)

50 копеек/Гб



национальные проекты соцреклама
Отправьтесь в экспедицию
на научном судне
по нацпроекту!




romo.edman.ai РЕКЛАМА · 16+


Английский без скучных
занятий и ненужных уроков

Имя	Размер	Время правки	Имя
index	4896	окт 18 01:36	config1
.cache	4896	окт 18 01:36	config2
.config	4896	окт 18 01:36	config3
.local	4896	окт 18 01:36	
.ssh	4896	окт 18 01:36	
.myfile	4896	окт 18 01:36	
.bash_history	4896	окт 18 18:48	
.bash_logout	108	окт 10 04:46	
.bashrc	228	авг 13 2019	


Статистика




interface31.ru/tech_it/assets_c/2020/10/midnight-commander-tips-and-tricks-015-12208.html) Также у любого системного администратора есть я, куда ему нужно переходить достаточно часто, чтобы каждый раз не путешествовать по дереву каталогов можно добавить их в список пута, для этого, находясь в целевом каталоге нажмите **Ctrl + x**. Чтобы вызвать список быстрого доступа следует нажать **Ctrl + V**.



(https://interface31.ru/tech_it/assets_c/2020/10/midnight-commander-tips-and-tricks-016-12211.html) Пассивную панель можно использовать для получения информации о текущем файле или отображении его содержимого. Для переключения в режим отображения информации нажмите **Ctrl + x**:



Главная (<https://interface31.ru/tech>)



Контакты (/tech_it/kontakty.html)

0 блоге (/tech_it/about.html)

(<https://www.youtube.com/user/interface31ru>)

(https://interface31.ru/tech_it/assets_c/2020/10/midnight-commander-tips-and-tricks-017-12214.html) Чтобы просматривать в пассивной панели содержимое - используйте комбинацию клавиш **Ctrl + X** :

(https://twitter.com/interface_31)

Левая панель		Файл	Команда	Настройки	Правая панель
					~ /usr/share/mc/skins [-] .
					/usr/share/-default.ini 587/2937 19%
					[skin]
					description = Standard skin
					[Lines]
					horiz = -
					vert =
					lefttop = ^
					righttop =]
					leftbottom = _
					rightbottom = \
					topmiddle = =
					leftrmiddle = F
					rightmiddle = I
					dnhoriz = -
					dvert =
					lefttop = ^
					righttop =]
					leftbottom = _
					rightbottom = \
					dtopmiddle = =
					dbottommiddle = \
					leftrmiddle = F
					rightmiddle = I
					[core]
					default = lightgray;blue
					selected = black;cyan
					marked = yellow;blue
					markselect = yellow;cyan
					- 150/170 (85%) -

(<https://zen.yandex.ru/id/5d3238dd731878200acc6fb39>)

(<https://t.me/interface31>)

© 2009-2024 ООО "Интерфейс" Все права защищены. Правила передачи материалов (https://interface31.ru/tech_it/copyrights.html)

Наверх

(https://interface31.ru/tech_it/assets_c/2020/10/midnight-commander-tips-and-tricks-018-12217.html) Чтобы вернуться в обычный режим - выполните указанное сочетание клавиш еще раз.

Еще одна удобная функция - открыть в пассивной панели каталог под указателем, для этого нажмите **Alt + O**:

Левая панель		Файл	Команда	Настройки	Правая панель
					~ /usr/share/mc/skins [-] .
					/usr/share/-default.ini 587/2937 19%
					[skin]
					description = Standard skin
					[Lines]
					horiz = -
					vert =
					lefttop = ^
					righttop =]
					leftbottom = _
					rightbottom = \
					topmiddle = =
					leftrmiddle = F
					rightmiddle = I
					dnhoriz = -
					dvert =
					lefttop = ^
					righttop =]
					leftbottom = _
					rightbottom = \
					dtopmiddle = =
					dbottommiddle = \
					leftrmiddle = F
					rightmiddle = I
					[core]
					default = lightgray;blue
					selected = black;cyan
					marked = yellow;blue
					markselect = yellow;cyan
					- 150/170 (85%) -

(https://interface31.ru/tech_it/assets_c/2020/10/2020-10-31_23-49-15-12220.html)

Сравнить содержимое двух каталогов можно сочетанием клавиш **Ctrl + X** и **Ctrl + D** с обоих сторон будут выделены различающиеся файлы, вы сразу можете перейти в нужную панель и выполнить действия над ними, например, копирование или перемещение.

Левая панель		Файл	Команда	Настройки	Правая панель
					~ /usr/share/mc/skins [-] .
					/usr/share/-default.ini 587/2937 19%
					[skin]
					description = Standard skin
					[Lines]
					horiz = -
					vert =
					lefttop = ^
					righttop =]
					leftbottom = _
					rightbottom = \
					topmiddle = =
					leftrmiddle = F
					rightmiddle = I
					dnhoriz = -
					dvert =
					lefttop = ^
					righttop =]
					leftbottom = _
					rightbottom = \
					dtopmiddle = =
					dbottommiddle = \
					leftrmiddle = F
					rightmiddle = I
					[core]
					default = lightgray;blue
					selected = black;cyan
					marked = yellow;blue
					markselect = yellow;cyan
					- 150/170 (85%) -

(https://interface31.ru/tech_it/assets_c/2020/11/midnight-commander-tips-and-tricks-020-12223.html) Чтобы сравнить содержимое файлов следует последовательно нажать две комбинации клавиш **Ctrl + X** и **Ctrl + D** откроется специальный редактор, в котором вы сможете отредактировать сравниваемые файлы или выполнить их слияние.

Левая панель		Файл	Команда	Настройки	Правая панель
					~ /usr/share/mc/skins [-] .
					/usr/share/-default.ini 587/2937 19%
					[skin]
					description = Standard skin
					[Lines]
					horiz = -
					vert =
					lefttop = ^
					righttop =]
					leftbottom = _
					rightbottom = \
					topmiddle = =
					leftrmiddle = F
					rightmiddle = I
					dnhoriz = -
					dvert =
					lefttop = ^
					righttop =]
					leftbottom = _
					rightbottom = \
					dtopmiddle = =
					dbottommiddle = \
					leftrmiddle = F
					rightmiddle = I
					[core]
					default = lightgray;blue
					selected = black;cyan
					marked = yellow;blue
					markselect = yellow;cyan
					- 150/170 (85%) -

50 копеек/ГБ



национальные проекты СОЦРЕКЛАМА
Отправьтесь в экспедицию
на научном судне
по нацпроекту!



promo.edman.ai РЕКЛАМА - 16+

Английский без скучных
занятий и ненужных уроков

```

[background]
inputchangecolor = gray;cyan
inputmark = cyan;black
disabled = gray;lightgray
reverse = black;lightgray
commandlinecolor = black;lightgray
header = yellow;blue
inputhistory =
commandhistory =

[dialog]
_default_ = black;lightgray
focus = black;cyan
dofocus = blue;lightgray
dofocus = blue;cyan
title = blue;lightgray

[error]
_default_ = white;red
errfocus = black;lightgray
errdofocus = yellow;red
errdofocus = yellow;lightgray
errtitle = yellow;red

[filehighlight]
directory = white;
executable = brightgreen;
symlink = lightgray;

```

1 Помощь 2 Сохранить 3 Блок 4 Редакта 5 Слияние 6 7 Поиск 8 9 Настройки 10 Выход


(https://interface31.ru/tech_it/assets_c/2020/11/midnight-commander-tips-and-tricks-021-12226.html)

Отдельного разговора заслуживает встроенный редактор - **mcedit**, его можно использовать как в составе оболочки **Midnight Commander**, так и отдельно, для редактирования файла в данном редакторе достаточно выполнить команду:

mcedit filename

где **filename** - имя требуемого файла. В составе оболочки для редактирования файла под выделением нажмите **F4**, для создания и редактирования нового файла в текущей директории нажмите **Shift + F4**.

Основные принципы работы в редакторе повторяют работу в оболочке менеджера, внизу расположено меню основных действий, привязанных на функциональные клавиши **Fn**, нажатие **F9** вызывает верхнее меню, где сосредоточено большинство дополнительных действий, рядом с каждым из которых указано соответствующее ему сочетание клавиш.



(https://interface31.ru/tech_it/assets_c/2020/11/midnight-commander-tips-and-tricks-022-12229.html) Для перехода в режим выделения нажмите **F3**, затем при помощи клавиш со стрелками выделите необходимый участок текста, завершив выделение нажмите **F3** повторно, чтобы выйти из режима. Затем переместите курсор в нужное место и нажмите **F5** чтобы скопировать выделенный участок или **F6**, чтобы его переместить. Для вставки текста из буфера обмена нажмите **Shift + Insert**, если вы работаете через SSH, то будет использован буфер локального ПК, это удобно, вы можете копировать команды на своем компьютере и вставлять их в файл на удаленном сервере.

Если же нужно перенести текст между локальными файлами на сервере, то следует использовать файл буфера обмена. Чтобы скопировать в него выделенный участок следует использовать сочетание клавиш **Ctrl + F**, для вырезки - **Shift + Del**. Вставить содержимое файла буфера обмена в файл можно сочетанием **Shift + F5**. Отменить действие можно нажатием **Ctrl + U**

Нажатие **F4** вызывает функцию поиска с заменой:

```

/etc/mdadm/mdadm.conf [-M--] 0 L:[ 1+ 6 7/ 24 ] *(200 / 778b) 0035 0x023
# mdadm.conf
#
# !NB! Run update-initramfs -u after updating this file.
# !NB! This will ensure that initramfs has an uptodate copy.
#
# Please refer to mdadm.conf(5) for information about this file.
#
# by default (built-in), sca
# containers for MD superblo

```

Заменить

```
# wildcards if desired.
#DEVICE partitions container

# automatically tag new arra
HOMEHOST <system>


# instruct the monitoring da
MAILADDR root

# definitions of existing MD
ARRAY /dev/md/0 metadata=1.

# This configuration was aut
```

Введите строку для поиска:
Введите текст для замены:
(*) Обычный [] Учёт регистра
() Регулярное выражение [] Назад
() Шестнадцатеричный [] В выделенном
() По шаблону [] Слово целиком
() Все кодировки []
[< Дальше >] [Прервать]

(https://interface31.ru/tech_it/assets_c/2020/11/midnight-commander-tips-and-tricks-023-12232.html) Как видим, **Midnight Commander** - это достаточно мощный и удобный инструмент, позволяющий значительно упростить работу в консоли, поэтому уметь эффективно работать с ним должен каждый системный администратор. В данной статье мы перечислили далеко не все возможности этого замечательного менеджера, чтобы узнать больше - воспользуйтесь встроенной справкой, она вызывается нажатием клавиши **F1**.



(https://interface31.ru/tech_it/assets_c/2020/11/midnight-commander-tips-and-tricks-024-12235.html)

Онлайн-курс по устройству компьютерных сетей
На углубленном курсе "Архитектура современных компьютерных сетей" (https://курсы-по-ит.рф/computer_networks?utm_source=interface31&utm_medium=cpc&utm_campaign=asks) вы с нуля научитесь работать с Wireshark и «под микроскопом» изучите работу сетевых протоколов. На протяжении курса надо будет выполнить более пятидесяти лабораторных работ в Wireshark.