Поиск:		Вперед	Power p cucrous s	vav. logionon
Ссылка	<cstring></cstring>		Вошел в систему к <b>Учетная</b>	Выход
			запись	

Информация Руководства Ссылка Статьи Форум

Библиотека С: <cassert> (assert.h) <cctype> (ctype.h) <cerrno> (errno.h) <cfenv> (fenv.h) <cfloat> (float.h) <cinttypes> (inttypes.h) <ciso646> (iso646.h) <cli>inits> (limits.h) <clocale> (locale.h) <cmath> (math.h) <csetjmp> (setjmp.h) <csignal> (signal.h) <cstdarg> (stdarg.h) <cstdbool> (stdbool. h) <cstddef> (stddef.h)

<cstdint> (stdint.h) <cstdio> (stdio.h) <cstdlib> (stdlib.h) <cstring> (string.h) <ctgmath> (tgmath. h) <ctime> (time.h) <cuchar> (uchar.h) <cwchar> (wchar.h) <cwctype> (wctype.h) Контейнеры: Ввод/вывод: Многопоточность: Другое: <cstring> (string.h)

## функции: memchr memcmp memcpy memmove memset strcat strchr strcmp strcoll strcpy strcspn strerror strlen strncat strncmp strncpy strpbrk strrchr strspn strstr strtok strxfrm типы: size t макроконстанты: NULL

заголовок <cstring> (string.h)

Строки С

Этот заголовочный файл определяет несколько функций для управления строками и массивами языка Си.

копирование:	
memcpy	Копировать блок памяти (функцию )
memmove	Переместить блок памяти (функцию )
strcpy	Копировать строку (функцию )
strncpy	Копирование символов из строки (функции )

Конкатенация:

strcat	Конкатенация строк (функция )
strncat	Лобавление символов из строки (функции )

Сравнение:

memcmp	Сравнение двух блоков памяти (функция )
strcmp	Сравнить две строки (функцию )
strcoll	Сравните две строки с помощью locale (функции )
strncmp	Сравнение символов двух строк (функция )
strxfrm	Преобразование строки с использованием локали (функции )

Поиск:

memchr	Найдите символ в блоке памяти (функции )
strchr	Найдите первое вхождение символа в строку (функцию )
strcspn	Получить интервал до символа в строке (функции )
strpbrk	Найдите символы в строке (функции )
strrchr	Найдите последнее вхождение символа в строку (функцию )
strspn	Получить диапазон набора символов в строке (функции )
strstr	Найти подстроку (функцию )
strtok	Разбить строку на токены (функция )

Другое:

memset	Заполнение блока памяти (функции )
strerror	Получить указатель на строку сообщения об ошибке (функцию )
strlen	Получить длину строки (функцию )

Макросы

NULL	Нулевой указатель (макрос )

Типы

size\_t Интегральный тип (тип )без знака

Главная страница | Политика конфиденциальности © cplusplus.com, 2000–2021 – Все права защищены – *v3.2* Обнаружена ошибка? Связаться с нами