

[Показать меню раздела](#)

## Официальная документация (/PmWikiRu/DocumentationIndex)

---

Копия с pmwiki.org

### Начала создания и редактирования страниц

---

- Основы Разметки (/PmWikiRu/BasicEditing) – Примеры основных способов разметки
- Создание новых страниц (/PmWikiRu/CreatingNewPages) – Как добавлять страницы на сайт
- Ссылки (/PmWikiRu/Links) – Как делать ссылки на другие страницы сайта или другие сайты
- Иллюстрации (/PmWikiRu/Images) – Размещение изображений на странице
- Правила разметки текста (/PmWikiRu/TextFormattingRules) – Большой список возможностей разметки

### Вспомогательные главы по редактированию

---

- Закачка файлов (/PmWikiRu/Uploads) – Как закачивать свои файлы
- Таблицы (/PmWikiRu/Tables) – Как пользоваться обычной разметкой таблиц
- Директивы таблиц (/PmWikiRu/TableDirectives) – Более развитый способ описания таблиц
- ВикиСтили (/PmWikiRu/WikiStyles) – Изменение цвета и других CSS атрибутов текста
  - Примеры стилизации (/PmWikiRu/WikiStyleExamples) – Дополнительная демонстрация стилей
- Директивы страницы (/PmWikiRu/PageDirectives) – Установка заголовков, описаний, пр..., и показ разных элементов
- Вставка других страниц (/PmWikiRu/IncludeOtherPages) – Вставка содержимого других страниц. Составные страницы
- InterMap ссылки (/PmWikiRu/InterMap) – Система для ссылок между сайтами (часто между разными Wiki).
- Условная разметка (/PmWikiRu/ConditionalMarkup) – Использование директивы для включения или исключения частей страницы
- Списки страниц (/PmWikiRu/PageLists) – Получение списков страниц пользуясь (:pagelist:) и (:searchresults:)
- Переменные страницы (/PmWikiRu/PageVariables) – Переменные используемые при разметке
- Главный индекс разметки (/PmWikiRu/MarkupMasterIndex) – Всё что вы хотели знать про разметку, но побоялись спросить.
- Удаление страниц (/PmWikiRu/DeletingPages) – Как удалять страницы на сайте
- Одновременное редактирование (/PmWikiRu/SimultaneousEdits) – Обработка попыток отредактировать страницу несколькими людьми одновременно

### Организация и Защита страниц

---

- Устройство Wiki (/PmWikiRu/WikiStructure) – Некоторые возможности организации страниц на сайте
  - ВикиСлово (/PmWikiRu/WikiWord) – именование страниц
  - Вики страница (/PmWikiRu/WikiPage) – содержимое страниц
  - Вики группа (/PmWikiRu/WikiGroup) – организация страниц в группы
  - ВикиТропы (/PmWikiRu/WikiTrails) – создание цепочек страниц
  - Категории (/PmWikiRu/Categories) – организация страниц по категориям
- Заголовок Группы (/PmWikiRu/GroupHeaders) – одинаковые начала и завершения всех страниц группы (/PmWikiRu/WikiGroup)
- История страницы (/PmWikiRu/PageHistory) – просмотр/восстановление предыдущих версий страниц
- Пароли (/PmWikiRu/Passwords) – защита паролем страниц и групп

### Администрирование PmWiki

---

- Установка (/PmWikiRu/Installation) – Как скачать и установить PmWiki
- Начальная настройка (/PmWikiRu/InitialSetupTasks) – Первые шаги после установки
- Местная подстройка (/PmWikiRu/LocalCustomizations) – Подгонка установленного
- Внешность (/PmWikiRu/Skins) – Изменение внешности сайта
- Обновление (/PmWikiRu/Upgrades) – Обновить ваш сайт до новой версии PmWiki
- Резервное копирование (/PmWikiRu/BackupAndRestore) – Быть готовым к восстановлению после аварий

- Настройка отдельных групп (/PmWikiRu/PerGroupCustomizations)
- Администрирование паролей (/PmWikiRu/PasswordsAdmin) – Наложение паролей на страницы, группы и весь сайт
- AuthUser (/PmWikiRu/AuthUser) – Система авторизации основанная на идентификации (имена пользователей и группы авторизации)
- Управление загрузками (/PmWikiRu/UploadsAdmin) – Настройка сайта на закачивание файлов
- Интернационализация (/PmWikiRu/Internationalizations) – Перевод вики на другие языки
- ВикиФермы (/PmWikiRu/WikiFarms) – Запуск нескольких сайтов используя одну копию PmWiki
- Собственный InterMap (/PmWikiRu/CustomInterMap) – Стандартные InterMap ссылки и как создавать другие
- CustomMarkup – Создание индивидуальных способов разметки
- Собственные ВикиСтили (/PmWikiRu/CustomWikiStyles) – Предопределённые стили и как добавлять новые
- Доступные операции (/PmWikiRu/AvailableActions) – Список описаний операций ?action=XXXX
- Troubleshooting – Советы по установке
- MailPosts – Отправка сообщений при изменении страниц (Смотри также WebFeeds)
- WebFeeds – Обеспечение новостных лент RSS, Atom и Dublin Core.
- Подсчёт ссылок (/PmWikiRu/RefCount) – Поиск осиротевших и потерянных страниц
- UrlApprovals – Препятствование ссылочному спаму с помощью *urlapprove.php*
- Переменные (/PmWikiRu/Variables) – Переменные доступные для локальных подстроек
- Функции (/PmWikiRu/Functions) – Как работают некоторые функции *pmwiki.php*
- Формат файла страницы (/PmWikiRu/PageFileFormat) – Создание Wiki страниц в других редакторах и загрузка на PmWiki

## 0 PmWiki

- Audiences (/PmWikiRu/Audiences) – Комментарии Патрика Мичада касательно "публики" для которой и сделана PmWiki
- Помощники (/PmWikiRu/Contributors) – Участники разработки и исправлений PmWiki
- MailingLists – Доступные списки почтовых обсуждений и их архивы
- Философия (/PmWikiRu/PmWikiPhilosophy) – Несколько принципов для дизайна и исполнения PmWiki
- Заметки о дизайне (/PmWikiRu/DesignNotes) – Некоторые замечания по особенностям дизайна PmWiki
- О нас пишут (/PmWikiRu/References) – Ссылки на материалы упоминающие PmWiki
- Глоссарий (/PmWikiRu/Glossary) – Определения некоторых терминов связанных с PmWiki


🏠 (<https://www.pmwiki.ru>) / PmWikiRu (/PmWikiRu/PmWikiRu)  
 / Начальная настройка (/PmWikiRu/InitialSetupTasks)


# Начальная настройка

📅 2006-04-05

Теперь, когда на вашем сайте есть работающая PmWiki (смотри Установка (/PmWikiRu/Installation)), настало время для её настройки под ваши частные запросы.

администраторам (основы)

Эта страница документации [взята с pmwiki.org](https://www.pmwiki.org)  .  
 Чтобы улучшить перевод, отредактируйте оригинал на [pmwiki.org](https://www.pmwiki.org).  
 Изменения со временем появятся здесь.

Кстати, в [песочнице pmwiki.org](https://www.pmwiki.org)  можно экспериментировать.

Большинство настроек PmWiki находится в файле *local/config.php*. Но некоторые настройки, такие, как меню Site.SideBar (/Site/SideBar), сделаны на специальных страницах группы Site (/Site/Site).

### Содержание [скрыть]

Файл конфигурации (local/config.php)  
 Установка пароля администратора  
 Не меняйте и не переименовывайте *pmwiki.php*  
 Другие настройки  
 Что теперь?

# Файл конфигурации (*local/config.php*)

После первой установки PmWiki файл *local/config.php* отсутствует. Чтобы его создать, скопируйте файл *sample-config.php* (из папки *docs/*) в *local/config.php* и используйте его как отправную точку. Конечно, Вы могли бы создать файл *local/config.php* с нуля, но *sample-config.php* для удобства уже заполнен множеством опций готовых для правки.

Вот пример короткого файла *config.php*:

```
<?php if (!defined('PmWiki')) exit();
$WikiTitle = "My New Wiki";
$PageLogoUrl = "http://www.example.com/mylogo.gif";

$DefaultPasswords['admin'] = crypt('onesecret');


$EnableUpload = 1;
$DefaultPasswords['upload'] = crypt('secrettwo');

putenv("TZ=EST5EDT");
$TimeFmt = '%B %d, %Y, at %I:%M %p EST';
```

Заметьте, что *config.php* начинается с `<?php`. Завершающий тэг PHP `?>` не обязателен и для улучшения совместимости с некоторыми системами может быть опущен. Непременно убедитесь в отсутствии пустых строк или пробелов перед тэгом `<?php` и после `?>`. В противном случае вы можете получить в начале ваших страниц странные сообщения о PHP-ошибках.

Файл *config.php*, указанный выше, устанавливает значения четырёх PHP-переменных используемых PmWiki:

- `$WikiTitle` (/PmWiki/LayoutVariables#WikiTitle) назначает имя вашего сайта, отображаемое в заголовке браузера пользователя. Если вы хотите ввести название сайта на русском языке, то не забудьте, что для редактирования файла *config.php* нужно будет использовать текстовый редактор, поддерживающий UTF-8 без BOM.
- `$PageLogoUrl` (/PmWiki/LayoutVariables#PageLogoUrl) указывает путь к пиктограмме (логотипу), видимому в левом верхнем углу каждой вики страницы.
- `$DefaultPasswords` (/PmWiki/SecurityVariables#DefaultPasswords)['admin'] определяет пароль администратора.
- Установка `$EnableUpload` (/PmWiki/UploadVariables#EnableUpload) в "1" разрешает Загрузки ("Прикреплённые файлы"). `$DefaultPasswords` (/PmWiki/SecurityVariables#DefaultPasswords)['upload'] устанавливает пароль на загрузку.
- Переменная окружения `TZ` определяет часовой пояс.
- `$TimeFmt` (/PmWiki/BasicVariables#TimeFmt) определяет формат времени и (вместе с `TZ`) настраивает wiki на конкретную зону времени.

Установкой этих (и других) переменных в *local/config.php* изменяется внешний вид и поведение PmWiki. Полный список переменных PmWiki смотрите на странице Переменные (/PmWikiRu/Variables), а примеры сайтов, использующих PmWiki на странице PmWiki:PmWikiUsers .

# Установка пароля администратора

Страницы в группе Site (/Site/Site) (за исключением Site.SideBar) по умолчанию закрыты. Чтобы разрешить редактировать страницы этой группы, вам надо в файле *local/config.php* назначить пароль администратора. Пароль администратора в значение "mysecret" устанавливается так:

```
$DefaultPasswords['admin'] = crypt('mysecret');
```

Выбирайте пароль с каким-либо осмысленным значением. Подробнее о более безопасном определении паролей смотрите Администрирование паролей (/PmWikiRu/PasswordsAdmin)

## Не меняйте и не переименовывайте *pmwiki.php*

PmWiki разработана таким образом, чтобы настройка не затрагивала файлы дистрибутива. Одно из достоинств такой организации - это обеспечение простого обновления. PmWiki никогда не меняет файлы в директориях *local/* и *cookbook/*, так что размещение в них ваших настроек упрощает отслеживание изменений и обновление PmWiki (/PmWikiRu/Upgrades) без потерь настроек.


При конфигурировании вашего сайта либо изменяйте файл *local/config.php*, либо добавляйте файлы в папки *cookbook/* и *pub*. Не трогайте *pmwiki.php* или файлы в директории *scripts/*, так как они предположительно будут перезаписаны во время обновления.

Вам не следует также переименовывать *pmwiki.php*. Если вы переименуете его, то он не будет перезаписан во время обновления ПО, что приведёт к возможным сбоям.

Многие администраторы добавляют в папке *pmwiki* "сценарий оболочки" *index.php*, который содержит одну строку:


```
<?php include('pmwiki.php');
```

## Другие настройки


После настройки файла *local/config.php* вы можете пожелать сделать другую подгонку (/PmWikiRu/LocalCustomizations). Большое количество дополнений вы найдёте на странице Рецептурник PmWiki . И не бойтесь брать из него рецепты - они все хорошо приготовлены, так что большинство из них требуют загрузки всего одного файла, добавки однострочной команды вставки в *config.php*, и *вуаля!* - они заработали!


Если вы (или другие совладельцы вашего сервера) захотите поддержать более, чем одну вики на одном сервере, то почитайте страничку ВикиФермы (/PmWikiRu/WikiFarms).

## Что теперь?

Не забудьте присоединиться к списку рассылок PmWiki (/PmWiki/MailingLists), где вы можете списаться с другими вики администраторами (/PmWikiRu/WikiAdministrator) для получения помощи в переделке PmWiki и поучаствовать в обсуждениях исправлений PmWiki. Имея же свой собственный действующий PmWiki сайт, не стеснясь, добавьте его на страницу PmWiki:PmWikiUsers  так, чтобы другие о вас знали!

<< Установка (/PmWikiRu/Installation) | Документация (/PmWikiRu/DocumentationIndex) | Местная подстройка (/PmWikiRu/LocalCustomizations) >>

Перевод страницы PmWiki.InitialSetupTasks  -

Оригинал перевода PmWikiRu.InitialSetupTasks  -

Ссылаются (/PmWikiRu/A?action=search&q=link=PmWikiRu.InitialSetupTasks&fmt=title)

PmWikiRu.InitialSetupTasks (/PmWikiRu/InitialSetupTasks): редакция от 2012-01-06, 21:35

PmWiki.InitialSetupTasks (/PmWiki/InitialSetupTasks): редакция от 2019-12-29, 10:27



(<https://www.liveinternet.ru/click>)

Powered by Ph&Ph (<https://www.ph-ph.ru/>)

авторизация (/PmWikiRu/InitialSetupTasks?action=login)

Работает на pmwiki-2.2.138

(<https://www.pmwiki.org/wiki/PmWiki/ChangeLog>) сборка pmwiki.ru (<https://www.pmwiki.ru/Rext/Rext>).