Показать меню раздела

Официальная документация (/PmWikiRu/DocumentationIndex)

Копия с pmwiki.org

Начала создания и редактирования страниц

- Основы Разметки (/PmWikiRu/BasicEditing) Примеры основых способов разметки
- Создание новых страниц (/PmWikiRu/CreatingNewPages) Как добавлять страницы на сайт
- Ссылки (/PmWikiRu/Links) Как делать ссылки на другие страницы сайта или другие сайты
- Иллюстрации (/PmWikiRu/Images) Размещение изображений на странице
- Правила разметки текста (/PmWikiRu/TextFormattingRules) Большой список возможностей разметки

Вспомогательные главы по редактированию

- Закачка файлов (/PmWikiRu/Uploads) Как закачивать свои файлы
- Таблицы (/PmWikiRu/Tables) Как пользоваться обычной разметкой таблиц
- Директивы таблиц (/PmWikiRu/TableDirectives) Более развитый способ описания таблиц
- ВикиСтили (/PmWikiRu/WikiStyles) Изменение цвета и других CSS атрибутов текста
 - Примеры стилизации (/PmWikiRu/WikiStyleExamples) Дополнительная демострация стилей
- Директивы страницы (/PmWikiRu/PageDirectives) Установка заголовков, описаний, пр…, и показ разных элементов
- Вставка других страниц (/PmWikiRu/IncludeOtherPages) Вставка содержимого других страниц. Составные страницы
- InterMap ссылки (/PmWikiRu/InterMap) Система для ссылок между сайтами (часто между разными Wiki).
- Условная разметка (/PmWikiRu/ConditionalMarkup) Использование директивы для включения или исключение частей страницы
- Списки страниц (/PmWikiRu/PageLists) Получение списков страниц пользуясь (:pagelist:) и (:searchresults:)
- Переменные страницы (/PmWikiRu/PageVariables) Переменные используемые при разметке
- Главный индекс разметки (/PmWikiRu/MarkupMasterIndex) Всё что вы хотели знать про разметку, но побоялись спросить.
- Удаление страниц (/PmWikiRu/DeletingPages) Как удалять страницы на сайте
- Одновременное редактирование (/PmWikiRu/SimultaneousEdits) Обработка попыток отредактировать страницу несколькими людьми единовременно

Организация и Защита страниц

- Устройство Wiki (/PmWikiRu/WikiStructure) Некоторые возможности организации страниц на сайте
 - ВикиСлово (/PmWikiRu/WikiWord) именование страниц
 - Вики страница (/PmWikiRu/WikiPage) содержимое страниц
 - Вики группа (/PmWikiRu/WikiGroup) организация страниц в группы
 - ВикиТропы (/PmWikiRu/WikiTrails) создание цепочек страниц
 - Категории (/PmWikiRu/Categories) организация страниц по категориям
- Заголовок Группы (/PmWikiRu/GroupHeaders) одинаковые начала и завершения всех страниц группы (/PmWikiRu/WikiGroup)
- История страницы (/PmWikiRu/PageHistory) просмотр/восстановление предыдущих версий страниц
- Пароли (/PmWikiRu/Passwords) защита паролем страниц и групп

Администрирование PmWiki

- Установка (/PmWikiRu/Installation) Как скачать и установить PmWiki
- Начальная настройка (/PmWikiRu/InitialSetupTasks) Первые шаги после установки
- Местная подстройка (/PmWikiRu/LocalCustomizations) Подгонка установленного
- Внешность (/PmWikiRu/Skins) Изменение внешности сайта
- Обновление (/PmWikiRu/Upgrades) Обновить ваш сайт до новой версии PmWiki
- Резервное копирование (/PmWikiRu/BackupAndRestore) Быть готовым к восстановлению после аварий

- Настройка отдельных групп (/PmWikiRu/PerGroupCustomizations)
- Администрирование паролей (/PmWikiRu/PasswordsAdmin) Наложение паролей на страницы, группы и весь сайт
- AuthUser (/PmWikiRu/AuthUser) Система авторизации основаная на идентификации (имена пользователей и группы авторизации)
- Управление закачками (/PmWikiRu/UploadsAdmin) Настройка сайта на закачивание файлов
- Интернационализация (/PmWikiRu/Internationalizations) Перевод вики на другие языки
- ВикиФермы (/PmWikiRu/WikiFarms) Запуск нескольких сайтов используя одну копию PmWiki
- Собственный InterMap (/PmWikiRu/CustomInterMap) Стандартные InterMap ссылки и как создавать другие
- CustomMarkup Создание индивидуальных способов разметки
- Собственные ВикиСтили (/PmWikiRu/CustomWikiStyles) Предопределённые стили и как добавлять новые
- Доступные операции (/PmWikiRu/AvailableActions) Список описаний операций ?action=XXXX
- Troubleshooting Советы по установке
- MailPosts Отправка сообщений при изменении страниц (Смотри также WebFeeds)
- WebFeeds Обеспечение новостных лент RSS, Atom и Dublin Core.
- Подсчёт ссылок (/PmWikiRu/RefCount) Поиск осиротевших и потеряных страниц
- UrlApprovals Препятствование ссылочному спаму с помощью urlapprove.php
- Переменные (/PmWikiRu/Variables) Переменные доступные для локальных подстроек
- Функции (/PmWikiRu/Functions) Как работают некоторые функции pmwiki.php
- Формат файла страницы (/PmWikiRu/PageFileFormat) Создание Wiki страниц в других редакторах и загрузка на PmWiki

O PmWiki

- Audiences (/PmWikiRu/Audiences) Коментарии Патрика Мичада касательно "публики" для которой и сделана PmWiki
- Помощники (/PmWikiRu/Contributors) Участники разработки и исправлений PmWiki
- MailingLists Доступные списки почтовых обсуждений и их архивы
- Философия (/PmWikiRu/PmWikiPhilosophy) Несколько принципов для дизайна и исполнения PmWiki
- Заметки о дизайне (/PmWikiRu/DesignNotes) Некоторые замечания по особенностям дизайна PmWiki
- О нас пишут (/PmWikiRu/References) Ссылки на материалы упоминающие PmWiki
- Глоссарий (/PmWikiRu/Glossary) Определения некоторых терминов связаных с PmWiki
- f (https://www.pmwiki.ru) / PmWikiRu (/PmWikiRu/PmWikiRu)
- Вставка других страниц (/PmWikiRu/IncludeOtherPages)

Вставка других страниц

2006-03-16

```
Директива (:include:)
                              авторам (средний)
                                                 Эта страница документации <u>взята с pmwiki.org</u> 🗹 .
вставляет содержимое
                                                 Чтобы улучшить перевод, отредактируйте оригинал на pmwiki.org.
другой страницы в текущую. Вставка
                                                 Изменения со временем появятся здесь.
делается непосредственно, т.е. без какого-
                                                 Кстати, <u>в песочнице pmwiki.org</u>   можно экспериментировать.
либо преобразования. Что как минимум
означает, что местные ссылки вставляемой страницы станут работать относительно текущей группы
```

(/PmWikiRu/WikiGroup).

```
(:include ИмяСтраницы:)
(:include Группа.ИмяСтраницы:)
Целиком вставляют текст другой страницы в текущую.
(:include ИмяСтраницы#c#по:)
(:include ИмяСтраницы#c#:)
(:include ИмяСтраницы##по:)
(:include ИмяСтраницы#с:)
Вставляют со страницы ИмяСтраницы строки расположеные между якорями [[#c]] и [[#по]].
```

Если имя якоря "по" пропущено(второй пример), то будут вставлены все строки после якоря [[#c]] (если пропустить [[#c]], то все строки до [[#по]]).

Примечание: не оставляйте пробелы между "#c" и "#по"

```
(:include ИмяСтраницы lines=10:)
(:include ИмяСтраницы lines=5..10:)
(:include ИмяСтраницы lines=5..:)
```

Вставляет первые десять строк, строки с 5-й по 10-ю или строки с пятой и далее со страницы ИмяСтраницы. Параметр "line" ссылается на строки исходного текста вставляемой страницы. Т.е. строкой может быть целый параграф разбиваемый переносом на несколько строк или пустая строка.

```
(:include Страница1 Страница2 Страница3 lines=1..5:)
```

Вставляет первые пять строк с первой доступной из списка страниц: Страница1 , Страница2 , Страница3 .

```
(:include ИмяСтраницы self=0:)
```

Параметр self имеет два значения: 0 или 1. Он запрещает или разрешает вставлять текущую страницу. И полезен когда ИмяСтраницы это переменная вроде {\$Name} и вы хотите предотвратить вставку текущей страницы.

```
Содержание [скрыть]
```

Также смотри Примечание по "стилям" Примечания

Также смотри

Cookbook:IncludeUrl

Примечание по "стилям"

По умолчанию, вставленые страницы или строки ни чем не отличаются от другого текста на странице. Чтобы показать особненность этого фрагмента воспользуйтесь ВикиСтилями (/PmWikiRu/WikiStyles). Например:

```
%define=leftborder border-left="2px solid #88f" margin-left="2px" padding="1px 0 3 px 10px"%

Что такое PmWiki?

>>leftborder<< (:include PmWikiRu.PmWikiRu lines=1..4:)

>><<

''Чудесного дня!''
```

Что такое PmWiki?

PmWiki - это система для совместного создания и управления вебсайтом, основанная на идее wiki (/PmWikiRu/WikiWeb).

Чудесного дня!

Примечания

- Вы также можете написать директиву (:include Mos/Страница#начало lines=4:), которая вставляет четыре строки начиная с якоря [[#начало]].
- По умолчанию, количество директив вставки на одной странице ограничено 50-ю. Переназначая переменную \$MaxIncludes (/PmWiki/LayoutVariables#MaxIncludes) администратор (/PmWikiRu/WikiAdministrator) может изменить этот предел.

<< Директивы страницы (/PmWikiRu/PageDirectives) | Документация (/PmWikiRu/DocumentationIndex) | InterMap ссылки (/PmWikiRu/InterMap) >>

```
Перевод страницы PmWiki.IncludeOtherPages С -
Оригинал перевода PmWikiRu.IncludeOtherPages С -
Ссылаются (/PmWikiRu/A?action=search&q=link=PmWikiRu.IncludeOtherPages&fmt=title)

PmWikiRu.IncludeOtherPages (/PmWikiRu/IncludeOtherPages): редакция от 2011-09-10, 22:48

PmWiki.IncludeOtherPages (/PmWiki/IncludeOtherPages): редакция от 2019-08-30, 14:41
```



(https://www.liveinternet.ru/click)

Powered by Ph&Ph (https://www.ph-ph.ru/) авторизация (/PmWikiRu/IncludeOtherPages?action=login)

Работает на pmwiki-2.2.138

(https://www.pmwiki.org/wiki/PmWiki/ChangeLog) сборка pmwiki.ru (https://www.pmwiki.ru/Rext/Rext).