

[Показать меню раздела](#)

Официальная документация (/PmWikiRu/DocumentationIndex)

Копия с pmwiki.org

Начала создания и редактирования страниц

- Основы Разметки (/PmWikiRu/BasicEditing) – Примеры основных способов разметки
- Создание новых страниц (/PmWikiRu/CreatingNewPages) – Как добавлять страницы на сайт
- Ссылки (/PmWikiRu/Links) – Как делать ссылки на другие страницы сайта или другие сайты
- Иллюстрации (/PmWikiRu/Images) – Размещение изображений на странице
- Правила разметки текста (/PmWikiRu/TextFormattingRules) – Большой список возможностей разметки

Вспомогательные главы по редактированию

- Закачка файлов (/PmWikiRu/Uploads) – Как закачивать свои файлы
- Таблицы (/PmWikiRu/Tables) – Как пользоваться обычной разметкой таблиц
- Директивы таблиц (/PmWikiRu/TableDirectives) – Более развитый способ описания таблиц
- ВикиСтили (/PmWikiRu/WikiStyles) – Изменение цвета и других CSS атрибутов текста
 - Примеры стилизации (/PmWikiRu/WikiStyleExamples) – Дополнительная демонстрация стилей
- Директивы страницы (/PmWikiRu/PageDirectives) – Установка заголовков, описаний, пр..., и показ разных элементов
- Вставка других страниц (/PmWikiRu/IncludeOtherPages) – Вставка содержимого других страниц. Составные страницы
- InterMap ссылки (/PmWikiRu/InterMap) – Система для ссылок между сайтами (часто между разными Wiki).
- **Условная разметка (/PmWikiRu/ConditionalMarkup)** – Использование директивы для включения или исключения частей страницы
- Списки страниц (/PmWikiRu/PageLists) – Получение списков страниц пользуясь (:pagelist:) и (:searchresults:)
- Переменные страницы (/PmWikiRu/PageVariables) – Переменные используемые при разметке
- Главный индекс разметки (/PmWikiRu/MarkupMasterIndex) – Всё что вы хотели знать про разметку, но побоялись спросить.
- Удаление страниц (/PmWikiRu/DeletingPages) – Как удалять страницы на сайте
- Одновременное редактирование (/PmWikiRu/SimultaneousEdits) – Обработка попыток отредактировать страницу несколькими людьми одновременно

Организация и Защита страниц

- Устройство Wiki (/PmWikiRu/WikiStructure) – Некоторые возможности организации страниц на сайте
 - ВикиСлово (/PmWikiRu/WikiWord) – именование страниц
 - Вики страница (/PmWikiRu/WikiPage) – содержимое страниц
 - Вики группа (/PmWikiRu/WikiGroup) – организация страниц в группы
 - ВикиТропы (/PmWikiRu/WikiTrails) – создание цепочек страниц
 - Категории (/PmWikiRu/Categories) – организация страниц по категориям
- Заголовок Группы (/PmWikiRu/GroupHeaders) – одинаковые начала и завершения всех страниц группы (/PmWikiRu/WikiGroup)
- История страницы (/PmWikiRu/PageHistory) – просмотр/восстановление предыдущих версий страниц
- Пароли (/PmWikiRu/Passwords) – защита паролем страниц и групп

Администрирование PmWiki

- Установка (/PmWikiRu/Installation) – Как скачать и установить PmWiki
- Начальная настройка (/PmWikiRu/InitialSetupTasks) – Первые шаги после установки
- Местная подстройка (/PmWikiRu/LocalCustomizations) – Подгонка установленного
- Внешность (/PmWikiRu/Skins) – Изменение внешности сайта
- Обновление (/PmWikiRu/Upgrades) – Обновить ваш сайт до новой версии PmWiki
- Резервное копирование (/PmWikiRu/BackupAndRestore) – Быть готовым к восстановлению после аварий

- Настройка отдельных групп (/PmWikiRu/PerGroupCustomizations)
- Администрирование паролей (/PmWikiRu/PasswordsAdmin) – Наложение паролей на страницы, группы и весь сайт
- AuthUser (/PmWikiRu/AuthUser) - Система авторизации основанная на идентификации (имена пользователей и группы авторизации)
- Управление загрузками (/PmWikiRu/UploadsAdmin) – Настройка сайта на закидывание файлов
- Интернационализация (/PmWikiRu/Internationalizations) – Перевод вики на другие языки
- ВикиФермы (/PmWikiRu/WikiFarms) – Запуск нескольких сайтов используя одну копию PmWiki
- Собственный InterMap (/PmWikiRu/CustomInterMap) – Стандартные InterMap ссылки и как создавать другие
- CustomMarkup – Создание индивидуальных способов разметки
- Собственные ВикиСтили (/PmWikiRu/CustomWikiStyles) – Предопределённые стили и как добавлять новые
- Доступные операции (/PmWikiRu/AvailableActions) – Список описаний операций ?action=XXXX
- Troubleshooting – Советы по установке
- MailPosts – Отправка сообщений при изменении страниц (Смотри также WebFeeds)
- WebFeeds – Обеспечение новостных лент RSS, Atom и Dublin Core.
- Подсчёт ссылок (/PmWikiRu/RefCount) – Поиск осиротевших и потерянных страниц
- UrlApprovals – Препятствование ссылочному спаму с помощью *urlapprove.php*
- Переменные (/PmWikiRu/Variables) – Переменные доступные для локальных подстроек
- Функции (/PmWikiRu/Functions) – Как работают некоторые функции *pmwiki.php*
- Формат файла страницы (/PmWikiRu/PageFileFormat) – Создание Wiki страниц в других редакторах и загрузка на PmWiki

0 PmWiki


- Audiences (/PmWikiRu/Audiences) – Комментарии Патрика Мичада касательно "публики" для которой и сделана PmWiki
- Помощники (/PmWikiRu/Contributors) – Участники разработки и исправлений PmWiki
- MailingLists – Доступные списки почтовых обсуждений и их архивы
- Философия (/PmWikiRu/PmWikiPhilosophy) – Несколько принципов для дизайна и исполнения PmWiki
- Заметки о дизайне (/PmWikiRu/DesignNotes) – Некоторые замечания по особенностям дизайна PmWiki
- О нас пишут (/PmWikiRu/References) – Ссылки на материалы упоминающие PmWiki
- Глоссарий (/PmWikiRu/Glossary) – Определения некоторых терминов связанных с PmWiki


🏠 (<https://www.pmwiki.ru>) / PmWikiRu (/PmWikiRu/PmWikiRu)
 / Условная разметка (/PmWikiRu/ConditionalMarkup)

Условная разметка

📅 2006-03-16

авторам, администраторам (продвинутый)

Эта страница документации [взята с pmwiki.org](#)  .
 Чтобы улучшить перевод, отредактируйте оригинал на [pmwiki.org](#).
 Изменения со временем появятся здесь.

Кстати, в [песочнице pmwiki.org](#)  можно экспериментировать.

Содержание [скрыть]

Использование директивы (:if:)

Использование символов обобщения ('*' и '?')

Смешанные условия

Добавление новых условий

Использование директивы (:if:)

Директива (:if:) позволяет включать или выключать обработку части страницы.

Общая форма этой директивы такая:

```
(:if условие параметр:) текст (:ifend:)
```

где "условие" - это проверяемое условие (описано ниже), а "параметр" - это параметр или аргумент условия. Если условие "истинно"(TRUE), то текст будет включен, а если "ложно"(FALSE) - исключен из обработки страницы.

Встроенные условия включают:

```
(:if name ИМЯСТРАНИЦЫ:)      - текущая страница называется " ИМЯСТРАНИЦЫ "
(:if group ИМЯГРУППЫ:)       - текущая группа называется " ИМЯГРУППЫ "
(:if auth УРОВЕНЬ:)           - пользователь имеет авторизационный " УРОВЕНЬ ", где
                               УРОВЕНЬ может быть: read , edit , upload , attr
                               или admin
(:if authid:)                - пользователь авторизован
(:if true:)                  - всегда включает обработку текста
(:if false:)                 - всегда выключает текст (тоже что и комментарий)
(:if attachments:)           - у текущей страницы есть присоединённые файлы
(:if date ДАТА:)             - настоящая дата совпадает с ДАТА
(:if date ДАТА...)           - настоящая дата совпадает с ДАТА или позднее
                               (неограничено)
(:if date ДАТА1..ДАТА2:)     - нынешняя дата в диапазоне между ДАТА1 и ДАТА2
                               (включительно)
                               все даты в формате гggг-мм-чч или гggгммчч

(:if enabled VAR:)           - PHP переменная VAR истинна (==true)
(:if equal СТРОКА1 СТРОКА2:) - СТРОКА1 совпадает с СТРОКА2
(:if match РЕГВЫР:)          - имя текущей страницы подходит под регулярное выражение
                               РЕГВЫР
(:if exists ИмяСтраницы:)    - страница ИмяСтраницы существует
```

Также работают обратные формы условий:

```
(:if !attachments:)          - у страницы нет добавленных файлов

(:if ! name ИмяСтраницы:)
(:if name -ИмяСтраницы :)    - текущая страница не называется " ИмяСтраницы "
(:if name !ИмяСтраницы :)
```

Любая директива (:if:) автоматически прерывает предыдущую, так что можно легко сделать выбор варианта(без вложенности):

```
(:if auth read:)* Вам дозволено читать
(:if auth edit:)* Вам дозволено редактировать
(:if auth upload:)* Вам дозволено закачивать файлы
(:ifend:)
```

Использование символов обобщения ('*' и '?')

Знак звезда (*) - это обобщение обозначающее любую последовательность символов, в том числе и пусто, которая может быть расположена на его месте.

А знак вопроса (?) - это обобщение обозначающее любой символ на его месте.

Символы обобщения (* и ?) используются в условной разметке:

```
(:if name PmCal.2005* :)
```

- текущая страница принадлежит группе PmCal и её имя начинается с 2005

```
(:if group PmWiki* :)
```

- имя группы страницы начинается с PmWiki

```
(:if name Profiles.*,-Profiles.Profiles :)
```

- страница в группе Profiles , но не Profiles.Profiles

Смешанные условия

Условия (определённые ранее) можно комбинировать в более сложные выражения. Для этого используется одна из трёх эквивалентных форм:

```
(:if expr ВЫРАЖЕНИЕ :)
(:if [ ВЫРАЖЕНИЕ ] :)
(:if ( ВЫРАЖЕНИЕ ) :)
```

Условия комбинируются в выражения с помощью двоичных операторов и скобок. В следующей таблице, буквами А и Б обозначаются условия или подвыражения взятые в скобки:

Выражение	Оператор	Результат "истинно"
A and Б	And	Если А и Б истинны
A or Б	Or	Если А или Б истинно
A xor Б	Xor	Если А и Б истинны, или А и Б ложны
! А	Not	Если А ложно
A && Б	And	Если А и Б истинны
A Б	Or	Если А или Б истинно

Обратите внимание, что:

- пробелы вокруг операторов и скобок обязательны;
- При синтаксических ошибках или непарных скобках поведение условий непредсказуемо.


Отсюда запись:



```
(:if expr auth admin || auth attr || auth edit :)
[[Logout -> {$Name}?action=logout]]
(:if:)
```

предлагает *logout* ссылку *только* когда авторизация с правами больше, чем 'read'(просмотр).

Добавление новых условий

администраторам (продвинутый)

Смотри Cookbook:ConditionalMarkupSamples .

Перевод страницы PmWiki.ConditionalMarkup  -
Оригинал перевода PmWikiRu.ConditionalMarkup  -
Ссылаются (/PmWikiRu/A?action=search&q=link=PmWikiRu.ConditionalMarkup&fmt=title)

PmWikiRu.ConditionalMarkup (/PmWikiRu/ConditionalMarkup): редакция от 2011-09-10, 22:48

PmWiki.ConditionalMarkup (/PmWiki/ConditionalMarkup): редакция от 2020-08-28, 13:30