

[Показать меню раздела](#)

## О PmWiki

- Что такое PmWiki (/Index/Index)
- PmWiki в мире (/Index/General-Information)
- Особенности и возможности (/Index/Features)
- Примеры сайтов (/Index/Examples)
- Кратко об архитектуре (/Index/Architecture)
- Области применения (/Index/Applications)
- Порог входа (/Index/Entry)

Техническое:


- Варианты интеграции (/Index/Integration)
- PmWiki vs Wikipedia vs CMSs (/Index/Comparison)

### ▼ Официальная документация

Копия с pmwiki.org

- Особенности и возможности (/PmWikiRu/FeaturesAtAGlance)
- Загрузка (/PmWikiRu/Download)
- Установка (/PmWikiRu/Installation)
- **Основы Разметки (/PmWikiRu/BasicEditing)**
- Документация (/PmWikiRu/DocumentationIndex)
- Философия (/PmWikiRu/PmWikiPhilosophy)


### ► [Официальный сайт \(англ.\)](#)

Скачать 
[↑](https://www.pmwiki.ru/) (https://www.pmwiki.ru) / [PmWikiRu \(/PmWikiRu/PmWikiRu\)](#) / **Основы Разметки (/PmWikiRu/BasicEditing)**

# Основы Разметки


📅 2006-03-14

Страницы на этом сайте – это WikiWikiWeb (/PmWikiRu/WikiWikiWeb) страницы. Это означает, что они могут быть созданы и изменены несколькими авторами. И вы тоже можете стать соавтором нажав на ссылку **Править**, часто расположенную где-то на заголовке или в конце страницы. Часто не все страницы открыты для свободного изменения. Некоторые особо важные могут быть защищены паролем.

Эта страница документации [взята с pmwiki.org](#)  .  
Чтобы улучшить перевод, отредактируйте оригинал на pmwiki.org.  
Изменения со временем появятся здесь.

Кстати, в [песочнице pmwiki.org](#)  можно экспериментировать.

Во время редактирования вы видите "текст разметки", который описывает содержимое страницы. Основные правила разметки страницы очень просты:

1. Для разделения параграфов используется пустая строка;
2. Для разметки нумерованных списков начинайте строки с символа '#' (диез), а для маркированных списков – с символа '\*' (звезда); Подписки начинаются с '##', '###'... или '\*\*', '\*\*\*'.. и т.д;
3. Строки заголовков начинаются с '!'; Подзаголовков с '!!'; Подподзаголовков с '!!!';
4. Выделенный курсивом текст заключают между *двойными одиночными кавычками* ''text'', а для жирного *тройными* – '''text''';
5. Для ссылки на другую страницу её имя окружают двойными квадратными скобками; Например [[Basic Editing]] укажет на эту страницу; Ссылки на [несозданные страницы](#) так, чтобы попросить её создать;
6. Для ссылки на другой сайт просто наберите его адрес: <http://www.yandex.ru>  ;

Lingvo переводит  
"bulleted list" как  
"список (текст)" с  
буллитами". ужас!

Если вам захочется поэкспериментировать с редактированием странички, то WikiSandbox (/Main/WikiSandbox) как раз для этого. Изменение WikiSandbox (/Main/WikiSandbox?action=edit) ничего не испортит. Однако, когда вы что-то правите на других страницах, то будет правильно **подписаться** под своими исправлениями. "~~~" автоматически заменяется на ваше имя, указанное в поле "Author" на странице редактирования.

Содержание [скрыть]

Примеры

Общее применение

Ссылки

Строковое форматирование

Заглавия и блоки

Старший Подзаголовок

Старший Подзаголовок Написанный Меньшим Шрифтом

Младший Подзаголовок

# Примеры

В таблице даётся много распространённых способов разметки используемых для форматирования страниц. В левой колонке показан результат, а в правой – что надо написать для его получения. Подробнее читайте Правила разметки текста (/PmWikiRu/TextFormattingRules) и другую документацию. На странице Главный индекс разметки (/PmWikiRu/MarkupMasterIndex) имеется **исчерпывающий список** способов разметки.






## Общее применение

Как выглядит	Как сделано
Простой <i>перевод</i> строки не разбивает абзац. Но ''(к несчастью) изменяет'' разметку.	Простой ''перевод'' строки не разбивает абзац. Но ''(к несчастью) изменяет'' разметку.
Автор должен  использовать пустую строку для начала нового параграфа. А для переноса строки – две обратные дробные черты.	Автор должен  использовать пустую строку для начала нового параграфа. А для переноса\\ строки -- две обратные дробные черты.
<ul style="list-style-type: none"><li>Списки делаются используя звёздочки<ul style="list-style-type: none"><li>Больше звёздочек – дальше отступ<ul style="list-style-type: none"><li>Список заканчивается</li></ul></li></ul></li></ul> <p>первой строкой не из списка</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Нумерованные списки</li><li>также возможны<ul style="list-style-type: none"><li>как и смешанные</li></ul></li></ol>	<ul style="list-style-type: none"><li>* Списки делаются используя звёздочки<ul style="list-style-type: none"><li>** Больше звёздочек -- дальше отступ<ul style="list-style-type: none"><li>*** Список заканчивается</li></ul></li></ul></li></ul> <p>первой строкой не из списка</p> <p># Нумерованные списки # также возможны ** как и смешанные</p>
<ul style="list-style-type: none"><li>Обратная дробная черта в конце строки присоединяет следующую строку и <b>сохраняет разметку</b>.</li><li>Две обратные дробные черты создают перенос в параграфе.</li><li>Три такие черты делают  два переноса.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>* Обратная дробная черта в \ конце строки присоединяет \ следующую строку и '''сохраняет \ разметку'''.</li><li>* Две обратные дробные черты\\ создают перенос в параграфе.</li><li>* Три такие черты делают\\\ два переноса.</li></ul>

<p>Стрелка ( -&gt; ) включает отступ</p> <p>Для продолжения отступа выравнивайте текст</p> <p>Более длинные стрелки ( --&gt; ) дают больший отступ</p> <p>Обратная стрелка ( -&lt; ) делает первую строку подвешенной относительно остальных строк абзаца.</p> <p>Также, длиннее обратная стрела ( --&lt; ) больше отступ тела параграфа.</p>	<p>-&gt; Стрелка (-&gt;) включает отступ</p> <p>Для продолжения отступа выравнивайте текст</p> <p>--&gt; Более длинные стрелки (--&gt;) дают \ больший отступ</p> <p>-&lt;Обратная стрелка (-&lt;) делает \ первую строку подвешенной \ относительно остальных строк \ абзаца.</p> <p>--&lt; Также, длиннее обратная стрела (--&lt;) \ больше отступ тела параграфа.</p>
<p><b>Определения</b></p> <p>список определений</p> <p><b>элемент</b></p> <p>определение элемента</p> <p><b>другой элемент</b></p> <p>ещё определение</p>	<p>: Определения : список определений</p> <p>: элемент : определение элемента</p> <p>: другой элемент : ещё определение</p>
<p>Строки начинающиеся с пробела выводятся моноширинным шрифтом.</p>	<p>Строки начинающиеся с пробела выводятся моноширинным шрифтом.</p>
<p>Отметьте, что очень длинные строки такого текста могут увеличить ширину всей страницы.</p>	
<p>Этот текст отцентрирован.</p> <p>А этот прижат вправо.</p>	<p>%center% Этот текст отцентрирован.</p> <p>%right% А этот прижат вправо.</p>
<p>Четыре или больше минусов в начале строки</p> <p>образуют горизонтальное отчёркивание.</p>	<p>Четыре или больше минусов в начале строки</p> <p>----</p> <p>образуют горизонтальное отчёркивание.</p>

## Ссылки (/PmWikiRu/Links)

Как выглядит	Как сделано
<p>Практика редактирования в wiki sandbox (/Main/WikiSandbox).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Текст в двойных прямоугольных скобках образует ссылку на другие страницы.</li> <li>В заголовках слова ссылок автоматом делаются с большой буквы.</li> </ul>	<p>Практика редактирования в [[Main/wiki sandbox]].</p>

<p>Практика редактирования в WikiSandbox (/Main/WikiSandbox).</p> <p>Которая?</p> <p>0, в Main.WikiSandbox (/Main/WikiSandbox).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Когда ссылаетесь на страницу в другой викигруппе, указывайте имя группы перед дробной чертой.</li> <li>• Если разделителем служит дробная черта, то видно только имя страницы.</li> <li>• Если разделитель точка, то будет ссылка будет видна целиком.</li> </ul>	<p>Практика редактирования в [[Main/WikiSandbox]].</p> <p>Которая?</p> <p>0, в [[Main.WikiSandbox]].</p>
<p>Практика редактирования на тренировочной площадке (/PmWikiRu/WikiSandbox).</p> <p>Практика редактирования на тренировочной площадке (/Main/WikiSandbox).</p> <p>Практика редактирования на тренировочной площадке (/PmWikiRu/WikiSandbox).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Текст после палки ( ) становится текстом ссылки; его ещё можно задать по другому (возможно так понятнее): перед стрелкой (текст -&gt; ссылка).</li> </ul>	<p>Практика редактирования на [[WikiSandbox   тренировочной площадке]].</p> <p>Практика редактирования на [[Main.WikiSandbox   тренировочной площадке]].</p> <p>Практика редактирования на [[тренировочной площадке -&gt; WikiSandbox]].</p>
<p>Практика редактирования на wiki sandboxes (/PmWikiRu/WikiSandbox).</p> <p>Практика редактирования на sandbox (/PmWikiRu/WikiSandbox).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Окончание становится частью текста ссылки, но не адреса.</li> <li>• Скобки скрывают часть имени ссылки.</li> </ul>	<p>Практика редактирования на [[wiki sandbox]]es.</p> <p>Практика редактирования на [[(wiki) sandbox]].</p>
<p>Это aardvark , не так ли?</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pmwiki поддерживает InterMap префиксы (/PmWikiRu/InterMap) которые имеют особое значение.</li> <li>• В этом случае скобки так же прячут фрагменты адреса.</li> </ul>	<p>Это [[(Wikipedia:)aardvark]], не так ли?</p>
<p>Ссылки на внешние ресурсы можно ввести так:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. просто путь: <a href="http://google.com">http://google.com</a> </li> <li>2. с текстом: Google </li> <li>3. как сноска: [1] </li> </ol>	<p>Ссылки на внешние ресурсы можно ввести так:</p> <p># просто путь: <a href="http://google.com">http://google.com</a></p> <p># с текстом: [[<a href="http://google.com">http://google.com</a>   Google]]</p> <p># как сноска: [[<a href="http://google.com">#</a>]]</p>
<p>Ссылки открывающиеся в новом окне оформляются так: <a href="http://www.pmwiki.org">http://www.pmwiki.org</a>  .</p>	<p>Ссылки открывающиеся в новом окне оформляются так: %newwin% <a href="http://www.pmwiki.org">http://www.pmwiki.org</a> .</p>

## Строковое форматирование


<i>Выделено, сильнее, особо сильно.</i>	<code>'Выделено', ''сильнее'', ''''особо сильно''''.</code>
Моноширинный текст	<code>@@Моноширинный текст@@</code>
этот участок предформатированный текстовый блок	<code>[@этот участок предформатированный текстовый блок@]</code>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Индекс <small>надстрочный</small></li><li>• Индекс <small>подстрочный</small></li><li>• удалённый <del>зачёркнутый</del> текст</li><li>• вставленный <u>подчёркнутый</u> текст</li><li>• большой, ещё больше текст</li><li>• мелкий, ещё меньше текст</li></ul>	<code>* Индекс '^надстрочный^' * Индекс '_подстрочный_' * удалённый {-зачёркнутый-} текст * вставленный {+подчёркнутый+} текст * [+большой+],[++ещё больше++] текст * [-мелкий-],[--ещё меньше--] текст</code>
Вики стили (/PmWiki/WikiStyles) позволяют раскрашивать текст в разные цвета. <ul style="list-style-type: none"><li>• Используйте символы нижнего регистра для задания RGB цветов (#ff7f00, а не #FF7F00).</li></ul>	<code>[[PmWiki.WikiStyles Вики стили]] %red% позволяют %blue% раскрашивать %green% текст %color=#ff7f00% в разные %%цвета.</code>


## Заглавия и блоки

<div>Старший Подзаголовок</div> <div>Старший Подзаголовок</div> <div>Написанный Меньшим Шрифтом</div> <div>Младший Подзаголовок</div> <div>→ И ещё</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>Заглавия нужны для подготовки "хорошо структурированных" страниц,</li></ul></div> <div>и это не просто строки крупным шрифтом.</div>	<div>!! Старший Подзаголовок</div> <div>!! [-Старший Подзаголовок Написанный Меньшим Шрифтом-]</div> <div>!!! Младший Подзаголовок</div> <div>!!!! И ещё</div> <div>!!!!!! Подзаголовок</div>
<div>Заголовок страницы</div> <div>не показан</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>Директива (:title:) изменяет заголовок страницы на что-то отличное от её служебного имени.</li></ul></div>	<div>(:title Основы Разметки:)</div>

<div><b>Стили блоков</b></div> <div>Весь текст в этом блоке сиреневый.</div> <div><ul style="list-style-type: none"><li>• Сиреневые коровы и сиреневые цветы</li><li>• Сиреневые сливы вкуснее</li><li>• А теперь строка красная</li><li>•                   а эта отцентрирована</li><li>•                                   а эта выровнена вправо</li><li>• а это снова обычная</li></ul></div>	<div>&gt;&gt;purple&lt;&lt;</div> <div>Весь текст в этом блоке сиреневый.</div> <div>* Сиреневые коровы и сиреневые цветы</div> <div>* Сиреневые сливы вкуснее</div> <div>&gt;&gt;red&lt;&lt;</div> <div>* А теперь строка красная</div> <div>&gt;&gt;center&lt;&lt;</div> <div>* а эта отцентрирована</div> <div>&gt;&gt;right&lt;&lt;</div> <div>* а эта выровнена вправо</div> <div>&gt;&gt;&lt;&lt;</div> <div>* а это снова обычная</div>
--	--

<< 0 PmWiki (/PmWikiRu/DocumentationIndex#misc) | Документация (/PmWikiRu/DocumentationIndex) | Создание новых страниц (/PmWikiRu/CreatingNewPages) >>

Перевод страницы PmWiki.BasicEditing  -

Оригинал перевода PmWikiRu.BasicEditing  -

Ссылаются (/PmWikiRu/A?action=search&q=link=PmWikiRu.BasicEditing&fmt=title)

**PmWikiRu.BasicEditing (/PmWikiRu/BasicEditing):** редакция от 2017-04-30, 17:21

PmWiki.BasicEditing (/PmWiki/BasicEditing): редакция от 2019-11-14, 08:07